




PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA **2026**







PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2026



TABLE OF CONTENTS

INDICE

ABOUT US - CHI SIAMO	13
OUR OFFICES - LE NOSTRE SEDI	15
OUR STRENGTHS - I NOSTRI PUNTI DI FORZA	16
100% MADE IN ITALY	18
CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI	19
ANTIFOULING AND MONITORING SYSTEM IMPIANTO ANTIFOULING E SISTEMA DI MONITORAGGIO	20
ABOUT CATHODIC PROTECTION - LA PROTEZIONE CATODICA	22
GALVANIC SERIES CHART - GRAFICO SERIE GALVANICA	23
GALVANIC SCALE - SCALA GALVANICA	23
SACRIFICIAL ANODES - GLI ANODI SACRIFICALI	24
THE LARGEST RANGE OF ANODES AVAILABLE WORLDWIDE LA PIÙ AMPIA GAMMA DI ANODI DISPONIBILE AL MONDO	25
PRODUCT RANGE - CATALOGO PRODOTTI	28

INDEX BY APPLICATION

INDICE MACROAREE

1 RUDDERS AND TRIM TABS ANODES <i>ANODI PER TIMONI E FLAPS</i>	28 - 49
2 HULL AND TRANSOM ANODES <i>ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA</i>	50 - 99
3 SHAFT AND PROP ANODES <i>ANODI PER ASSI ED ELICHE</i>	100 - 191
4 ENGINE ANODES <i>ANODI MOTORE</i>	192 - 371
5 MISCELLANEOUS ANODES <i>ANODI VARI</i>	372 - 387
6 PRODUCT SUMMARY <i>TABELLE RIEPILOGATIVE</i>	388 - 407

1 RUDDER AND TRIM TAB ANODES

ANODI PER TIMONI E FLAPS

1.1 Disc Anodes - Flange	29
Standard type disc anodes - Flange standard	30
Heavy type - Flange pesanti	31
Spanish type set of two - Flange a coppia	32
USA type set of two - Flange a coppia tipo USA	33
UK type with insert - Flange con inserto tipo UK	34
1.2 Small plates - Piastre piccole	37

2 HULL AND TRANSOM ANODES -

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

2.1 Large discs - Flange grandi	51
2.2 Plates - Piastre	57
Hole center distance - Centroforo 60-80 mm	58
Hole center distance - Centroforo 100-110 mm	59
Hole center distance - Centroforo 140-160 mm	61
Hole center distance - Centroforo 180 mm	63
Hole center distance - Centroforo 200 mm	63
Rectangular plates W/O insert - Rettangolari senza inserto	64
Oval plates W/O insert - Ovali senza inserto	64
Other shapes - Altre forme	66
2.3 Bars - Piastre allungate	69
Vetus type - Tipo Vetus	70
UK type bars - Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine)	71
Hydrofoil bars - Piastre con profilo idrodinamico	73
Large bars - Piastre lunghe	74
Fast boat bars - Piastre per scafi veloci	74
Bars with 3 holes - Piastre con 3 fori	77
2.4 Rods, plain discs and plates -	
Barrotti, dischi e piastre non forate	79
Suspended anodes - Anodi sospesi	80
Plain plates - Piastre non forate	81 / 86
Plain discs - Dischi non forati	82
Plain rods - Barrotti	82
2.5 Weld-on and bolt-on anodes with strap -	
Anodi a saldare e da imbullonare con inserto	89
Weld-on oval type - Saldare (Tipo ovale)	90
Weld-on spanish type - Saldare (Tipo spagnolo)	94
Weld-on teardrop type - Saldare (Tipo "a goccia")	94
Weld-on ingot type - Saldare (Tipo lingotto)	95
Weld-on anodes with al strap - Saldare (Inserto in alluminio)	95
Weld-on anodes with 2 straps - Saldare (con due inserti)	96
Bolt-on oval Type - Imbullonare (Tipo ovale)	97
Bolt-on teardrop type - Imbullonare (Tipo "a goccia")	98
Bolt-on scandinavian type - Imbullonare (Tipo scandinavo)	98

3 SHAFT AND PROP ANODES

ANODI PER ASSI ED ELICHE

3.1 Ring and collar anodes - Bracciali e collari	101
Standard type - Bracciali standard	102
Barrel type - Bracciali per assi	106
Light type - Bracciali leggeri	107
UK type - Bracciali UK	108
USA type - Bracciali USA	110
Naca profile collar anodes - Collari NACA	114

limited clearance type - Tipo ribassato	115
Collar anodes medium size - Collari medi	117
Collar anodes large size - Collari grandi	118
Hinged type shaft anodes - Bracciali con cerniera	119
Shaft grounding systems - Anelli di strisciamento	120

3.2 Fixed pitch propellers - Eliche fisse	125
Beneteau	126
Bosvik	126
Dufour	127
Nordhavn	127
Orvea	127
Radice	128
Reggiani	138
Renault marine	139
Riva	140
Solè diesel	144
Teignbridge	144
Compatible Volvo Penta	145
Usa prop nuts - Ogive tipo usa	146

3.3 Feathering and Folding Propellers

Eliche Orientabili e Abbattibili	149
Autoprop - Bruntons	150
Autostream	151
Flex-O-Fold	152
Gori	153
J-Prop	155
Compatible Max Prop	155
Rim Drive	157
Seadrive	158
Varifold	158
Variprop - Variprofile	159

3.4 Super and Mega Yachts - Super e Mega Yacht

Akir	162
Azbe	162
Azimut - Benetti	163
Canados	164
Codecasa	165
Cortese	165
Dalla Pietà	165
Detra	166
Ferretti	167
Franchini Yacht	169
Leopard	170
Magellano	170
Riva	171
San Lorenzo	172
Servogear	173
Turian	174
VLT	175

3.5 Thruster Anodes - Anodi per Eliche di Manovra

American Bow Thruster	178
Cmc Marine	178
Craftsman Marine	180
Lewmar	180
Max Power	181
Quick	181
Sidepower - Sleipner	183
Twin Disc - Bcs	186
Vetus	187
Compatible Volvo Penta	190
Wesmar	191

4 ENGINE ANODES - ANODI MOTORE

4.1 Inboards, outboard and sterndrive anodes

Entrobordo, Fuoribordo e piedi poppieri	193
Brp (Omc / Johnson - Evinrude)	194
Bukh	207
Cox	209
Epropulsion	211
Honda	213
Lombardini	220
Lowrance	221
Mercury - Mercruiser	222
Oxe Diesel	242
Panier	244
Parsun	245
Renault Marine	248
Selva	249
Suzuki	254
Technodrive - Twin Disc	260
Tohatsu	261
Torqeedo	264
Compatible Volvo Penta	267
Yamaha	286
Yanmar	313
ZF	321

4.2 Hydrojets and surface propellers -

Idrogetti e eliche di superficie	323
Alamarin-Jet	324
Arneson - Twin Disc	325
Austal Catamarans	327
Castoldi	327
Hamilton	329
Hydromarine	332
Kamewa - Rolls Royce	333
Mjp - Ultrajet	339
Seadoo (Brp)	340
Weber Motor - Textron	341
William Jet Tender	341

4.3 Inboard engine pencil anodes

for heat exchangers - Barrottini per scambiatori	343
Aifo - Fpt - Iveco	344
Alfa Laval - Dometic	345
Baudouin	346
Beta Marine	346
Bmw	346
Bukh	347
Castoldi	347
Caterpillar	348
Condaria	350
Cummins	351
Cursor	352
Ford	352
Guidi	352
Frigomar	353
General Motors	354
Hyundai Seasall	355
Kohler	355
Isotherm	355
Isotta Fraschini	356
Guascor	356
John Deere	357
Lombardini	357

Man Diesel	358
Mase	358
Martec	358
Mitsubishi	358
Nanni Diesel	359
Nothorn Lights	359
Onan	359
Reintjes	360
Renault Marine	360
Ruggerini	360
Scania	361
Seadoo (Brp)	361
Sen-Dure	362
Smart Gyro	362
Steyr Motors	363
Universal	363
VM	363
Compatible Volvo Penta	364
Weber Motor - Textron	365
Westerbeke	365
Yamaha	366
Yanmar	366
Zenoro	367
ZF	367
Uk Type	368
Usa Type	369
Galvion Elements	371

5 MISCELLANEOUS ANODES - ANODI VARI

5.1 Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling

Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore	373
Condaria	374
Fernstrum Keel Cooler	374
Frigoboat	374
Box Cooler	375
Isotherm	376
Onda	377
Walter Keel Coolers	377

5.2 Various application - Applicazioni varie

Buoy Anodes - Piastre per boe	382
Crab Trap Anodes - Anodo per nasse	382
De-Icer - Anodo per aeratore	382
Grundfos	382
Kirby Morgan	383
Grindex	384
Spurs	384
Zinc Spray	384
Grounding Plates - Piastra messa a terra	385
Monitoring - Monitoraggio	386

6 PRODUCT SUMMARY - TABELLE RIEPILOGATIVE

Bolt-on plates - Piastre da imbullonare	390
Pencil anodes / Anode only	
Barrottini per scambiatori / solo barrottino	398
Pencil anodes / brass plug	
Barrottini per scambiatori / solo ottone	402
Pencil andoes / with brass plug	
Barrottini per scambiatori / completo di tappo in ottone	404

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
★ 00100	30	★ 00141AL	53	00216	46	00262-2	60	00302EAL	94	★ 00362	94	★ 00404AL	128	00411/2	130
★ 00100AL	30	★ 00141MG	53	00217	64	00262-2AL	60	★ 00302MG	90	★ 00362AL	94	★ 00404MG	128	00411-2AL	130
★ 00100MG	30	★ 00150	54	00218	77	00262-2MG	60	★ 00303	90	00380	95	★ 00404E	134	00411/2MG	130
00100P	31	00150AL	54	00219	46	00262/N	59	★ 00303AL	90	00380AL	95	★ 00404EAL	134	00411/B	126
00100PAL	31	00150MG	54	★ 00220	45	00263	86	00303E	94	00381	95	★ 00404EMG	134	00411E	135
★ 00101	30	★ 00152	54	★ 00220	70	00263/N	62	00303EAL	94	00381AL	95	★ 00405	128	00411EAL	135
★ 00101AL	30	★ 00152AL	54	00220-0	45	00264	62	★ 00303FERRETTI	97	00383	95	★ 00405AL	128	00411EMG	135
★ 00101E	32	★ 00152MG	54	00220-0AL	45	00264-1	62	★ 00303FERRETTIAL	97	00383-1	95	★ 00405E	134	00411E/5	136
★ 00101EMG	32	★ 00153	54	00220-0MG	45	00264-3	62	★ 00303M	97	00383-1AL	95	★ 00405EAL	134	00411E/5AL	136
★ 00101MG	30	★ 00153AL	54	★ 00220AL	45	00264N	62	★ 00303M-AL	97	00383AL	95	★ 00405EMG	134	00411E/5MG	136
00101P	31	★ 00153MG	54	★ 00220AL	70	00265	61	★ 00304	90	★ 00385	98	★ 00405MG	128	00411E/XC	136
00101PAL	31	00153 PERNO COMPLETO	55	★ 00220MG	45	00265N	62	★ 00304-1	90	★ 00385/1	99	00405Q	144	00411E/XCAL	136
★ 00101UK	34	00154	55	★ 00220MG	70	★ 00265N-AL	62	★ 00304-1AL	90	★ 00385/1AL	99	★ 00405QMG	144	00411E/XCMG	136
★ 00101UKAL	34	00154AL	55	★ 00221	70	00266	65	★ 00304A	97	★ 00385AL	98	★ 00406	128	00411R	137
★ 00101UKMG	34	00154C	55	★ 00221AL	70	00266/1	65	★ 00304A-AL	97	★ 00385MG	98	★ 00406AL	128	00411X/C	130
★ 00102	30	00154CAL	55	★ 00221MG	70	00266-2	65	★ 00304AL	90	★ 00386	98	★ 00406E	134	00411X/CAL	130
★ 00102AL	30	00154CMG	55	★ 00222	70	00266E	65	00304E	94	★ 00386/1	99	★ 00406EAL	134	00411X/CMG	130
★ 00102E	32	00154MG	55	★ 00222AL	70	00267	59	★ 00304EAL	94	★ 00386/1AL	99	★ 00406EMG	134	00412	129
★ 00102EMG	32	00155	54	★ 00222MG	70	00267-1	48	★ 00305	90	★ 00386AL	98	★ 00406MG	116	00412AL	129
★ 00102MG	30	00155-1	54	★ 00223	70	00267-2	48	★ 00305AL	90	★ 00386MG	98	★ 00407	128	00412MG	129
00102P	31	00155-1AL	54	00223/1	63	00268E	77	00306	91	★ 00387	98	★ 00407AL	128	00412/1	130
00102PAL	31	00155-2	54	00223-1AL	63	★ 00269E	71	★ 00306-2AL	97	★ 00387AL	98	★ 00407E	134	00412/1AL	130
★ 00102UK	34	00155-2AL	54	00223-1MG	63	★ 00269E/AL	71	★ 00306/2	97	★ 00387MG	98	★ 00407EAL	134	00412/1MG	130
★ 00102UKAL	34	00155AL	54	★ 00223AL	70	★ 00269EMG	71	00306AL	91	★ 00387/1	99	★ 00407EMG	134	00412/2	130
★ 00102UKMG	34	00156	52	★ 00223F	63	★ 00270E	71	★ 00306E	94	★ 00387/1AL	99	★ 00407MG	128	00412/2AL	130
00102VET	38	00156-1	52	00223FAL	63	★ 00270EAL	71	00306EAL	94	★ 00388	99	00408/Z	172	00412/2MG	130
00102VET-1	38	00156-1AL	52	★ 00223MG	70	★ 00270EMG	71	00306MG	91	★ 00388AL	99	★ 00409	128	00412/3	131
00102VET	48	00156-2	52	00224	64	★ 00271E	71	00307	91	★ 00388MG	99	★ 00409AL	128	00412-3AL	131
00102VET-1	49	00156-2AL	52	00224AL	64	00271E	339	00307-2	91	★ 00389-1	99	★ 00409/1	128	00412-3MG	131
★ 00103	30	00156-3	52	00225	63	★ 00271E/MG	71	00307-2AL	91	00389-1AL	99	★ 00409/1AL	128	00412/B	126
★ 00103AL	30	00156AL	52	00226	63	★ 00271EAL	71	00307AL	91	00389-2	99	★ 00409/1MG	128	00412E	135
★ 00103MG	30	00156MG	52	00229	46	★ 00272E	71	00308	91	00389-2AL	99	00409/2	165	00412EAL	135
00103P	31	00157	52	00230	74	★ 00272EAL	71	00308-5	91	00389-3	99	★ 00409E	138	00412EMG	135
00103PAL	31	00157-1	52	00230/AL	74	★ 00272EMG	71	00308-5AL	91	00389-3AL	99	★ 00409EAL	138	00412E/3	136
★ 00104	30	00157-1AL	52	00230MG	74	00273E	72	00308AL	91	00389-4	99	★ 00409EMG	138	00412E/3AL	136
★ 00104AL	30	00157-2	52	00231	60	00273EAL	72	00309	91	00389-4AL	99	★ 00409MG	128	00412E/3MG	136
★ 00104E	32	★ 00157-2AL	52	00231/AL	60	00273EMG	72	00309AL	91	00390	96	00410	129	00412E/XC	136
★ 00104EMG	32	00157AL	52	00231MG	60	00274E	72	00309UKMG	91	00390AL	96	00410AL	129	00412E/XCAL	136
★ 00104MG	30	00157MG	52	00233	64	00274E	339	00310	91	★ 00400	128	00410MG	129	00412E/XCMG	136
00104P	31	00158	52	00234	59	00274EAL	72	00310AL	91	00400AL	128	00410/1	130	00412R	137
00104PAL	31	00158AL	52	00235	59	00275E	74	00310MG	91	00400MG	128	00410-1AL	130	00412X/C	131
★ 00105	30	00158MG	52	00236	60	00275EAL	74	00341	96	00400COR	165	00410/1MG	130	00412X/CAL	131
★ 00105AL	30	00159	52	00237	64	00275EMG	74	00341AL	96	00400CROX	127	00410/2	130	00412X/CMG	131
★ 00105MG	30	00159AL	52	00238	61	00276E	74	00341MG	96	★ 00400E	134	00410-2AL	130	00413	129
00105P	31	00159MG	52	00238AL	61	00276EAL	74	00349	96	★ 00400EAL	134	00410/2MG	130	00413AL	129
00105PAL	31	00160	67	00239	59	00276EMG	74	00349AL	96	00400AL	128	00410/3	130	00413MG	129
★ 00105UK	34	00162	67	00239-1	47	00277E	74	★ 00350	94	★ 00400EMG	134	00410/3AL	130	00413/1	131
00105UK	339	★ 00164	52	00240	86	00277EAL	74	★ 00350/B	98	00400SOLE-1AL	144	00410/3MG	130	00413-1AL	131
★ 00105UKAL	34	★ 00164AL	52	00241	64	00277EMG	74	★ 00350AL	94	00400SOLE-2AL	144	00410/4	130	00413/1MG	131
00105UKAL	339	★ 00165	52	00242	62	00278E	74	★ 00350BAL	98	00400SOLE-3AL	144	00410/4AL	130	00413/2	131
★ 00105UKMG	34	★ 00165AL	52	★ 00242AL	62	00278EAL	74	★ 00350BMG	98	00400SOLE-4AL	144	00410/4MG	130	00413/2AL	131
00105UKMG	339	00170	382	00243	58	00278EMG	74	★ 00350MG	94	00400SOLE/1	144	00410/B	126	00413/2MG	131
00106	32	★ 00200	38	00243AL	58	00279E-1AL	74	★ 00351	94	00400SOLE/2	144	00410E	135	00413/3	131
00106AL	32	00201	39	00244	62	00279EAL	74	★ 00351-1AL	98	00400SOLE/3	144	00410EAL	135	00413-3AL	131
00106MG	32	00202	39	00245	63	00280	66	★ 00351-1MG	98	00400SOLE/4	144	00410EMG	135	00413/3MG	131
00107	32	00203	39	00246	75	00282AL	66	★ 00351-2-BAL	98	00400SOLE/5	144	00410E/2	136	00413/B	126
00107AL	32	00204	39	00246AL	75	★ 00300	90	★ 00351-2-BMG	98	★ 00401	128	00410E/2AL	136	00413E	135
00107MG	32	00204GALE	40	00247	47	★ 00300A	97	★ 00351/1	98	★ 00401AL	128	00410E/2MG	136	00413EAL	135
★ 00130	53	00205	41	00250	81	★ 00300A-AL	97	★ 00351/2/B	98	★ 00401E	134	00410E/3	136	00413EMG	135
★ 00130AL	53	00206	41	00251	81	★ 00300AL	90	★ 00351AL	94	★ 00401EAL	134	00410E/3AL	136	00413E/XC	136
★ 00130C	53	00207	41	00252	81	00300E	94	★ 00351MG	94	★ 00401EMG	134	00410E/3MG	136	00413E/XCAL	136
★ 00130CAL	53	00209	41	00253	81	00300EAL	94	★ 00352	94	★ 00401MG	128	00410E/5	136	00413E/XCMG	136
★ 00130CMG	53	00210	42	00254	81	★ 00301	90	★ 00352-A1	98	★ 00402	128	00410E/5AL	136	00413R	137
★ 00130MG	53	00210/1	42	00255	64	★ 00301A	97	★ 00352-A1AL	98	★ 00402AL	128	00410E/5MG	136	00413SX	131
★ 00131	53	00210MG	42	00255-6	64	★ 00301A-AL	97	★ 00352/A	98	★ 00402MG	128	00410E/XC	136	00413SXAL	131
★ 00131AL	53	00211	42	00255AL	64	★ 00301AL	90	★ 00352/A-AL	98	★ 00402E	134	00410E/XCAL	136	00413SXMG	131
★ 00131C	53	00212	42	00256	81	00301B	97	★ 00352AL	94	★ 00402EAL	134	00410E/XCMG	136	00413X/C	131
★ 00131CAL	53	00212RIVA	42	00260	86	00301E	94	★ 00352AMG	98	★ 00402EMG	134	00410R	137	00413X/CAL	131
★ 00131CMG	53	★ 00213	43	00260-1	47	00301EAL	94	★ 00352MG	94	★ 00403	128	00410X/C	130	00413X/CMG	131
★ 00131MG	53	★ 00213AL	43	00260-2	47	★ 00301MG	90	★ 00353	94	★ 00403AL	128	00410X/CAL	130	00414	129
★ 00133	53	★ 00213MG	43	★ 00260-2AL	47	★ 00302	90	★ 00353AL	94	★ 00403E	134	00410XC-MG	130	00414AL	129
★ 00140	53	00214	43	00260-3	48	★ 00302A	97	★ 00360	94	★ 00403EAL	134	00411	129	00414MG	129
★ 00140AL	53	00214AL	43	★ 00260-3AL	38	★ 00302A-AL	97	★ 00360AL	94	★ 00403EMG	134	00411/1	130	00414/1	131
★ 00140MG	53	00214MG	43	00261	86	★ 00302AL	90	★ 00361	94	★ 00403MG	128	00411/1AL	130	00414-1AL	131
★ 00141	53	00215	46	00262	86	00302E	94	★ 00361AL	94	★ 00404	128	00411-1MG	130	00414/1MG	131

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00414/2	131	00417EMG	135	00439/1	171	00481/6	156	00505MG	102	00517	104	00554	114	00601/2	84
00414-2AL	131	00417E/1	137	00440	141	00482	155	00505UK	108	00517MG	104	00554AL	114	00602	84
00414/2MG	131	00417E/1AL	137	00440F	142	00482-6MG	156	00505UKAL	108	00517USA	112	00554L	115	00602-1	84
00414/3	131	00417E/1MG	137	00440MTF	143	00482/6	156	00505USA	110	00517USAAL	112	00554LAL	115	00602-6ALT	375
00414/3AL	131	00417E/2	137	00440X/C	141	00483	156	00505USAAL	110	00517USAMG	112	00554LMG	115	00602/6	84
00414/3MG	131	00417E/2AL	137	00440X/CMTF	143	00484	157	00505USAMG	110	00518	104	00554MG	114	00602/6AL	84
00414/4	132	00417E/2MG	137	00441	141	00485	157	00506	102	00518H	119	00555	114	00603	84
00414/4AL	132	00417E/3	137	00441/1	141	00485-1	157	00506MG	102	00518HAL	119	00555AL	114	00603/5	84
00414/4MG	132	00417E/3AL	137	00441F	142	00486	156	00506UK	108	00518MG	104	00555L	115	00604	84
00414/5	132	00417E/3MG	137	00441MTF	143	00486-1	156	00506UKAL	108	00518USA	112	00555LAL	115	00605	84
00414/5AL	132	00417E/XC	137	00442	141	00487	155	00506USA	110	00518USAAL	112	00555LMG	115	00606	84
00414/5MG	132	00417E/XCAL	137	00442F	142	00488	155	00506USAAL	110	00519	104	00555MG	114	00607	84
00414/6	132	00417EXC-MG	137	00442MTF	143	00488-1	156	00506USAMG	110	00519MG	104	00556	114	00607/5	84
00414/6AL	132	00417E/3AL	138	00443	141	00488-2	155	00507	102	00520	105	00556AL	114	00608	84
00414/6MG	132	00417X/C	133	00443F	142	00489	157	00507MG	102	00520MG	105	00556L	115	00608/5	84
00414/B	126	00417X/CAL	133	00444	141	00490	139	00507UK	109	00520USA	112	00556LAL	115	00608/7	84
00414E	135	00417X/CMG	133	00444F	142	00490MG	139	00507USA	110	00520USAAL	112	00556LMG	115	00609	84
00414EAL	135	00419	129	00445	141	00491	139	00507USAAL	110	00521	105	00556MG	114	00610	84
00414EMG	135	00419AL	129	00445F	142	00491MG	139	00507USAMG	110	00521M	105	00557	114	00610-5	84
00414E/XC	136	00419MG	129	00446	141	00492	139	00508	103	00521MG	105	00557AL	114	00612	85
00414E/XCAL	136	00419/1	133	00446F	142	00492-1	139	00508MG	103	00521MMG	105	00557L	116	00612/1	85
00414E/XCMG	136	00419/1AL	133	00446MTF	143	00492-1MG	139	00509	103	00521MUSA	112	00557LAL	116	00612/5	85
00414R	138	00419/1MG	133	00447	141	00492MG	139	00509MG	103	00521MUSAAL	112	00557LMG	116	00613	85
00414X/C	132	00419/2	133	00447F	142	00493	139	00509UK	109	00522	105	00557MG	114	00613/5	85
00414X/CAL	132	00419-2AL	133	00448	141	00493-1	139	00509USA	111	00522MG	105	00558	116	00614	85
00414X/CMG	132	00419/2MG	133	00448F	142	00493-1MG	139	00509USA/AL	111	00523	105	00558AL	116	00614/5	85
00415	129	00419/3	133	00449	141	00493MG	139	00509USAMG	111	00523USA	113	00558MG	116	00616	85
00415AL	129	00419/3AL	133	00449F	142	00494	139	00510	103	00524-13	105	00559	116	00617	85
00415MG	129	00419/3MG	133	00449X/C	141	00494MG	139	00510MG	103	00524USA	113	00559-1AL	116	00617/1	85
00415X/C	139	00419/4	133	00449X/CMTF	143	00495	139	00510UK	109	00525	106	00559-1MG	116	00619	85
00415X/CAL	139	00419/4AL	133	00450	141	00495MG	139	00510USA	111	00525USA	113	00559/1	116	00619/1	85
00415X/CMG	139	00419/4MG	133	00450F	142	00496	139	00510USA/AL	111	00526	106	00559AL	116	00620	85
00415/2	132	00419/5DX	133	00450MTF	143	00496MG	139	00510USAMG	111	00526-1	106	00559MG	116	00621	85
00415/2AL	132	00419/5DXAL	133	00451	141	00497	127	00511	103	00526-2	106	00560	116	00621/1	85
00415/2MG	132	00419/5DXMG	133	00451F	142	00498	127	00511M	103	00526USA	113	00560AL	116	00621/1MG	85
00415/B	126	00419/5SX	133	00451MTF	143	00499	127	00511MG	103	00527	106	00560MG	116	00622	85
00415E	135	00419/5SXAL	133	00452	141	00500	102	00511MMG	103	00528	106	00561	117	00622/5	85
00415EAL	135	00419/5SXM	133	00452F	142	00500L	107	00511MUK	109	00528USA	113	00562	116	00623	85
00415EMG	135	00419/6	133	00452MTF	143	00500MG	102	00511MUSA	111	00529	106	00562AL	116	00624	85
00415E/XC	137	00419/6AL	133	00453	141	00500UK	108	00511MUSAAL	111	00529USA	113	00562MG	116	00627	85
00415E/XCAL	137	00419/6MG	133	00453F	142	00500UKAL	108	00511MUSAMG	111	00530	106	00563	117	00629	85
00415E/XCMG	137	00419/6SX	133	00454	141	00500USA	110	00511UK	109	00530USA	113	00564	117	00629/1	85
00415Q	144	00419/6SXAL	133	00454-1	141	00500USAAL	110	00511USA	111	00531	106	00564AL	117	00630	80
00415QMG	144	00419/6SXM	133	00454F	142	00500USAMG	110	00511USAAL	111	00531USA	113	00565	117	00630-4	80
00415R	138	00419E	135	00460	138	00501	102	00511USAMG	111	00532USA	113	00566	117	00630FISH	80
00416	129	00419EAL	135	00460/1	138	00501L	107	00512	103	00550	114	00567	117	00630FISH-AL	80
00416AL	129	00419EMG	135	00461	138	00501MG	102	00512M	103	00550-1AL	114	00567AL	117	00630FISHMG	80
00416MG	129	00419E/XC	137	00462	138	00501UK	108	00512MG	103	00550-1L	115	00568	117	00631	80
00416/1	132	00419E/XCAL	137	00463	138	00501UKAL	108	00512MMG	103	00550-1LAL	115	00568-1	117	00632	80
00416/1AL	132	00419EMGXC	137	00464	138	00501USA	110	00512MUSA	111	00550-1LMG	115	00568AL	117	00633	81
00416/1MG	132	00419R	138	00465	138	00501USAAL	110	00512MUSAAL	111	00550/1	114	00569	117	00634	81
00416E	135	00430	140	00466	138	00501USAMG	110	00512MUSAMG	111	00550/1MG	114	00570	117	00650	76
00416EAL	135	00430MTF	143	00467	138	00502	102	00512UK	109	00550AL	114	00571	117	00650-1	76
00416EMG	135	00430VLT	175	00470	162	00502L	107	00512USA	111	00550L	115	00572	117	00650MG	76
00416E/XC	137	00431	140	00471	162	00502MG	102	00512USAAL	111	00550LAL	115	00573	118	00660	75
00416E/XCAL	137	00431MTF	143	00472	162	00502UK	108	00512USAMG	111	00550LMG	115	00573AL	118	00660MG	75
00416E/XCMG	137	00431VLT	175	00474	49	00502UKAL	108	00513	103	00550MG	114	00574	118	00660-1	75
00416R	138	00432MTF	143	00475	167	00502USA	110	00513MG	103	00551	114	00575	118	00661	75
00417	129	00432VLT	175	00476	167	00502USAAL	110	00513UK	109	00551AL	114	00576	118	00670	75
00417AL	129	00433	140	00477	167	00502USAMG	110	00513USA	111	00551L	115	00577	118	00671	75
00417MG	129	00433MG	140	00478	167	00503	102	00513USAAL	111	00551LAL	115	00577AL	118	00671AL	75
00417/2	132	00434	168	00478AL	167	00503L	107	00513USAMG	111	00551LMG	115	00580	118	00672	76
00417/2AL	132	00434AL	168	00478/1	167	00503MG	102	00514	103	00551MG	114	00580-1	118	00680	76
00417/2MG	132	00435	171	00479	168	00503UK	108	00514MG	103	00552	114	00582	118	00681	76
00417/3	132	00435-1	171	00479-1	168	00503UKAL	108	00514USA	111	00552AL	114	00583	118	00700	269
00417/3AL	132	00436	171	00479AL	168	00503USA	110	00514USAAL	111	00552L	115	00583-1	118	00700AL	269
00417/3MG	132	00436-1	171	00479E	168	00503USAAL	110	00514USAMG	111	00552LAL	115	00583AL	118	00700MG	269
00417/4	132	00437	171	00479EAL	168	00503USAMG	110	00515	104	00552LMG	115	00584	118	00701	269
00417/4AL	132	00437/1	171	00479EH	168	00504	102	00515MG	104	00552MG	114	00587	118	00701AL	269
00417/4MG	132	00438	171	00479EHAL	168	00504L	107	00516	104	00553	114	00600	84	00701MG	269
00417/4SX	133	00439	171	00480	155	00504MG	102	00516H	119	00553AL	114	00600/1	84	00702	269
00417/4SXAL	133	00439-2	169	00480-6MG	156	00504USA	110	00516HAL	119	00553L	115	00600/2	84	00702AL	269
00417/4SXM	133	00439-3	169	00480/6	156	00504USAAL	110	00516MG	114	00553LAL	115	00601	84	00702MG	269
00417E	135	00439-4	169	00481	155	00504USAMG	110	00516USA	112	00553LMG	115	00601-4T	375	00703	269
00417EAL	135	00439-5	169	00481-6MG	156	00505	102	00516USAAL	112	00553MG	114	00601/1	84	00703AL	269

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE


code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00703MG	269	00718MG	273	00736MG	280	00820MG	229	00848MG	236	00927MG	202	01050	183	01110AL	341
00704BIS	270	00719	145	00737	280	00821	229	00849AL	236	00928	202	01050AL	183	01110MG	290
00704BISAL	270	00719	275	00737AL	280	00822	229	00850AL	237	00928AL	202	01051	183	01110MG	341
00704BISMG	270	00719-1	145	00737MG	280	00822MG	229	00850MG	237	00928MG	202	01052	184	01111	291
00705	270	00719-1MG	145	00738	280	00823	230	00851AL	237	00929	202	01052AL	184	01111	341
00705AL	270	00719-2	145	00739	281	00823AL	230	00851MG	237	00930	202	01052MG	184	01111AL	291
00705MG	270	00719-2MG	145	00739-1	281	00823MG	230	00852AL	237	00930AL	202	01053	184	01111MG	291
00706	270	00719-3	145	00739-1AL	281	00824	230	00852MG	237	00930MG	202	01053AL	184	01112	291
00706-1	270	00719-3	275	00739-2	281	00824AL	230	00853AL	237	00931	203	01054	184	01112-1	291
00706-1AL	270	00719-3MG	145	00739AL	281	00824MG	230	00853MG	237	00931AL	203	01054AL	184	01112-1AL	291
00706-1MG	270	00719MG	145	00742	281	00825	230	00854AL	237	00931MG	203	01055	184	01112-1MG	291
00706AL	270	00719MG	275	00743	281	00825AL	230	00854MG	237	00932	203	01055MG	185	01112AL	291
00706MG	270	00720	145	00744	281	00825MG	230	00900	195	00932AL	203	01056	185	01112MG	291
00707	271	00720	275	00744MG	281	00826	230	00901	195	00932MG	203	01056AL	185	01113	291
00707AL	271	00720-1	145	00745	282	00826MG	230	00902	195	00933	203	01057	185	01113MG	291
00707MG	271	00720-1MG	145	00745AL	282	00827	231	00903	195	00933AL	203	01058	185	01114	292
00708	271	00720MG	145	00745MG	282	00827AL	231	00903AL	195	00933MG	203	01058AL	185	01114	366
00708AL	271	00720MG	275	00746	44	00827MG	231	00903MG	195	00934	203	01059	185	01115	292
00708MG	271	00720-3	145	00746	282	00828	231	00904	196	00935	204	01060	181	01115AL	292
00709	271	00720-3	275	00747	277	00828AL	231	00905	196	00935AL	204	01070	159	01115MG	292
00710	272	00721	145	00747AL	277	00828MG	231	00906	196	00936	204	01070AL	159	01116	292
00710AL	272	00721	275	00747MG	277	00829	231	00906AL	196	00936MG	204	01070MG	159	01116MG	292
00710MG	272	00721-1	145	00748	282	00829AL	231	00906MG	196	00937	204	01071	159	01117	292
00711	272	00721-1MG	145	00748AL	282	00829MG	231	00907	196	00937AL	204	01071AL	159	01117AL	292
00712	272	00721MG	145	00748MG	282	00830	231	00907AL	196	00937MG	204	01071MG	159	01117MG	292
00712AL	272	00721MG	275	00800	224	00830MG	231	00907BIS	197	00938	204	01072	159	01118	293
00712MG	272	00721-3	145	00800AL	224	00831	232	00907BISAL	197	00938AL	204	01072AL	159	01118MG	293
00713	273	00721-3	275	00800MG	224	00831MG	232	00907BISMG	197	00938MG	204	01072MG	159	01119	293
00713	364	00722	276	00801	224	00832	232	00907MG	196	00939	205	01073	159	01120	293
00713MG	273	00722AL	276	00802	224	00832AL	232	00908	197	00939AL	205	01073AL	159	01120MG	293
00713MG	364	00722MG	276	00802MG	224	00832MG	232	00909	197	00939MG	205	01073MG	159	01121	293
00713T	273	00723	276	00803	224	00833	232	00909AL	197	00940	205	01074	159	01122	294
00713T	364	00724	276	00804	225	00833AL	232	00909MG	197	00940AL	205	01074AL	159	01122MG	294
00713TMG	273	00726	276	00804MG	225	00833MG	232	00910	197	00940MG	205	01074MG	159	01123	294
00713TMG	364	00726AL	276	00805	225	00834	232	00910AL	197	00941	205	01075	159	01123-1	294
00713TP	273	00726MG	276	00806	225	00834AL	232	00910MG	197	00941AL	205	01075AL	159	01123-1AL	294
00713TP	364	00727	277	00806BIS	225	00834MG	232	00911	198	00941MG	205	01075MG	159	01123-1MG	294
00714	274	00728	277	00806BISAL	225	00835	233	00911AL	198	01005	346	01080	180	01123AL	294
00714	364	00728AL	277	00806BISMG	225	00835AL	233	00911MG	198	01006	72	01081	180	01123MG	294
00714-1	274	00728BIS	277	00806MG	225	00835MG	233	00912	198	01006-16	72	01082	180	01124	294
00714/1	364	00728BISMG	277	00807	226	00836	233	00912AL	198	01007	72	01090	340	01124AL	294
00714-1AL	274	00728MG	277	00807AL	226	00836AL	233	00912MG	198	01007INOX	72	01091	340	01124MG	294
00714/1AL	364	00729	190	00807MG	226	00836MG	233	00913	198	01016	72	01092	340	01125	295
00714-1MG	274	00729	278	00808	226	00837	233	00914	198	01017INOX	72	01092	361	01126	295
00714AL	274	00729MG	190	00808MG	226	00837AL	233	00914/1	198	01020	154	01100	288	01126MG	295
00714AL	364	00729MG	278	00809	226	00837MG	233	00915	199	01021	154	01100AL	288	01127	295
00714MG	274	00730	190	00809MG	226	00838	233	00916	199	01022	154	01100MG	288	01127AL	295
00714T	274	00730AL	190	00810	226	00838AL	233	00917	199	01022/1	154	01101	288	01127MG	295
00714T	364	00731	190	00810MG	226	00838MG	233	00917AL	199	01023	153	01101-1	288	01128	295
00714TAL	274	00731	278	00811	227	00839	234	00917MG	199	01024	153	01101-1AL	288	01128AL	295
00714TAL	364	00731MG	190	00811MG	227	00840	234	00918	199	01025	153	01101-1MG	288	01128MG	295
00714TMG	274	00731MG	278	00812	227	00840AL	234	00918AL	199	01026	154	01101AL	288	01129	296
00714TMG	364	00732	190	00813	227	00840MG	234	00918MG	199	01027	154	01101MG	288	01129AL	296
00714TPF	274	00732	278	00813AL	227	00841	234	00918-1	200	01028	154	01102	288	01129MG	296
00714TPF	365	00732MG	190	00813MG	227	00841AL	234	00918-1AL	200	01029	154	01103	289	01130	296
00714TPM	274	00732MG	278	00814	227	00841MG	234	00918-1MG	200	01030	155	01103AL	289	01131	296
00714TPM	365	00733	278	00814AL	227	00842	234	00919	200	01030MG	155	01103MG	289	01131AL	296
00715	272	00733-1	279	00814MG	227	00842AL	234	00919MG	200	01031	155	01104	289	01131MG	296
00715	364	00733-1AL	279	00815	228	00842MG	234	00920	200	01032	155	01104AL	289	01132	296
00716	274	00733-1MG	279	00815AL	228	00843	235	00921	200	01035	158	01104MG	289	01132AL	296
00716	364	00733AL	278	00815MG	228	00843AL	235	00922	201	01035MG	158	01105	289	01132MG	296
00716AL	274	00733BIS	279	00816	228	00843MG	235	00922AL	201	01036	158	01105AL	289	01133	297
00716AL	364	00733BISAL	279	00816AL	228	00844	235	00922MG	201	01037	158	01105MG	289	01133AL	297
00716MG	274	00733BISMG	279	00816MG	228	00844AL	235	00923	201	01038	158	01106	289	01133MG	297
00716T	274	00733MG	278	00817	228	00844MG	235	00925	201	01040	152	01106MG	289	01134	297
00716T	365	00734	279	00817AL	228	00845	235	00925	265	01040MG	152	01107	290	01134AL	297
00716TAL	274	00734AL	279	00817MG	228	00845AL	235	00925AL	201	01041	152	01107MG	290	01134MG	297
00716TMG	274	00734MG	279	00818	228	00845MG	235	00925AL	265	01041MG	152	01108	290	01135	297
00716TP	274	00734-1	279	00818AL	228	00846	236	00925MG	201	01042	152	01108MG	290	01135AL	297
00716TP	365	00734-1AL	279	00818MG	228	00846MG	236	00925MG	265	01042AL	152	01109	290	01135MG	297
00717	273	00734-1MG	279	00819	229	00847	236	00926	201	01043	152	01109AL	290	01136	297
00717AL	273	00735	280	00819AL	229	00847AL	236	00926AL	201	01043AL	152	01109MG	290	01136MG	297
00717MG	273	00735AL	280	00819MG	229	00847MG	236	00926MG	201	01044	153	01110	290	01137	298
00718	273	00735MG	280	00820	229	00848	236	00927	202	01045	170	01110	341	01138	298
00718AL	273	00736	280	00820AL	229	00848AL	236	00927AL	202	01046	178	01110AL	290	01139	298

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
01140	298	01172	307	01258AL	263	01393-1AL	319	N 01651AL	244	01913	252	02024T	350	02070T	352
01140AL	298	01173	307	01258MG	263	01393-1MG	319	N 01651MG	244	01913AL	252	02024TP	349	02070TP	352
01140MG	298	01174	307	01259	264	01394-1	320	01652	244	01913MG	252	02025	348	02071	352
01141	299	01174MG	307	01259AL	264	01394-1AL	320	N 01652AL	244	01914	253	02026	348	02071T	352
01141AL	299	01175	308	01260	264	01394-1MG	320	01652MG	244	01914MG	253	02026T	350	02071TP	352
01141MG	299	01175MG	308	01260AL	264	01400	214	01700	245	01915	253	02026TP	349	02080	356
01142	299	01176	308	01260MG	264	01400AL	214	01701	245	01915AL	253	02027	348	02081	356
01142AL	299	01176MG	308	N 01261AL	264	01400MG	214	01702	245	01915MG	253	N 02027AL	348	02081T	356
01142MG	299	01177	308	N 01262AL	264	01401	214	01750	245	01916	253	02027-1TP	349	02081TP	356
01143	299	01177MG	308	01300	313	01401AL	214	01750AL	245	01916AL	253	02027T	350	02082	356
01143MG	299	01178	308	01300	366	01401MG	214	01750MG	245	01916MG	253	N 02027TAL	350	02082T	356
01144	299	01178AL	308	01301(alias01313)	314	01402	214	01751	245	01950	97	02027TP	349	02082TP	356
01144AL	299	01178MG	308	01301(alias01313)	366	01402AL	214	01751AL	245	01950	327	02028	348	02090	248
01144MG	299	N 01179	309	01302	314	01402MG	214	01751MG	245	01951	327	02028T	350	02090	360
01145	300	N 01179AL	309	01302AL	314	01403	214	01752	245	02000	354	02028TP	349	02090T	248
01145AL	300	N 01179MG	309	01302MG	314	01403AL	214	01752AL	245	02000T	354	02029	348	02090T	360
01145MG	300	01200	255	01303	314	01403MG	214	01752MG	245	02000TP	354	02029-1	348	02090TP	248
01146	300	01200MG	255	01303	366	01404	215	01753	245	02001	354	N 02029-3	348	02090TP	360
N 01146AL	300	01201	255	01305	316	01404AL	215	01753MG	245	02001T	354	02029-1T	350	02100	359
01146-1	300	01201MG	255	01305/1	315	01404MG	215	01754	246	02001TP	354	N 02029-3T	350	02100T	359
N 01146-1AL	300	01202	255	01305/1AL	315	01405	215	01755	246	02002	354	02029-1TP	349	02100TP	359
01146-1MG	300	01202AL	255	01305/1MG	315	01405AL	215	01755MG	246	02002T	354	N 02029-3TP	349	02101	359
01146MG	300	01202MG	255	01305MG	316	01405MG	215	01756	246	02002TP	354	02029BIS	348	02102	359
01147	300	01203	255	01306	314	01406	215	01756AL	246	02003	354	02029BIST	350	N 02110	358
01147MG	300	01203AL	255	01306	366	01406AL	215	01756MG	246	02003T	354	02029BISTP	349	02111	358
01148	301	01203MG	255	01308	315	01406MG	215	01757	246	02003TP	354	02029T	350	02120T	358
01148AL	301	01204	256	01308	366	01407	215	01757AL	246	02010	344	02029-2TP	349	02121T	358
01148MG	301	01204AL	256	01310	314	01407AL	215	01757MG	246	02010/99	344	02029TP	349	02122T	358
01149	301	01204MG	256	01310	366	01407MG	215	01758	247	02010/99T	345	02030	359	02130	358
N 01149AL	301	01205	256	01311	314	01408	216	01759	247	02010T	345	02031	359	02150T	358
01149MG	301	01205AL	256	01311	366	01408-1	216	01759MG	247	02010TP	344	02031T	359	02151T	358
01150	301	01205MG	256	01312	296	01408-1AL	216	01760	247	02010TP/99	344	02031TP	359	02152T	358
01150MG	301	01206	256	01312	343	01408-1MG	216	01800	248	02011	344	02032	359	02153T	358
01151	301	01207	256	01316	317	01408-2	216	01800	360	02011T	345	02033	359	02170	355
01151AL	301	01207AL	256	01316	366	01408-2AL	216	01801	139	02011T/98	345	02035	352	02170T	355
01151MG	301	01207MG	256	01316T	317	01408-2MG	216	01801	248	02011TP	344	02040	351	02170TP	355
01152	302	01208	257	01316T	367	01408AL	216	01801MG	139	02011TP/98	344	02041	351	02200	361
N 01152AL	302	01208AL	257	01316TP	317	01408MG	216	01801MG	248	02012	344	02042	351	02200T	361
01152MG	302	01209	257	01316TP	367	01409	216	01802	139	N 02012-1	344	02043	351	02200TP	361
01153	302	01210	257	01317	317	01409AL	216	01802	248	02012T	345	02043T	351	02201	361
01153MG	302	01210/1	257	01317	359	01409MG	216	01802MG	139	N 02012-1T	345	02043TP	351	02201T	361
01154	302	01210-1MG	257	01317T	317	01410	217	01802MG	248	02012TP	344	02044	351	02201TP	361
01154AL	302	01210MG	257	01317T	359	01410AL	217	01803	139	N 02012-1TP	344	02044T	351	N 02202T	361
01154MG	302	01211	258	01317TP	317	01410MG	217	01803	248	02013	344	02044TP	351	02300	346
01155	302	01211AL	258	01317TP	359	01411	217	01803MG	139	02013T	345	02045	351	02300T	346
01155AL	302	01211MG	258	01318	317	01411AL	217	01803MG	248	02013TP	344	02045-1	351	02300TP	346
01155MG	302	01212	258	01318 (ALIAS 01316)	366	01411MG	217	01804	45	02014TP	344	02045-1T	351	02350	220
01156	303	01212AL	258	01318T	317	01412	217	01804	248	02015TP	344	02045-1TP	351	02350	357
01156-1	303	01212MG	258	01318T (ALIAS 01316T)	367	01412AL	217	01850	242	02017	344	02045T	351	02350T	220
N 01156-1	352	01213	258	01318TP	317	01412MG	217	01850AL	242	02017T	345	02045TP	351	02350T	357
01156-1AL	303	01213AL	258	01318TP (ALIAS 01316TP)	367	01413AL	217	01851	242	02017TP	344	02050	208	02350TP	220
01156-1MG	303	01213MG	258	01319	315	N 01413MG	217	01852	242	02018	344	02050	347	02350TP	357
01156AL	303	01214	258	01320	318	N 01414AL	218	01852AL	242	N 02018-1	344	02050T	208	02351	221
01156MG	303	01214AL	258	01320	366	N 01414MG	218	01853	242	N 02018-1T	345	02050T	347	02351	357
01157	303	01214MG	258	01320	399	N 01415AL	218	01854	243	02020	348	02050TP	208	N 02351MG	221
01157AL	303	01215	259	01320T	318	N 01415MG	218	01855	243	02021	348	02050TP	347	02351T	221
01157MG	303	01215AL	259	01320T	367	01450	376	01857	243	02021-2	348	02051	207	02351T	357
01158	303	01215MG	259	01320TP	318	01450MG	376	01858AL	243	02021-2T	350	02052	208	N 02351TMG	221
01159	304	01216	259	01320TP	367	01451	376	01859AL	244	02021-2TP	349	02052	347	02351TP	221
01160T	304	01250	261	01321	318	01452	376	01900	249	02021/1	348	02053	208	02351TP	357
01160T	366	01250AL	261	01321	366	N 01453	355	01901	250	02021/1T	350	02053	347	02353	221
01161	304	01250MG	261	01321T	318	N 01453	376	01902	250	02021/1TP	349	02053T	208	02353	357
01161MG	304	01251	262	01321T	367	N 01453T	355	01903	250	02021T	350	02053T	347	02353T	221
01162	304	01251AL	262	01321TP	318	N 01453T	376	01904	250	02021TP	349	02053TP	208	02353T	357
01163	305	01251MG	262	01321TP	367	01552	220	01904AL	250	02022	348	02053TP	347	02353TP	221
01164	305	01252	262	01390-1	319	N 01552AL	220	01904MG	250	02022T	350	02054	207	02353TP	357
01165	305	01253	262	01390-1AL	319	01552MG	220	01905	251	02022TP	349	02060	363	02380	360
01166	305	01254	262	01390-1MG	319	01553	220	01906	251	02023	348	02060T	363	02400	227
01167	306	01254AL	262	01391-1	319	N 01553AL	220	01907	251	02023T	350	02060TP	363	02401	328
01168	306	01254MG	262	01391-1AL	319	01553MG	220	01908	251	02023TP	349	02061	363	02402	328
01169	306	01255	263	01391-1MG	319	01600	49	01909	252	02024	348	02061T	363	02402	347
01169AL	306	01256	263	01392-1	319	01650	244	01910	252	02024-1	348	02061TP	363	02403/1	328
01169MG	306	01256MG	263	01392-1AL	319	01650AL	244	01910AL	252	02024-1T	350	02064	363	02403-1AL	328
01170	306	01257	263	01392-1MG	319	01650MG	244	01910MG	252	02024-1TP	349	02070	352	02403/1MG	328
01171	307	01258	263	01393-1	319	01651	244	01912	252	02024-2	348	02070/A	352	02404	328

INDEX BY CODE INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
02404AL	328	02528AL	331	03510AL	70	07145	122	19011	166	20103	82	KIT102	30	KITMERC40-60PRO-MG	241
02404MG	328	02528AL	339	03511	70	07155	122	19011-1	163	20104	82	KIT102VET	38	KITMERCURYV6-V8	241
02450	333	02529	332	03511AL	70	N 07160	122	19012	163	20105	82	KIT102VET	49	KITMERCURYV6-V8AL	241
02450BIS	333	02530	332	03512	189	N 07165	122	19012-1	164	20106	82	KIT103/104	30	KITMERCURYV6-V8MG	241
02451	333	02530AL	332	03513	189	07170	122	19012-2	164	20107	82	KIT105	30	KITOMC-50-75	205
02452	333	02531	332	03514	189	N 07175	122	19012-3	163	20108	82	KIT1305-1	316	KITOMC-50-75AL	205
02452BIS	334	02532	332	03605	181	07190	122	19012-3	166	20109	82	KIT1305-1AL	316	KITOMC-V4-V6	206
02453	334	02532AL	332	03605AL	181	07200	122	19012-4	173	20110	82	KIT1305-1C	316	KITOMCCOBRA	206
02454	334	N 02580	340	03606	181	N 08000	157	19012-5	166	20111	82	KIT1305-1CAL	316	N KITOMCCOBRA-AL	206
02454-1	335	02600	374	03606AL	181	N 08001	157	19012-7	163	20112	82	KIT1305-1CMG	316	KITOMCCOBRA-MG	206
02455	335	02650	350	03607	181	N 08100	158	19012-7	166	20113	83	KIT1305-1MG	316	KITOMCSTRINGER	206
02456	335	02650	374	03607AL	181	N 08101	158	19013	165	20114	83	KIT18	106	KITOMCSTRINGERMG	206
02456-1	335	02651	350	03608	181	N 08200	178	19014	165	20115	83	KIT19	103	KITQUICK-185	182
02457	77	02651	374	03608AL	181	N 08201	178	19020	164	20116	83	KIT1USA	113	KITQUICK-185AL	182
02457	336	02652	350	03609	182	N 08202	178	19021	164	20117	83	KIT2USA	113	KITQUICK-250	183
02457/1	77	02652	374	03609AL	182	N 08203	178	19022	170	20118	83	KIT3	104	KITQUICK-250AL	183
02457/1	366	02653	350	03610	182	N 08204	178	19023	169	20119	83	KIT3USA	113	KITQUICK-250E00AL	183
02458	366	02653	374	03610AL	182	N 08205	179	19024	178	20120	83	KIT4USA	113	KITSUZUKI200-250	260
02458BIS	337	02660	353	03611AL	182	N 08206	179	19024-6	178	20121	83	KIT5	104	KITSUZUKI200-250AL	260
02459	336	02660TP	353	03700	180	N 08207	179	19025	125	20122	83	KIT5	105	KITSUZUKI200-250MG	260
02460	334	02660T	353	03701	180	N 08208	179	19026	125	20123	83	KIT5USA	113	KITSUZUKI40-50	260
02461	337	N 02661	353	03702	180	N 08209	179	19027	125	20124	83	KIT6USA	113	KITSUZUKI40-50AL	260
02462	337	N 02661TP	353	03703	180	N 08210	179	19027-1	125	ATS-S1	151	KIT7	105	KITSUZUKI40-50MG	260
02462-1	337	N 02661T	353	04000	264	N 08211	179	19029	173	AUTOH20	151	KIT7	106	KITSUZUKI90-140	260
02463	338	N 02662	353	04000ZN	264	N 08300	345	19030	170	AUTOH20AL	151	KIT7/1	117	KITSUZUKI90-140AL	260
02464	338	N 02662TP	353	N 04001ZN	265	N 08301	345	19031	173	AUTOH20APS	151	KIT7/1	118	KITSUZUKI90-140MG	260
02465	338	N 02662T	353	N 04001AL	265	N 08401	209	N 19032	170	AUTOH20APSAL	151	KIT75-115EFI	238	KITVER350-STD-SPT	240
02466	338	N 02663	353	N 04002ZN	265	N 08402	209	N 19033	170	AUTOH5AL	150	KIT75-115EFI-AL	238	KITVER350-STD-SPTAL	240
02467	338	N 02663TP	353	N 04002AL	265	N 08402TP	209	N 19034	170	AUTOH5APS	150	KIT75-115EFI-MG	238	KITVER350-STD-SPTMG	240
N 02468	338	N 02663T	353	N 04003ZN	265	N 08402T	209	N 19035	170	AUTOH5APSAL	150	KIT8	117	N KITVER350-STD-TOR	240
02480	186	02701	324	N 04003AL	265	N 08403	209	N 19040	166	AUTOH6	150	KIT843	235	N KITVER350-STD-TORAL	240
02480AL	186	02701AL	324	N 04004ZN	266	N 08403T	209	N 19041	166	AUTOH6AL	150	KIT9	116	N KITVER350-STD-TORMG	240
02481	186	02702	324	N 04004AL	266	N 08404	210	N 19042	166	AUTOH9	151	KIT9/1	103	KITVERADO4	239
02481AL	186	02702AL	324	N 04005ZN	266	N 08405	210	N 19043	166	AUTOH9AL	151	KIT9/1	103	KITVERADO4-MG	239
N 02482	186	02703	324	N 04005AL	266	N 08500	356	N 19044	166	N BK001	67	KITALPHAONE	238	KITVERADO4-AL	239
02501	332	02703AL	324	N 04006ZN	266	N 08500GR	356	N 19045	166	N BK001AL	67	KITALPHAONE/AL	238	N KITVERADO6	240
02510	325	02704	324	N 04006AL	266	N 08500TP	356	N 19046	166	BOS25	126	KITALPHAONEGEN1	238	N KITVERADO6-MG	240
02510AL	325	02704AL	324	N 04007AL	266	N 08500T	356	N 19047	166	BOS30	126	KITALPHAONEGENIAL	238	N KITVERADO6/AL	240
02511	325	02705	325	N 04008AL	266	N 08600	377	N 19048	166	BOS33	126	KITALPHAONEGENIMG	238	N KITVERADO350	240
02511AL	325	02705AL	325	06001	321	N 08601	377	N 19049	166	BOS35	126	KITBRAVOI	238	N KITVERADO350-AL	240
02512	326	02706	325	06002T	321	N 08602	377	N 19050	166	BOS40	126	KITBRAVOI-MG	238	N KITVERADO350-MG	240
02512AL	326	02706AL	325	06002T	367	N 08603	377	N 19051	166	BOS50	126	KITBRAVOI/AL	238	N KITVERADO500-600AL	241
02513	326	02750	44	06002TMG	321	N 08700T	375	N 19052	166	BOS55	126	KITBRAVOI-II	239	N KITVERADO500-600MG	241
02513PAL	326	02751	45	06002TMG	367	N 08700TAL	375	N 19053	166	CTRP	382	KITBRAVOI-II-MG	239	KITVOLVO-XDP-B	285
02514	326	02800T	346	06003T	321	N 08700TGS	375	N 19054	166	ELETT-AG/AGCL	386	KITBRAVOI-II/AL	239	KITVOLVO280	282
02514AL	326	02900	341	06003T	367	N 08700TALGS	375	N 19055	166	FKC-01	374	KITBRAVOI-II-04	239	KITVOLVO280-MG	282
02516	260	02900	365	06004X	321	N 08701T	375	N 19056	166	FKC-02	374	KITBRAVOI-II-04-MG	239	KITVOLVO280/AL	282
02516AL	260	02900T	341	06004XMG	321	N 08701TAL	375	20000	371	FKC-03	374	KITBRAVOI-II-04/AL	239	KITVOLVO290	283
02516MG	260	02900T	365	06011T	321	N 08701TGS	375	20002	371	GRIN-1	384	KITETEC-G2	206	KITVOLVO290-AL-C	283
02517	326	02900TP	341	06011T	367	N 08701TALGS	375	20003-1	371	GRIN-2	384	KITETEC-G2AL	206	KITVOLVO290-C	283
02517AL	326	02900TP	357	06012T	321	N 08702	375	20004	371	GRUN-12	382	KITETEC-G2MG	206	KITVOLVO290-MG	283
02518	327	02920	360	06012T	367	N 08800	362	20005	371	GRUN-9	382	KITETEC-G2-2020	207	KITVOLVO290-MG-C	283
02518PAL	327	02940	360	06100AL	221	N 08800TP	362	20006	371	GUA101UK	34	KITETEC-G2AL-2020	207	KITVOLVO290/AL	283
02520	329	02941T	363	07040	120	N 08800T	362	20007	371	GUA102UK	34	KITETEC-G2MG-2020	207	KITVOLVODP280	283
02520AL	329	02960T	363	07045	120	N 09000AL	211	20008	368	GUA105UK	34	KITF30-F40-F60	239	KITVOLVODP280-MG	283
02521	329	02961T	363	07050	120	N 09000MG	211	20009	368	KITF30-F40-F60-AL	239	KITVOLVODP280/AL	239	KITVOLVODP280/AL	283
02521	339	02962T	360	07055	120	N 09001AL	211	20010	368	GUA269E	73	KITF30-F40-F60-MG	239	KITVOLVODP290	283
02521AL	329	03450	162	07060	120	N 09001MG	211	20011	368	GUA270E	73	KITHONDA40-50	218	N KITVOLVODP290-AL-C	284
02522	329	03451	163	07065	120	N 09002AL	211	20012	368	GUA271E	73	KITHONDA40-50AL	218	N KITVOLVODP290-C	284
02523	330	03500	187	07070	120	N 09002MG	211	20013	368	GUA272E	73	KITHONDA40-50C	218	KITVOLVODP290-MG	283
02523AL	330	03500MG	187	07080	121	N 09003AL	211	20014	368	GUA273E	73	KITHONDA40-50CAL	218	N KITVOLVODP290-MG-C	284
02524	65	03501	186	07085	121	N 09003MG	211	20015	368	KBM01	383	KITHONDA40-50MG	218	KITVOLVODP290/AL	283
02524	330	03501AL	186	07090	121	N 09004AL	212	20016	368	KBM02	383	KITHONDA40-50MG	218	N KITVOLVODPH-DPR-AL	284
02524AL	65	03501MG	186	07095	121	N 09004MG	212	20017	368	KBM03	265	KITHONDA40-50MG	218	N KITVOLVODPH-DPR-MG	284
02524AL	330	03502	187	07100	121	N 09005AL	212	20018	368	KBM03	383	KITHONDA40-50MG	218	N KITVOLVODPH-DPR	284
02525	330	03503	187	07105	121	N 09005MG	212	20019	368	KBM03AL	265	N KITHONDA40-50MG	218	N KITVOLVODPH-DPR	284
02525-1	331	03503AL	187	07110	121	N 09006AL	212	20020	368	KIT-TEC-BT	44	N KITHONDA40-50MG	218	N KITVOLVODPH-DPR	284
02525-1AL	331	03503MG	187	07115	122	N 09006MG	212	20021	368	KIT-TEC-BTAL	44	N KITHONDA40-50MG	218	N KITVOLVODPH-DPR	284
02525AL	330	03504	186	07120	122	19003	174	20022	368	KIT-TEC-BTMG	44	N KITHONDA40-50MG	218	N KITVOLVODPH-DPR	284
02526	331	03505	188	07123	122	19003-1	174	20023	368	KIT1	102	KITJOHNSON225	207	KITVOLVO3PALEAL	284
02526AL	331	03506	188	07125	122	19003-2	174	20024	368	KIT1	114	KITJOHNSON225AL	207	KITVOLVO3PALEMG	284
02527	331	03507	188	07127	122	19004	174	20025	368	KIT1	116	KITJOHNSON225MG	207	KITVOLVOIPS	285
02527AL	331	03508	188	07130	122	19005	174	20100	82	KIT10	118	KITKIRBY-A	383	N KITVOLVOSX	284
02528	331	03509	189	07132	122	19006	174	20101	82	KIT100	30	KITMERC40-60PRO	241	N KITVOLVOSX-MG	284
02528	339	03510	70	07140	122	19011	163	20102	82	KIT101	30	KITMERC40-60PRO-AL	241	N KITVOLVOSX/AL	284

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
★ KITVOLVOSXA-DPSA-AL	285	KITYAMAHA60-90	310	★ R1AL	33	S5513-220ZN	92	TEC-30AL	66	TEC-E1F	370	TEC-PNH	146
★ KITVOLVOSXA-DPSA-MG	285	KITYAMAHA60-90-AL	310	★ R1MG	33	S5513-240ZN	92	TEC-30MG	66	TEC-E1F-Z	369	TEC-S-Z1	43
★ KITVOLVOSXA/DPSA	285	KITYAMAHA60-90-MG	310	★ R2	33	S5513-250ZN	92	TEC-40	67	TEC-E1G	370	TEC-S-Z1	341
KITVOLVO-XDP-B	285	KITYAMAHA80-100	311	★ R2AL	33	S5513-260ZN	92	TEC-40MG	67	TEC-E1G-Z	370	TEC-SD1	362
★ KITYAMAHA150-200	309	KITYAMAHA80-100MG	311	★ R2MG	33	S5513-270ZN	92	TEC-BT	44	TEC-E1H	369	TEC-SD10	362
★ KITYAMAHA150-200-AL	309	KITYANMA6LP/6LY/4LH	316	★ R3	33	S5513-300ZN	92	TEC-BTAL	44	TEC-E1H-Z	370	TEC-SD2	362
★ KITYAMAHA150-200-MG	309	KITYANMARSTD	320	★ R3AL	33	S5513-350ZN	92	TEC-BTMG	44	TEC-E2	369	TEC-SD3	362
KITYAMAHA150-200CR	309	KITYANMARSTDAL	320	★ R3MG	33	S5513-440ZN	92	★ TEC-DIVERS	61	TEC-E2-Z	369	TEC-SD4	362
KITYAMA150-200CRAL	309	KITYANMARSTD MG	320	★ R4	33	S9213-140AL	93	★ TEC-DIVERS-AL	61	TEC-E2A	370	TEC-SD5	362
KITYAMA150-200CRMG	309	KITZEUSPOD	241	★ R4AL	33	S9213-154AL	93	★ TEC-DIVERS-MG	61	TEC-E2A-Z	369	TEC-SD6	362
★ KITYAMAHA200-250	309	KITZEUSPODAL	241	★ R4MG	33	S9213-180AL	93	★ TEC-DIVERS-S	58	TEC-E2B	370	TEC-SD7	362
★ KITYAMAHA200-250-AL	309	KITZEUSPODMG	241	★ R5	33	S9213-200AL	93	★ TEC-DIVERS-SAL	58	TEC-E2B-Z	369	TEC-SD8	362
★ KITYAMAHA200-250-MG	309	NACA01	73	★ R5AL	33	S9213-220AL	93	★ TEC-DIVERS-SMG	58	TEC-E2C	355	TEC-SD9	362
★ KITYAMAHA200-300	310	NACA01AL	73	★ R5MG	33	S9213-240AL	93	TEC-DIVERSD	61	TEC-E2C	357	TEC-SP-AB-AL	384
★ KITYAMAHA200-300-AL	310	NACA03	73	★ R7	33	S9213-285AL	93	TEC-DIVERSDAL	61	TEC-E2C	370	TEC-SP-AB-MG	384
★ KITYAMAHA200-300-MG	310	NACA03AL	73	★ R7AL	33	S9213-300AL	93	TEC-DIVERSDMG	61	N TEC-E2C	367	TEC-SP-AB-ZN	384
KITYAMAHA300	312	NACA04	73	★ R7MG	33	S9213-350ZN	93	TEC-DOK	43	TEC-E2C-Z	369	TEC-SP-CDE-AL	384
KITYAMAHA300AL	312	NACA04AL	73	S4910-055AL	92	S9213-380ZN	93	TEC-E0	365	TEC-E3	370	TEC-SP-CDE-MG	384
KITYAMAHA300MG	312	NACA08	73	S4910-060AL	92	S9213-440ZN	93	TEC-E0	370	TEC-E3-Z	369	TEC-SP-CDE-ZN	384
KITYAMAHA300-350	311	NACA08AL	73	S4910-065AL	92	S9213-500ZN	93	TEC-E0-Z	369	TEC-E4	370	TEC-SP-F2F3-AL	384
KITYAMAHA300-350-AL	311	NACA08-230	73	S4910-140ZN	92	S9213-550ZN	93	TEC-E00	365	TEC-E4-Z	369	TEC-SP-F2F3-MG	384
KITYAMAHA300-350-MG	311	NACA08-230AL	73	S4910-150ZN	92	S9213-600ZN	93	TEC-E00	370	TEC-E5	370	TEC-SP-F2F3-ZN	384
KITYAMAHA300-350XP	311	N OT434	168	S4910-160ZN	92	S9213-710ZN	93	TEC-E00-Z	369	TEC-E5-Z	369	TEC-SP-FF1-AL	384
KITYAMA300-350XPAL	311	N OT479	168	S5513-070AL	92	S9213-750ZN	93	TEC-E00A-Z	369	TEC-E7-Z	369	TEC-SP-FF1-MG	384
KITYAMA300-350XPMG	311	PCTEST/P	386	S5513-080AL	92	SPAZZ1	120	TEC-E0A	370	TEC-E8-Z	369	TEC-SP-FF1-ZN	384
KITYAMAHA40-50	311	PLAC-1	315	S5513-085AL	92	SPAZZ2	121	TEC-E0A-Z	369	TEC-E8A-Z	369	TEC-Z-406	66
KITYAMAHA40-50MG	311	PLAC-2	271	S5513-092AL	92	SPAZZ3	123	TEC-E0B	370	TEC-N1	65	TEC-Z-406MG	66
KITYAMAHA40-60	310	PLAC-1550	220	S5513-100AL	92	TEC-20	40	TEC-E0B-Z	369	TEC-N1MG	65	TEC-ZHC-2	58
KITYAMAHA40-60AL	310	PMSEAGROUND0	385	S5513-105AL	92	TEC-20MG	40	TEC-E0C-Z	369	TEC-PNA	146	TEC-ZHC-3	58
KITYAMAHA40-60MG	310	PMSEAGROUND1	385	S5513-110AL	92	TEC-21	40	TEC-E1	365	TEC-PNB	146	TEC-ZHC-5	60
KITYAMA40-60PLUS	310	PMSEAGROUND2	385	S5513-116AL	92	TEC-24	40	TEC-E1	370	TEC-PNB	191	TEC-ZS1	384
KITYAMA40-60PLUS-MG	310	PMSEAGROUND3	385	S5513-125AL	92	N TEC-24AL	40	TEC-E1-Z	369	TEC-PNC	146	★ TKA01	382
KITYAMAHA40-75	312	PMSEAGROUND4	385	S5513-140AL	92	TEC-24MG	40	TEC-E1D	370	TEC-PNC	191	★ TKA01AL	382
KITYAMAHA40-75AL	312	N P-SPAZZ1	120	S5513-180AL	92	TEC-25	66	TEC-E1D-Z	369	TEC-PND	146	★ TKA01MG	382
KITYAMAHA40-75MG	312	N P-SPAZZ2	121	S5513-180ZN	92	TEC-25AL	66	TEC-E1E	365	TEC-PNE	146	★ TKA02	382
KITYAMA40-75PLUS	312	N P-SPAZZ3	123	S5513-200ZN	92	TEC-25MG	66	TEC-E1E	370	TEC-PNF	146	★ TKA02AL	382
KITYAMA40-75PLUS-MG	312	★ R1	33	S5513-210ZN	92	TEC-30	66	TEC-E1E-Z	369	TEC-PNG	146	★ TKA02MG	382





Stronger than the sea



ABOUT US CHI SIAMO

Tecnoseal is an Italian manufacturing company and a recognized leader in the research, design, and production of high-quality, precision-engineered solutions for cathodic protection, antifouling systems, and related monitoring and control accessories.

With decades of experience, a customer-first mindset, and a fully in-house production process, Tecnoseal has turned excellence into a daily practice. This approach allows to serve the marine and naval sectors with reliability and expertise, providing every customer with tailored solutions to protect and preserve their investments over time.

The core of Tecnoseal's philosophy is a simple but essential value: taking care of our customers by placing them at the center of everything we do.

Tecnoseal è un'azienda manifatturiera italiana, specializzata e leader nella ricerca, progettazione e produzione di soluzioni di altissima qualità e precisione per protezione catodica, sistemi antifouling e accessori di monitoraggio e controllo.

Forte di un'esperienza pluridecennale, di un approccio centrato sulle esigenze del cliente e di una filiera produttiva completamente interna, Tecnoseal ha fatto dell'eccellenza una disciplina quotidiana. Questo consente di servire con competenza e affidabilità il settore nautico e quello navale, offrendo a ogni cliente la soluzione ideale per proteggere e preservare nel tempo i propri investimenti.

Alla base della filosofia Tecnoseal c'è un principio etico imprescindibile: prendersi cura del cliente, mettendolo al centro di ogni scelta e processo aziendale.



OUR OFFICES LE NOSTRE SEDI

Tecnoseal opened its first production site in Grosseto in 1988 to meet the growing demand of the nautical market along the Tuscan coast. In 2008, the company expanded internationally by opening a branch in Florida, supporting markets across the Americas.

In 2012, the company opened a new office in Southampton UK, followed by another in the Netherlands more recently - two key hubs that further strengthen Tecnoseal's commercial network across Europe and globally.

Tecnoseal apre la sua prima sede a Grosseto nel 1988, per rispondere alla crescente domanda del mercato nautico lungo la costa toscana. Nel 2008 l'azienda avvia la sua espansione internazionale con l'apertura di una filiale in Florida, a supporto dei mercati del continente americano.

Nel 2012 viene inaugurata la sede di Southampton, nel Regno Unito, seguita più recentemente da quella nei Paesi Bassi: due hub strategici che rafforzano la rete commerciale di Tecnoseal a livello europeo e globale.



OUR STRENGTHS

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

6000

PRODUCT TESTS

Every year, more than 6000 analyses are performed on samples of produced items using a certified mass spectrometer, which is continuously calibrated to the reference anodic alloy.

100%

CADMIUM FREE

Only ultra-pure raw materials are used to ensure that the products meet the specifications of the reference alloys. All items made of aluminum, magnesium, and those produced with the new zinc-based Bi-TEC alloy are certified CADMIUM FREE.

6000

TEST SUI PRODOTTI

Ogni anno vengono effettuate oltre 6000 analisi su campioni di articoli prodotti, utilizzando uno spettrometro di massa certificato, sempre tarato in base alla lega anodica di riferimento.

100%

CADMIUM FREE

Viene impiegata esclusivamente materia prima iperpura per garantire la conformità dei prodotti alle specifiche delle leghe di riferimento. Tutti gli articoli in alluminio, magnesio e quelli realizzati con la nuova lega a base di zinco Bi-TEC sono certificati CADMIUM FREE.

01

02

03

04

100%

MADE IN ITALY

All of our products are made in our production site in Grosseto, where also the casting tools are designed and created, ensuring the highest quality and precision of the final product.

100%

MADE IN ITALY

Tutti i nostri articoli vengono realizzati nel sito produttivo di Grosseto, dove vengono anche progettati e realizzati gli stampi, garantendo la migliore qualità e precisione del prodotto finale.

N. 1#

IN SAFETY

We maintain the highest safety standards for our operators, production areas, and offices. All employees are continuously trained and updated, while plant and equipment undergo regular maintenance.

N. 1#

IN SICUREZZA

Adottiamo i più elevati standard di sicurezza per i nostri operatori, per gli ambienti di produzione e per gli uffici. Tutti i dipendenti vengono continuamente formati e aggiornati, mentre impianti e attrezzature sono sottoposti a manutenzione costante.

P R O D U C T I O N

P R O D U Z I O N E

98% PRODUCTS ALWAYS IN STOCK

Tecnoseal maintains 98% of its catalogue items in stock at all times. Our warehouse operations are supported by qualified personnel and proven logistics processes, ensuring accurate and timely deliveries.

100+ CUSTOM & ECO-FRIENDLY PACKAGING

Besides our standard Tecnoseal line, we also offer custom, eco-friendly, and recyclable packaging solutions trusted by over 100 companies.

98% PRODOTTI SEMPRE DISPONIBILI

Il 98% dei prodotti presenti a catalogo è sempre disponibile: il magazzino Tecnoseal garantisce spedizioni rapide e accurate grazie a personale qualificato e processi collaudati.

100+ PACKAGING SU MISURA ED ECOLOGICO

Oltre alla linea standard Tecnoseal, il nostro reparto packaging realizza imballaggi personalizzati, ecologici e riciclabili, per le linee di prodotti di oltre cento aziende.

05

06

07

08

09

4-STEP QUALITY CONTROL BEFORE SHIPPING

Before leaving our facilities, every shipment goes through four quality checks and is carefully tracked until it arrives. We use specially designed packaging to protect the goods and ensure they arrive in perfect condition, wherever in the world.

4 CONTROLLI PRIMA DELLA SPEDIZIONE

Tutte le spedizioni che effettuiamo superano quattro controlli di qualità prima della partenza e sono seguite con attenzione fino alla destinazione finale. Utilizziamo imballaggi studiati appositamente per proteggere la merce e assicurarne l'arrivo in perfette condizioni, ovunque nel mondo.

24/48 HOURS

The Tecnoseal warehouse offers a "Fast Delivery" priority service for orders of stock items that need to be shipped within 24/48 hours. An essential service for meeting our customers' urgent needs.

24/48 ORE

Il magazzino Tecnoseal ha una corsia preferenziale "Fast Delivery" per tutti gli ordini di materiale disponibile che devono essere evasi in 24/48 ore. Un servizio prezioso per rispondere alle urgenze di tutti i nostri clienti.

99,95% ERROR FREE

Tecnoseal takes great care in packaging each product and shipment, to ensure that customers receive their goods in perfect condition. Each item is separated and labeled inside the boxes for easy identification. All packaging materials are 100% recyclable, in compliance with CE standards and current regulations.

99,95% ERROR FREE

Tecnoseal presta particolare attenzione all'imballaggio di ogni prodotto e spedizione, per assicurarsi che il cliente riceva la merce in perfette condizioni. Ogni articolo viene separato ed etichettato all'interno delle scatole per facilitarne l'identificazione. Tutti i materiali utilizzati per l'imballaggio sono al 100% riciclabili, conformi agli standard CE e alle normative vigenti.

L O G I S T I C S

L O G I S T I C A



100% **MADE IN ITALY**

Tecnoseal is the first anode manufacturer to earn the official "100% Made in Italy" certification, ensuring complete control over every step of the process, from design to production. Our anodes are made in Italy using carefully selected raw materials and in full compliance with strict health and safety standards. This allows us to deliver superior, long-lasting cathodic protection, recognized and successfully exported worldwide.

Tecnoseal è il primo produttore di anodi a ottenere la certificazione ufficiale "100% Made in Italy", che attesta un controllo completo su ogni fase: dalla progettazione alla produzione. Tutti i nostri anodi sono realizzati in Italia con materie prime selezionate e nel rispetto di rigorosi standard di salute e sicurezza. Questo ci permette di garantire una protezione catodica di qualità superiore, costante nel tempo, riconosciuta ed esportata con successo in tutto il mondo.

CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI

TECNOSEAL is the first anode manufacturer to have received the official MADE IN ITALY 100% certificate, stating that all our anodes are

- entirely designed and manufactured in Italy
- made with premium quality raw materials
- built in observance of health and safety standards

The Quality management system, the Environmental management system, and the Occupational health and safety program are compliant to the ISO 9001:2015, the ISO 45001:2023 and the ISO 14001:2015 standards.

TECNOSEAL è il primo produttore di anodi ad aver ricevuto la certificazione ufficiale MADE IN ITALY 100%, che attesta che tutti i nostri anodi sono

- progettati e realizzati interamente in Italia
- realizzati con materie prime di prima qualità
- costruiti nel rispetto delle norme di salute e sicurezza

Il sistema di gestione della qualità, il sistema di gestione ambientale e il programma di salute e sicurezza sul lavoro sono conformi agli standard ISO 9001:2015, ISO 45001:2023 e ISO 14001:2015.



ISO 14001:2015



ISO 45001:2023



**MADE IN ITALY
100% CERTIFICATE**



ISO 9001:2015



ANTIFOULING AND MONITORING SYSTEM

IMPIANTO ANTIVEGETATIVO E SISTEMA DI MONITORAGGIO (I.C.A.F. / M.G.P.S.)

WHAT IS BIOFOULING?

The accumulation of marine organisms or plants – also known as biofouling – on the inner surfaces of pipelines, water inlets, valves, grates and, in general terms, on anything the seawater gets in contact with by flowing through the boat's plumbing, can create obstructions that could reduce performances or even cause the failure of the boat's cooling system or of any other system supplied with seawater.

HOW DOES AN ANTIFOULING SYSTEM WORK?

Tecnoseal's Impressed Current Antifouling System (ICAF, but called also MGPS, Marine Growth Prevention System) is designed specifically for the specs of the seawater plumbing to be preserved and can be installed either in the boat's sea chests or directly in strainers. When in operation, the system dissolves a copper electrode whose ions create a protective film on any metal surface they are carried onto by the water flow. In dual systems, an additional electrode made in aluminum or steel increases the efficiency of the copper electrode and provides also a protective effect against galvanic currents.

TECNOSEAL offers an extensive range of electrodes and anchoring devices specifically built for all strainer sizes and types.


COSA È IL BIOFOULING?

L'accumulo di organismi o piante marine – noto anche come biofouling – sulle superfici interne di tubazioni, prese a mare, valvole, griglie e, in generale, su tutto ciò con cui l'acqua marina viene in contatto scorrendo attraverso le tubature dell'imbarcazione, può creare ostruzioni che potrebbero ridurre le prestazioni o persino causare guasti al circuito di raffreddamento o a qualsiasi altro sistema alimentato con acqua di mare.

COME FUNZIONA UN IMPIANTO ANTIFOULING?

Gli impianti antivegetativi Tecnoseal (ICAF, Impressed Current Antifouling System, noti anche come MGPS, Marine Growth Prevention System) sono specificamente progettati sulle caratteristiche del circuito acqua mare da preservare e possono essere installati nelle sea chest o direttamente all'interno dei filtri. Quando è in funzione, il sistema dissolve un elettrodo di rame i cui ioni creano un film protettivo sulle superfici metalliche su cui vengono trasportati dal flusso di acqua. Nei sistemi duali un elettrodo aggiuntivo in alluminio o acciaio contribuisce ad aumentare l'efficienza dell'elettrodo in rame e, inoltre, fornisce un effetto protettivo contro le correnti galvaniche.

TECNOSEAL offre una vasta gamma di elettrodi e sistemi di ancoraggio progettati e realizzati appositamente per tutte le tipologie e dimensioni di filtri.



INSTALLATION IN STRAINER

Tecnoseal produces specific anchoring devices to install electrodes in strainers with transparent polycarbonate cover.

INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEI FILTRI

Tecnoseal realizza supporti speciali per l'installazione dell'elettrodo anche per i filtri con coperchio in polycarbonato trasparente.

ANTIFOULING SYSTEM TECHNICAL FEATURES

- 24VDC power supply
- 7" touch screen display for setting all parameters and system control.
- The power supply panel can feed from 1 to 32 electrodes. Each single electrode can be enabled and disabled individually.
- The system reports comprehensive information on the current being supplied to each electrode, circuit voltage and electrical resistance.
- All information displayed on the integrated display can be reported to the vessel monitoring system via NMEA 2000 protocol (TECNOSEAL is NMEA 2000 MEMBER / NMEA 2000 MANUFACTURER)
- The electrochemical potential monitoring system can be integrated into the power supply panel of the ICAF system.
- Up to 48 measuring points.

MONITORING SYSTEM

"ATOM" is the Tecnoseal solution to get a permanent monitoring of the cathodic protection conditions

- Easy installation on hulls of any material.
- Information on the status of the cathodic protection of submerged and semi-submerged metal surfaces is always shown on the display.
- Up to 6 measurement points can be monitored by one single system
- Front monitor with IP64 protection grade.
- In addition to the display, ATOM communicates via NMEA 2000 protocols (TECNOSEAL is NMEA 2000 PRODUCER / NMEA 2000 MANUFACTURER) and MODBUS protocol.

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTIFOULING SYSTEM

- Alimentazione 24 VDC
- Display touch screen 7" per settaggio di tutti i parametri e controllo del sistema.
- Il quadro alimentatore può alimentare da 1 a 32 elettrodi
- Ogni singolo elettrodo può essere abilitato e disabilitato singolarmente.
- Il sistema riporta informazioni complete sulla corrente che viene fornita a ciascun elettrodo, sulla tensione del circuito e sulla resistenza elettrica.
- Tutte le informazioni visualizzate sul display integrato possono essere riportate nel sistema di monitoraggio nave tramite protocollo NMEA 2000 (TECNOSEAL è NMEA 2000 MEMBER / NMEA 2000 MANUFACTURER)
- Nel quadro alimentatore del Sistema ICAF è integrabile il sistema di monitoraggio dei potenziali elettrochimici.
- Fino a 48 punti di monitor

SISTEMA DI MONITORAGGIO «ATOM»

"ATOM" è il Sistema di monitoraggio dei potenziali elettrochimici che Tecnoseal propone per misurare costantemente le condizioni di protezione catodica.

- Installabile su scafi di qualsiasi materiale
- Monitora le condizioni di protezione catodica di appendici metalliche immerse e semi immerse.
- Applicabile da un minimo di 1 ad un Massimo di 6 punti di misura.
- Protezione frontale IP64
- Oltre al display ATOM comunica mediante protocolli NMEA 2000 (TECNOSEAL è NMEA 2000 producer / NMEA 2000 MANUFACTURER) E protocollo MODBUS.





ABOUT CATHODIC PROTECTION

LA PROTEZIONE CATODICA

The most effective method to control undesirable effects of metal corrosion is Cathodic protection. This technique, used worldwide since the 1930's, was originally introduced in the early nineteenth century to meet the needs of the British Navy and also used, with excellent results, for the protection of underground structures. When it comes to Cathodic protection, especially in the leisure craft industry we usually think of sacrificial anodes. In fact the method is essentially divided into two clearly defined technical areas: passive Cathodic protection (sacrificial anodes) and active Cathodic protection (impressed current). Both techniques offer protection of metallic structures that are subject to corrosion.

This is achieved by lowering the natural electrochemical potential of the metal to be protected by inducing a flow of current between the anode and the cathode (structure). There are many fields of application of Cathodic protection: marine (nautical, commercial, offshore, inshore, industrial, etc.) to land applications (aqueducts, pipelines, oil pipelines, etc.) as well as those applications where you need a specific defence against electrochemical corrosion.

Sacrificial anodes, more commonly known as "zincs", are installed at specific locations on the underwater section of a hull as part of a passive cathodic protection system. The objective is to protect any metal structures immersed in water from corrosion.

The principle of operation is very simple: the anode is made of an alloy with a lower electrochemical potential than the most metals used on a boat, which enables an electrochemical process to take place.

A current will flow from the anode to the cathode (the metal structure to be protected) to equalise the potential difference, resulting in the loss of electrons by the anode and its accelerated dissolution in water. Consequently, the metal structure in contact with the anode, has a greater reserve of electrons that are also utilised to power the electrochemical process which otherwise would have contributed to the corrosion of its surface. In this situation the metal is protected from the electrochemical corrosion, depending on the type, quantity of anodes fitted and their relative position.

To achieve this type of protection, it is essential to create a potential difference which induces a current flow between the anode and cathode.

This is only possible by connecting the metal material to be protected, with a less noble metal; as a consequence this will work as a sacrificial anode.

Our objective in practise, whenever we install sacrificial anodes on a metal structure, is to bring the electrochemical potential of the metal to be protected to a certain value (the so called protection level) that generally appears to be more negative than the initial one.

Il metodo più efficace per tenere sotto controllo gli effetti indesiderati della corrosione dei metalli è la protezione catodica. Questa tecnica, diffusa ormai in tutto il mondo, nacque ufficialmente nei primi dell'ottocento per soddisfare le impellenti esigenze della marina Britannica. Fu poi impiegata, con ottimi risultati, anche per la protezione di strutture interrato. Solamente a partire dagli anni trenta si raggiunse una divulgazione mondiale del metodo.

Quando si parla di protezione catodica, soprattutto nel mondo della nautica, è consuetudine associare il concetto agli anodi sacrificali; in realtà il metodo è sostanzialmente suddiviso in due tecniche ben definite: la protezione catodica passiva (anodi sacrificali) e la protezione catodica attiva (corrente impressa).

Entrambe le tecniche operano una protezione delle strutture metalliche, soggette a corrosione a umido, abbassando il potenziale elettrochimico naturale del metallo da proteggere inducendo una circolazione di corrente fra l'anodo e il catodo (struttura). Sono molteplici i campi di applicazione della protezione catodica: dal marino (nautica, navale, offshore, inshore, industriale ecc.) al terrestre (acquedotti, gasdotti, oleodotti ecc.) oltre a tutte quelle applicazioni dove è necessaria una difesa specifica contro la corrosione elettrochimica.

Gli anodi o più comunemente chiamati "zinchi" che troviamo installati in punti specifici delle nostre imbarcazioni, fanno parte di un ben preciso sistema di protezione catodica passivo, finalizzato al controllo della corrosione delle strutture metalliche immerse in acqua.

Il principio di funzionamento è molto semplice: la lega di cui è composto l'anodo, avendo un potenziale elettrochimico generalmente inferiore a gran parte dei metalli utilizzati nella nautica, consente l'innesco di un processo elettrochimico che ha la tendenza ad annullare questa differenza facendo circolare corrente elettrica dall'anodo al catodo (struttura metallica da proteggere); la perdita di elettroni da parte dell'anodo si traduce in una sua dissoluzione accelerata nell'acqua. Al contrario, il metallo a contatto con l'anodo gode di una ottima riserva di elettroni da poter spendere per alimentare il processo elettrochimico che altrimenti, avrebbe contribuito a corrodere la sua superficie; a questo punto il metallo si trova in una condizione di protezione da corrosione elettrochimica, più o meno efficace in funzione del tipo, della quantità di anodi e della loro posizione. Per realizzare questo tipo di protezione, è quindi indispensabile creare una differenza di potenziale che induca una circolazione di corrente tra anodo e catodo. Tutto questo è possibile accoppiando il materiale metallico da proteggere con uno a più bassa nobiltà che funzionerà, di conseguenza, da anodo sacrificale.


Lo scopo che ci prefiggiamo, ogni qualvolta installiamo degli anodi sacrificali su una struttura metallica, è in pratica quello di portare il potenziale elettrochimico del metallo da proteggere ad un valore chiamato di protezione che generalmente risulta essere più negativo di quello iniziale.

GALVANIC SERIES CHART

GRAFICO SERIE GALVANICA

Corrosion potentials of materials in flowing seawater.

Potenziali di corrosione dei materiali in acqua marina.



GALVANIC SCALE

SCALA GALVANICA

In order to protect a metal from corrosion, you have to sacrifice a more active one in its place. The most common metals used for this purpose are zinc, aluminum and magnesium.

These metals act as anodes to the considered structure and the sacrificed material protects the structure itself, hence the words "sacrificial anode".

Most metals have the ability to be oxidized (corrode) but some more easily than others.

Its relative index on the galvanic scale determines the corrosion rate.

Elements are listed according to their increasing nobility (from the top to bottom). Towards the bottom you find the elements with a lower electrochemical potential which, in a cathodic reaction, will corrode and form an anodic area as long as they are in continuity with an element of higher nobility. In addition, metals and alloys close to each other have less tendency to form strong galvanic pairs thus their coupling, in the presence of an electrolyte, is less dangerous than when contact is made between metals or alloys much further apart on the scale.

Se si desidera proteggere un metallo dalla corrosione occorre applicarne un altro più attivo. I metalli più comuni impiegati a tale scopo sono lo zinco, alluminio e magnesio. Tali metalli attivi sono gli anodi della struttura in esame e la quantità di materiale sacrificata di questi è impegnata a proteggere la struttura stessa, da qui il termine "anodo sacrificale".

Tutti i metalli tendono ad ossidarsi (corrosione), alcuni più facilmente rispetto ad altri per questo motivo alcuni di essi si corrodono più di altri. Il relativo indice, che determina quindi la velocità di corrosione, può essere tracciato dalla scala galvanica.

Gli elementi sono inseriti in ordine di nobiltà crescente (dall'alto verso il basso). In basso si trovano quelli con un potenziale elettrochimico più basso e che nella reazione catodica si corroderanno divenendo zona anodica se in continuità con un elemento più nobile. Inoltre i metalli e leghe più vicini fra loro avranno una tendenza minore o limitata a creare forti coppie galvaniche se a contatto, per cui il loro accoppiamento in presenza di un elettrolita sarà praticamente meno pericoloso del contatto fra metalli o leghe assai distanti fra loro nella scala stessa.



SACRIFICIAL ANODES

GLI ANODI SACRIFICIALI

Materials used for sacrificial anodes

As mentioned earlier, for passive cathodic protection, sacrificial anodes are used. They can be produced of various alloys making them suitable in different environments. The electrochemical potential, according to the galvanic or nobility scale of the materials previously illustrated, shows which metal can be sacrificed to protect another one based on their position in the above-mentioned scale. For example, in fresh water the most appropriate and popular alloy used is magnesium. Listed below are the internationally certified alloys used for the production of sacrificial anodes and their features.

Materiali usati per gli anodi sacrificali

Come già detto in precedenza, per la protezione catodica passiva si fa uso degli anodi sacrificali, i quali possono essere composti da alcuni tipi di leghe che li rendono adatti a impieghi molteplici in ambienti diversi. Significativa è la scala galvanica o di nobiltà dei materiali, precedentemente illustrata, la quale ci dice quale metallo può essere usato a protezione di un altro semplicemente guardando la posizione che ricoprono i due su suddetta scala. Questo perché, le caratteristiche elettrochimiche intrinseche a ciascun tipo di lega, fanno sì che un anodo sia più o meno opportuno di un altro. Per esempio, in acqua dolce la lega che più si utilizza o meglio che sarebbe più opportuno utilizzare è quella in magnesio. Di seguito si riportano le leghe certificate a livello internazionale utilizzate per la produzione degli anodi sacrificali e loro caratteristiche:

ELEMENT		* CADMIUM FREE *			
		ZINC ALLOY LEGA DI ZINCO	ZINC ALLOY LEGA DI ZINCO Bi-TEC® Patent N#2023/000024 According: DNV-RP-B401	ALUMINIUM ALLOY LEGA DI ALLUMINIO	MAGNESIUM ALLOY LEGA DI MAGNESIO
		According: US MIL Spec. A-18001K	According: DNV-RP-B401	According: US MIL Spec. A24779 SH	According US MIL Spec. A21412 SH
Range %					
Aluminium:	Al	0,10 - 0,50	0,10 - 0,50	Remainder	5,00 - 7,00
Bismut:	Bi	-	0,025-0,065	-	-
Cadmium:	Cd	0,025 - 0,07	-	-	-
Copper:	Cu	0,005 max	0,005 max	0,004 max	0,10 max
Indium:	In	-	-	0,014 - 0,02	-
Iron:	Fe	0,005 max	0,005 max	0,08 max	0,03 max
Magnesium:	Mg	-	-	-	Remainder
Nikel:	Ni	-	-	-	0,003 max
Silicon:	Si	-	-	0,08 -0,20	0,03 max
Zinc:	Zn	Remainder	Remainder	4,00 - 6,50	2,00 - 4,00
Others:	-	0,10 max	0,10 max	0,10 max	0,30 max

Electrochemical properties	Nominal electrical capacity - <i>Capacità elettrochimica nominale</i>			
	780 AmpHr/Kg	780 AmpHr/Kg	2700 AmpHr/Kg	1105 AmpHr/Kg
	Nominal open circuit potential - <i>Potenziale nominale di circuito aperto</i>			
	-1050 mV	-1050 mV	-1100 mV	-1550 mV
	Ag/AgCl reference cell <i>Cella di riferimento</i>	Ag/AgCl reference cell <i>Cella di riferimento</i>	Ag/AgCl reference cell <i>Cella di riferimento</i>	Ag/AgCl reference cell <i>Cella di riferimento</i>
	Density - <i>Peso specifico</i>			
	7140 Kg/m3	7140 Kg/m3	2700 Kg/m3	1800 Kg/m3

THE WORLD'S MOST COMPREHENSIVE RANGE OF ANODES

LA GAMMA PIÙ COMPLETA
DI ANODI AL MONDO

Tecnoseal offers the widest range of sacrificial anodes in the world: over 3000 part nos in zinc, aluminium and magnesium, all designed and manufactured in Italy according to the latest US-MIL standards. We provide solutions for major manufacturers in the marine and nautical sector, from hull manufacturers to components such as propellers, shafts and engines. Every stage of design and production takes place in our factories in Italy to ensure quality, control and cathodic protection at the highest level. We offer some of the fastest lead times in the industry and the ability to customize anodes to specific requirements, thanks to a dedicated team of engineers. From design to casting, from finishing to mass spectrometer testing, every detail is followed with care, to bring Tecnoseal's Made in Italy excellence to the world.

Tecnoseal offre la gamma più ampia di anodi sacrificali al mondo: oltre 3000 codici in zinco, alluminio e magnesio, tutti progettati e realizzati in Italia secondo i più recenti standard US-MIL. Forniamo soluzioni per i principali costruttori del settore nautico e marino, dai produttori di scafi ai componenti come eliche, assi e motori. Ogni fase della progettazione e della produzione avviene nei nostri stabilimenti in Italia, per garantire qualità, controllo e protezione catodica al massimo livello. Offriamo tempi di consegna tra i più rapidi del settore e la possibilità di realizzare anodi personalizzati su specifiche esigenze, grazie a un team di ingegneri dedicato. Dalla progettazione alla fusione, dalle finiture ai test con spettrometro di massa, ogni dettaglio è seguito con cura, per portare nel mondo l'eccellenza del Made in Italy firmata Tecnoseal.



ZINC ANODES

Several alloys are available which comply with the U.S.MIL American standard, such as the A-18001K characterized by the addition of cadmium and aluminium.

These are ideal for use in sea water.

It is good practice to change anodes regularly, even if there appears to be little corrosion.

Use with temperatures that exceed 55 °C is not recommended.



ANODI IN ZINCO

Sono disponibili diverse leghe anodiche a base di zinco conformi allo standard americano U.S.MIL tipo le 18001-H (J-K); , caratterizzate dall'aggiunta di cadmio e alluminio. La più utilizzata è la A-18001K ideale per l'uso in acque marine e salmastre.

È buona norma sostituire regolarmente gli anodi, anche se apparentemente presentano poco consumo. L'uso a temperature superiori a 55 °C è sconsigliato.

ALUMINIUM ANODES (cadmium free)

There are many different types of aluminium alloy anode currently available. These are characterized by the addition of zinc and indium.

The presence of impurities such as iron and copper have to be kept within the maximum of 0.08% and 0.004% respectively. Typically, the most used Al anodic alloy is the US-Mil Spec. A24779 SH that is recommended for use in

Brackish and Salt water.



ANODI IN ALLUMINIO (cadmium free)

Attualmente sono disponibili molti tipi diversi di anodi in lega di alluminio. Questi sono caratterizzati dall'aggiunta di zinco e indio. La presenza di impurità come ferro e rame deve essere mantenuta entro un massimo rispettivamente dello 0,08% e dello 0,004%. In genere, la lega anodica di alluminio più utilizzata è la US-Mil Spec. A24779 SH, raccomandata per l'uso in acque salmastre e salate.

The main characteristic of an aluminum anode is the high nominal electrical capacity, which is three times higher than the same mass in zinc. By using aluminium in structures instead of zinc anodes, you require significantly less aluminium anodes and it is therefore easier to manage their underwater installation or subsequent replacement.

Aluminium anodes are frequently used in industrial sectors, such as offshore platforms or pipeline systems, where a long-term protection is required, usually over 15 years, and where anode replacement is expensive and difficult.

They are also used in the commercial sector, such as cargo ships, tankers or cruisers or where there are long periods between planned dry dock activity. They are recommended for hulls which remain permanently in water (such as barges, house boats etc.). More recently, many outboard engine manufacturers switched to using aluminium anodes also due to the growing limitation on the usage of US-Mil A-18001 H-J-K zinc anodes due to the presence of cadmium in the alloy.

La caratteristica principale di un anodo in alluminio è l'elevata capacità elettrica nominale, tre volte superiore alla stessa massa in zinco. Utilizzando l'alluminio nelle strutture al posto degli anodi in zinco, si richiede una quantità significativamente inferiore di anodi in alluminio ed è quindi più facile gestirne l'installazione subacquea o la successiva sostituzione.

Gli anodi in alluminio sono frequentemente utilizzati in settori industriali, come piattaforme offshore o sistemi di condotte, dove è richiesta una protezione a lungo termine, solitamente superiore a 15 anni, e dove la sostituzione degli anodi è costosa e difficile.

Sono utilizzati anche nel settore commerciale, come navi cargo, petroliere o navi da crociera, o dove ci sono lunghi periodi tra le attività di carenaggio pianificate. Sono consigliati per scafi che rimangono permanentemente in acqua (come chiatte, case galleggianti, ecc.). Più recentemente, molti produttori di motori fuoribordo sono passati all'uso di anodi in alluminio anche a causa della crescente limitazione all'uso degli anodi di zinco US-Mil A-18001 H-J-K dovuta alla presenza di cadmio nella lega.

MAGNESIUM ANODES

Magnesium alloys, which have potentials above 1550 mV (reference cell in Ag/AgCl), are primarily used in high-resistivity environments such as fresh water and soil. These alloys typically contain zinc (2 - 4%) and aluminium (5 - 6%). They can also be used in high-temperature applications, such as inside water heaters or boilers. Magnesium anodes are particularly well-suited for situations requiring rapid activation or temporary cathodic protection. They provide a high level of protection, with an efficiency of around 50%, and can perform effectively even in marine



ANODI IN MAGNESIO

Le leghe anodiche di magnesio, caratterizzate da potenziali superiori a 1550 mV (cella di riferimento in Ag/AgCl), vengono utilizzate principalmente in presenza di elettroliti ad alta resistività, come acqua dolce e terreno. Sono composte anche da zinco (2 - 4%) e alluminio (5 - 6%). Queste leghe possono essere impiegate anche in ambienti ad alte temperature, come ad

esempio all'interno di boiler. Sono particolarmente indicate per interventi su strutture che richiedono effetti rapidi o protezione catodica temporanea. Gli anodi in magnesio hanno un rendimento di circa il 50% e offrono un elevato

environments due to their high potential. However, their rapid consumption rate in salt or brackish water significantly reduces their service life. For this reason, magnesium anodes are recommended for use exclusively in fresh water. In low-resistivity environments like seawater or brackish water, the generated protection current is too high and leads to accelerated corrosion of the anode, making them inefficient in such conditions.

grado di protezione anche in ambienti marini, grazie al loro alto potenziale. Tuttavia, il loro consumo molto rapido in questi ambienti ne limita l'efficacia a lungo termine. Per questo motivo, gli anodi in magnesio sono adatti esclusivamente all'acqua dolce: in ambienti a bassa resistività come l'acqua salata o salmastra, la corrente di protezione generata è troppo elevata, portando a una corrosione accelerata dell'anodo. Questo si traduce in una durata molto ridotta, rendendoli non idonei per questi usi.



Bi-TEC® ANODES

At Tecnoseal, our ongoing commitment to innovation, customer needs, and

environmental responsibility has led us to develop a new, fully eco-friendly zinc-based anode alloy- Bi-TEC®.

Traditionally, most zinc anodes on the global market use cadmium as an activator - a key component that ensures the anode performs effectively in cathodic protection systems. However, cadmium is a restricted heavy metal and in some cases, banned under EU and International regulations e.g REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

With the goal of offering a safer, more sustainable solution, Tecnoseal launched a research project to develop a new zinc alloy, free of heavy metals and capable of fully replacing traditional zinc anodes containing cadmium. The result is a new zinc-based alloy in which bismuth - a non-toxic, environmental-friendly element - replaces cadmium as the activator. Bismuth is not classified as hazardous and is not restricted by the REACH Regulation. This innovative alloy was entirely developed and engineered by Tecnoseal in our manufacturing facility in Grosseto, Italy, where we conducted both electrochemical testing and machinability assessments. The alloy's compliance with the DNV RP B401 standard was validated by the Department of Chemistry, Materials, and Chemical Engineering "Giulio Natta" at Politecnico di Milano. All anodes in our catalogue can now be produced on request, using this new eco-friendly zinc alloy. Bi-TEC® offers the same level of cathodic protection performance, but with a significantly reduced environmental impact.

Bi-TEC® CADMIUM FREE
ZINC ALLOY

ANODI Bi-TEC®

In Tecnoseal, il costante impegno verso l'innovazione, le esigenze dei clienti e la responsabilità

ambientale ci ha portato a sviluppare una nuova lega di anodi a base di zinco completamente ecologica: Bi-TEC®.

Tradizionalmente, gli anodi di zinco sul mercato globale utilizzano il cadmio come attivatore, un componente chiave che garantisce l'efficacia dell'anodo nei sistemi di protezione catodica. Tuttavia, il cadmio è un metallo pesante soggetto a restrizioni e, in alcuni casi, vietato dalle normative UE e internazionali, ad esempio dal Regolamento REACH.

Con l'obiettivo di offrire una soluzione più sicura e sostenibile, Tecnoseal ha avviato un progetto di ricerca per sviluppare una nuova lega di zinco, priva di metalli pesanti e in grado di sostituire completamente i tradizionali anodi di zinco contenenti cadmio. Il risultato è una nuova lega a base di zinco in cui il bismuto, un elemento atossico ed ecologico, sostituisce il cadmio come attivatore. Il bismuto non è classificato come pericoloso e non è soggetto a restrizioni dal Regolamento REACH. Questa lega innovativa è stata interamente sviluppata e ingegnerizzata da Tecnoseal nel nostro stabilimento produttivo di Grosseto, dove abbiamo condotto test elettrochimici e valutazioni di lavorabilità. La conformità della lega allo standard DNV RP B401 è stata convalidata dal Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano. Tutti gli anodi del nostro catalogo possono ora essere prodotti su richiesta, utilizzando questa nuova lega di zinco ecologica. Bi-TEC® offre lo stesso livello di prestazioni di protezione catodica, ma con un impatto ambientale significativamente ridotto.

Anodic alloy Bi-TEC®

ELEMENT	AMOUNT (%)
Aluminum:	0.10-0.5
Bismuth:	0,03-0,065
Copper:	0.005 max
Indium:	NA
Iron:	0.005max
Magnesium:	NA
Nickel:	NA
Silicon:	NA
Zinc:	Remaining
Other elements:	0.10 max

Lega anodica Bi-TEC®

ELEMENTO	QUANTITÀ (%)
Alluminio:	0.10-0.5
Bismuto:	0,03-0,065
Rame:	0.005 max
Indio:	NA
Ferro:	0.005max
Magnesio:	NA
Nikel:	NA
Silicio:	NA
Zinco:	Rimanente
Altri elementi:	0.10 max



1.1 RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Disc Anodes

Flange



STANDARD TYPE DISC ANODES - FLANGE STANDARD	30
HEAVY TYPE - FLANGE PESANTI	31
SPANISH TYPE SET OF TWO - FLANGE A COPPIA	32
USA TYPE SET OF TWO - FLANGE A COPPIA TIPO USA	33
UK TYPE WITH INSERT - FLANGE CON INSERTO TIPO UK	34

DISC ANODES - FLANGE

STANDARD TYPE DISC ANODES

FLANGE STANDARD

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100		0,08	0,18	mm	50	11	20	6,50
00100AL		0,03	0,07					
00100MG		0,02	0,04	inch	1,97"	0,43"	0,79"	0,26"
00101 same as: 02702		0,19	0,42	mm	70	13	22	8,50
00101AL		0,08	0,18					
00101MG		0,06	0,13	inch	2,76"	0,51"	0,87"	0,33"
00102		0,42	0,93	mm	90	17	31	8,50
00102AL		0,17	0,37					
00102MG		0,11	0,24	inch	3,54"	0,67"	1,22"	0,33"
00103		0,68	1,50	mm	110	18	31	10,50
00103AL		0,27	0,60					
00103MG		0,17	0,37	inch	4,33"	0,71"	1,22"	0,41"
00104		0,98	2,16	mm	125	21	31	10,50
00104AL		0,39	0,86					
00104MG		0,25	0,55	inch	4,92"	0,83"	1,22"	0,41"
00105		1,45	3,20	mm	140	30	33	12,50
00105AL		0,57	1,26					
00105MG		0,36	0,79	inch	5,51"	1,18"	1,30"	0,49"

BOLTS AND NUTS

KIT PERNI E BULLONI

Hardware and accessories for disc anodes
Viterie e accessori per flange



COD		kg	lbs	used for/per	notes
KIT100		0,01	0,02	for disc anodes 00100	1 x Bolt (vite) M6x30 - Nut (Dado) M6
KIT101		0,02	0,04	for disc anodes 00101	1 x Bolt (vite) M8x30 - Nut (Dado) M8
KIT102		0,03	0,07	for disc anodes 00102	1 x Bolt (vite) M8x40 - Nut (Dado) M8
KIT103/104		0,05	0,11	for disc anodes 00103 - 00104	1 x Bolt (vite) M10x50 - Nut (Dado) M10
KIT105		0,09	0,20	for disc anodes 00105	1 x Bolt (vite) M12x60 - Nut (Dado) M12

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES HEAVY TYPE
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100P	ZN	0,14	0,31	mm	50	16	21	7,50
00100PAL	AL	0,05	0,11	inch	1,97"	0,63"	0,83"	0,30"
00101P	ZN	0,30	0,66	mm	70	17	22	8,50
00101PAL	AL	0,11	0,24	inch	2,76"	0,67"	0,87"	0,33"
00102P	ZN	0,50	1,10	mm	90	20	27	10
00102PAL	AL	0,20	0,44	inch	3,54"	0,79"	1,06"	0,39"
00103P	ZN	0,99	2,18	mm	110	22	31	12
00103PAL	AL	0,40	0,88	inch	4,33"	0,87"	1,22"	0,47"
00104P	ZN	1,27	2,80	mm	125	26	31	11
00104PAL	AL	0,50	1,10	inch	4,92"	1,02"	1,22"	0,43"
00105P	ZN	2,00	4,41	mm	140	33	31	11
00105PAL	AL	0,78	1,72	inch	5,51"	1,30"	1,22"	0,43"

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES HEAVY TYPE
FLANGE PESANTI


sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00106		3,80	8,38	mm	190	27	35	13
00106AL		1,50	3,31					
00106MG		1,00	2,20	inch	7,48"	1,06"	1,38"	0,51"
00107		6,20	13,67	mm	225	33	50	14
00107AL		2,50	5,51					
00107MG		1,56	3,44	inch	8,86"	1,30"	1,97"	0,55"

DISC ANODES SPANISH TYPE SET OF TWO
FLANGE A COPPIA TIPO SPAGNOLO

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101E		0,25	0,55	mm	70	6,50	13	8,50
00101EMG		0,06	0,13	inch	2,76"	0,26"	0,51"	0,33"
00102E		0,45	0,99	mm	90	7,70	13	8,50
00102EMG		0,11	0,24	inch	3,54"	0,30"	0,51"	0,33"
00104E		1,03	2,27	mm	130	9	13	8,50
00104EMG		0,27	0,60	inch	5,12"	0,35"	0,51"	0,33"

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES USA TYPE SET OF TWO

FLANGE A COPPIA TIPO USA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
R1		0,12	0,26	mm	47	7	9,50	5
R1AL		0,05	0,11					
R1MG		0,03	0,07	inch	1,85"	0,28"	0,37"	0,20"
R2		0,40	0,88	mm	72	11	11	7
R2AL		0,15	0,33					
R2MG		0,10	0,22	inch	2,83"	0,43"	0,43"	0,28"
R3		0,71	1,57	mm	92	13	13	8,50
R3AL		0,28	0,62					
R3MG		0,18	0,40	inch	3,62"	0,51"	0,51"	0,33"
R4		1,40	3,09	mm	127	15	13	9
R4AL		0,55	1,21					
R4MG		0,35	0,77	inch	5,00"	0,59"	0,51"	0,35"
R5		2,00	4,41	mm	127	23	13	9
R5AL		0,78	1,72					
R5MG		0,50	1,10	inch	5,00"	0,91"	0,51"	0,35"
R7		3,90	8,60	mm	165	22	13	9
R7AL		1,56	3,44					
R7MG		1,00	2,20	inch	6,50"	0,87"	0,51"	0,35"

Each includes Stainless Steel hex nut and socket cap screw. The captive hex nut is a great feature for underwater installation.
Completati di viteria inox.

DISC ANODES - FLANGE

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE
FLANGE CON INSERTO TIPO UK

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101UK		0,43	0,95	mm	70	33	30	11
00101UKAL		0,17	0,37					
00101UKMG		0,11	0,24	inch	2,76"	1,30"	1,18"	0,43"

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE
FLANGE CON INSERTO TIPO UK


sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00102UK		1,00	2,20	mm	98	82	32	42	14,50
00102UKAL		0,40	0,88						
00102UKMG		0,25	0,55	inch	3,86"	3,23"	1,26"	1,65"	0,57"

DISC ANODES WITH INSERT UK TYPE
FLANGE CON INSERTO TIPO UK

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK		2,08	4,59	mm	148	36	36	14,50
00105UKAL		0,86	1,90					
00105UKMG		0,55	1,21	inch	5,83"	1,42"	1,42"	0,57"

RUBBER PAD
GUARNIZIONE IN GOMMA

for disc anodes
per flange

for **00101UK**

for **00102UK**

for **00105UK**



COD		kg	lbs		used for
GUA101UK	rubber	0,015	0,03		00101UK
GUA102UK	rubber	0,05	0,11		00102UK
GUA105UK	rubber	0,08	0,18		00105UK





1.2 RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Small Plates


Piastre Piccole

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE 38




SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA
DI POPPA H+B TECHNICS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00102VET	ZN	1,10	2,43	mm inch	20 0,79"	100 3,94"	M8

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA
DI POPPA H+B TECHNICS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00102VET-1	ZN	1,09	2,41	mm inch	20 0,79"	100 3,94"	8 0,31"	14 0,55"

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODES KIT
KIT PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

sold with bolt
vendute con viteria



KIT

COD		kg	lbs	kit composed of / kit composto da				
KIT102VET	ZN	2,10	4,63	1x00102VET, 1x00102VET-1				

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00200	ZN	0,19	0,42	mm inch	93 3,66"	40 1,57"	17 0,67"	50 1,97"	13 0,51"	6,50 0,26"


SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00201	ZN	0,33	0,73	mm	117	43	20	50	13	7
				inch	4,61"	1,69"	0,79"	1,97"	0,51"	0,28"

DOUBLE OVAL PLATE
PIASTRA OVALE DOPPIA



COD		kg	lbs		a	l	h	i	Ø	Ø1
00202	ZN	0,46	1,01	mm	66	112	19	40	10	5,50
				inch	2,60"	4,41"	0,75"	1,57"	0,39"	0,22"

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00203	ZN	0,30	0,66	mm	85	47	20	33	16	7
				inch	3,35"	1,85"	0,79"	1,30"	0,63"	0,28"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00204	ZN	0,53	1,17	mm	145	41	23	52	6,50	0,26"
				inch	5,71"	1,61"	0,91"	2,05"		

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-24	ZN	0,33	0,73	mm	112	53	19	32	6,50
NEW TEC-24AL	AL	0,13	0,29						
TEC-24MG	MG	0,08	0,18	inch	4,41"	2,09"	0,75"	1,26"	0,26"

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-20	ZN	0,18	0,40	mm	85	46	14	34	7
TEC-20MG	MG	0,04	0,09	inch	3,35"	1,81"	0,55"	1,34"	0,28"


TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-21	ZN	0,35	0,77	mm	136	58	14	41	8,50
				inch	5,35"	2,28"	0,55"	1,61"	0,33"

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Galeon




COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø	Ø1
00204GALE	ZN	0,50	1,10	mm	210	29	20	70	75	6,50	10,50
				inch	8,27"	1,14"	0,79"	2,76"	2,95"	0,26"	0,41"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Saipem



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00205	ZN	0,46	1,01	mm	118	34	20	60	6,50	15
				inch	4,65"	1,34"	0,79"	2,36"	0,26"	0,59"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Saipem



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00206	ZN	0,82	1,81	mm	175	39	19	100	7	15
				inch	6,89"	1,54"	0,75"	3,94"	0,28"	0,59"

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA


Riva Thalassa



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00207	ZN	1,74	3,84	mm	200	44	40	100	9	20
				inch	7,87"	1,73"	1,57"	3,94"	0,35"	0,79"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Boston Whaler




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00209	ZN	0,28	0,62	mm	69	50	14	33	6,50	13
				inch	2,72"	1,97"	0,55"	1,30"	0,26"	0,51"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE



SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

same as: 00808




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00210	ZN	0,27	0,60	mm	64	64	10	50	7
00210MG	MG	0,07	0,15	inch	2,52"	2,52"	0,39"	1,97"	0,28"

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA



COD		kg	lbs		l	a	h
00210/1	ZN	0,70	1,54	mm	100	100	10
				inch	3,94"	3,94"	0,39"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00211	ZN	0,28	0,62	mm	100	45	9	50	7
				inch	3,94"	1,77"	0,35"	1,97"	0,28"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212	ZN	0,98	2,16	mm	110	67	20	57	7,20
				inch	4,33"	2,64"	0,79"	2,24"	0,28"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Aquariva




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212RIVA	ZN	0,22	0,49	mm	100	28	12	35	6,50
				inch	3,94"	1,10"	0,47"	1,38"	0,26"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



00213 - 00213MG




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213	ZN	0,69	1,52	mm	130	50	17	77	7
00213MG	MG	0,17	0,37	inch	5,12"	1,97"	0,67"	3,03"	0,28"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE




00213AL



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213AL	AL	0,29	0,64	mm inch	139 5,47"	50 1,97"	17 0,67"	77 3,03"	7 0,28"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Riva




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00214	ZN	2,40	5,29	mm	217	60	30	160	8	23
00214AL	AL	0,94	2,07	inch	8,54"	2,36"	1,18"	6,30"	0,31"	0,91"
00214MG	MG	0,61	1,34							

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1	ZN	0,26	0,57	mm inch	98 3,86"	38 1,50"	13 0,51"	38 1,50"	8 0,31"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DOK	ZN	0,15	0,33	mm inch	81 3,19"	32 1,26"	10 0,39"	46 1,81"	6,50 0,26"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

BENNETT ANODES FOR TRIM TABS

ANODI PER FLAP BENNETT

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-BT		0,21	0,46	mm	95	28	14	38	6,50
TEC-BTAL		0,09	0,20						
TEC-BTMG		0,06	0,13	inch	3,74"	1,10"	0,55"	1,50"	0,26"

sold in pair with screws
venduti a coppia con viti




COD		kg	lbs		kit composto da				
KIT-TEC-BT		0,50	1,10	mm	2 x TEC-BT, screws				
KIT-TEC-BTAL		0,23	0,51		2 x TEC-BTAL, screws				
KIT-TEC-BTMG		0,17	0,37	inch	2 x TEC-BTMG, screws				

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES

ANODI PER FLAP QL COMPATIBILE VOLVO PENTA

Sold in pairs
Venduti a Coppia




kit composto da: 2 PEZZI

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00746		0,28	0,62	mm	95	25	20	64,5	7	12,5
				inch	3,74"	0,98"	0,79"	2,54"	0,28"	0,49"

HYDROTAB TRIM TAB ANODES


ANODI PER FLAP HYDROTAB



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02750		0,28	0,62	mm	90	30	15	40	10	20
				inch	3,54"	1,18"	0,59"	1,57"	0,39"	0,79"


SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAP HYDROTAB




COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02751	ZN	0,25	0,55	mm	80	58	16	2,50	8
				inch	3,15"	2,28"	0,63"	0,10"	0,31"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00220-0	ZN	0,31	0,68	mm	98	44	18	48,5	10,50
00220-0AL	AL	0,13	0,29						
00220-0MG	MG	0,10	0,22	inch	3,86"	1,73"	0,71"	1,91"	0,41"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220 same as: 02454-1	ZN	1,03	2,27	mm	148	58	25	80	31	11x15
00220AL	AL	0,42	0,93							
00220MG	MG	0,31	0,68	inch	5,83"	2,28"	0,98"	3,15"	1,22"	0,43"x0,59"

CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA




COD		kg	lbs		l	a	i	Ø1
01804	ZN	0,16	0,35	mm	80	54	50	6,50
				inch	3,15"	2,13"	1,97"	0,26"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Posillipo



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00215	ZN	1,06	2,34	mm	124	81	35	20	68	5,50	14
				inch	4,88"	3,19"	1,38"	0,79"	2,68"	0,22"	0,55"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00216	ZN	1,07	2,36	mm	122	81	20	8,50	14
				inch	4,80"	3,19"	0,79"	0,33"	0,55"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00219	ZN	0,23	0,51	mm	72	47	10	50	6,50
				inch	2,83"	1,85"	0,39"	1,97"	0,26"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00229	ZN	0,56	1,23	mm	100	70	12	70	6,50
				inch	3,94"	2,76"	0,47"	2,76"	0,26"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


GDF series



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239-1	ZN	0,27	0,60	mm inch	110 4,33"	25 0,98"	15 0,59"	62 2,44"	6 0,24"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

HUMPHREE series



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00247	ZN	1,24	2,73	mm inch	149 5,87"	59 2,32"	30 1,18"	38 1,50"	7 0,28"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-1	ZN	1,62	3,57	mm inch	190 7,48"	50 1,97"	25 0,98"	120 4,72"	14 0,55"	8,50 0,33"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Tenderlift series




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00260-2	ZN	0,57	1,26	mm	190	30	15	150	10
NEW 00260-2AL	AL	0,22	0,49	inch	7,48"	1,18"	0,59"	5,91"	0,39"

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE


Tenderlift series



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-3	ZN	1,15	2,54	mm	230	30	25	150	8,5	14
NEW 00260-3AL	AL	0,45	0,99	inch	9,06"	1,18"	0,98"	5,91"	0,33"	0,55"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Mitsubishi type



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00267-1	ZN	0,92	2,03	mm	150	69	17	75	35	17x25
				inch	5,91"	2,72"	0,67"	2,95"	1,38"	0,67"x0,98"


SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

Mitsubishi type



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00267-2	ZN	0,54	1,19	mm	75	69	20	35	17x25
				inch	2,95"	2,72"	0,79"	1,38"	0,67"x0,98"

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA
DI POPPA H+B TECHNICS




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00102VET	ZN	1,10	2,43	mm	20	100	M8
				inch	0,79"	3,94"	

SMALL PLATES - PIASTRE PICCOLE

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODE

ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00102VET-1	ZN	1,09	2,41	mm inch	20 0,79"	100 3,94"	8 0,31"	14 0,55"

H+B TECHNICS TENDER LIFT PLATFORM ANODES KIT

KIT PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

sold with bolt
vendute con viteria


KIT

COD		kg	lbs	kit composed of / kit composto da				
KIT102VET	ZN	2,10	4,63	1x00102VET , 1x00102VET-1				

CHRYSLER PLATE

PIASTRA CHRYSLER

Chrysler





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01600	ZN	0,19	0,42	mm inch	123 4,84"	36 1,42"	10 0,39"	52 2,05"	17 0,67"	7 0,28"

CHRYSLER PLATE

PIASTRA CHRYSLER

underwater lights

original part number: **409404**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW 00474	ZN	0,22	0,49	mm inch	88 3,46"	20 0,79"	20 0,79"	58 2,28"	8,5 0,33"



2.1 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Large Discs

Flange Grandi


LARGE DISCS - FLANGE GRANDI 52



LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

DISC ANODES LARGE SIZE
DISCHI GRANDI

with a steel insert
con inserto





COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
00158		2,80	6,17	mm	150	25	14
00158AL		1,30	2,87				
00158MG		0,70	1,54	inch	5,91"	0,98"	0,55"
00159		3,24	7,14	mm	160	25	14
				inch	6,30"	0,98"	0,55"
00159AL		1,65	3,64	mm	160	32	14
00159MG		0,85	1,87	inch	6,30"	1,26"	0,55"
00156-1		5,06	11,16	mm	200	25	16
					7,87"	0,98"	0,63"
00156-1AL		2,42	5,34	mm	200	29	16
					7,87"	1,14"	0,63"
00156-2		8,60	18,96	mm	230	32	16
00156-2AL		3,5	7,72	inch	9,06"	1,26"	0,63"
00156-3		6,60	14,55	mm	200	32	16
					7,87"	1,26"	0,63"
00156		7,00	15,43	mm	230	25	14
00156AL		3,06	6,75				
00156MG		1,80	3,97	inch	9,06"	0,98"	0,55"
00157		8,30	18,30	mm	230	30	14
00157AL		3,30	7,28				
00157MG		2,20	4,85	inch	9,06"	1,18"	0,55"
00157-1		9,20	20,28	mm	230	35	14
00157-1AL		3,80	8,38	inch	9,06"	1,38"	0,55"
00157-2		11,90	26,24	mm	300	25	17,5
NEW 00157-2AL		4,72	10,41	inch	11,81"	0,98"	0,69"
NEW 00164		9,9	21,83	mm	260	27	20
NEW 00164AL		3,93	8,66	inch	10,24"	1,06"	0,79"
NEW 00165		6,8	14,99	mm	200	32	14,50
NEW 00165AL		2,82	6,22	inch	7,87"	1,26"	0,57"

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES


ANODI PER POPPA



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
without insert/senza inserto - anode only/solo anodo									
00140	ZN	2,69	5,93	mm	125	38	50	14,50	48
00140AL	AL	1,10	2,43						
00140MG	MG	0,75	1,65	inch	4,92"	1,50"	1,97"	0,57"	1,89"
anode only / solo anodo									
00130	ZN	2,70	5,95	mm	140	30	50	14,50	48
00130AL	AL	1,00	2,20						
00130MG	MG	0,68	1,50	inch	5,51"	1,18"	1,97"	0,57"	1,89"
anode only/solo anodo									
00131	ZN	3,00	6,61	mm	140	35	50	14,50	48
00131AL	AL	1,30	2,87						
00131MG	MG	0,83	1,83	inch	5,51"	1,38"	1,97"	0,57"	1,89"

STERN DISC ANODES

ANODI PER POPPA



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
kit composed of: 00130 + 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00130 + 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione									
00130C	ZN	3,06	6,75	mm	140	30	50	14,50	48
00130CAL	AL	1,34	2,95						
00130CMG	MG	0,96	2,12	inch	5,51"	1,18"	1,97"	0,57"	1,89"
kit composed of: 00131 + 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00131 + 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione									
00131C	ZN	3,35	7,39	mm	140	35	50	14,50	48
00131CAL	AL	1,60	3,53						
00131CMG	MG	1,13	2,49	inch	5,51"	1,38"	1,97"	0,57"	1,89"
kit composed of: 00140 + 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00140 + 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione									
00141	ZN	2,96	6,53	mm	125	38	50	14,50	48
00141AL	AL	1,37	3,02						
00141MG	MG	1,04	2,29	inch	4,92"	1,50"	1,97"	0,57"	1,89"
anode with insert/anodo con inserto									
NEW 00133	ZN	3,60	7,94	mm	138	40	49	16,5	49
				inch	5,43"	1,57"	1,93"	0,65"	1,93"

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES

ANODI PER POPPA

without insert / senza inserto
anode only / solo anodo



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00150		1,96	4,32	mm	100	40	40	12,50
00150AL		0,77	1,70					
00150MG		0,51	1,12	inch	3,94"	1,57"	1,57"	0,49"
00155 same as: 02462		1,88	4,14	mm	120	25	40	10,50
00155AL		0,74	1,63	inch	4,72"	0,98"	1,57"	0,41"
00155-1		4,00	8,82	mm	145	35	40	10
00155-1AL		1,80	3,97	inch	5,71"	1,38"	1,57"	0,39"
00155-2		2,80	6,17	mm	135	29	38	10,50
00155-2AL		1,20	2,65	inch	5,31"	1,14"	1,50"	0,41"

STERN DISC ANODES

ANODI PER POPPA

Baglietto type
with steel insert / con inserto



COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00152		3,91	8,62	mm	135	35	9	47	50x3	32	14,50
00152AL		1,53	3,37								
00152MG		0,98	2,16	inch	5,31"	1,38"	0,35"	1,85"	1,97x0,12"	1,26"	0,57"

STERN DISC ANODES

ANODI PER POPPA

Baglietto type
with steel insert / con inserto




kit composed of: 00152 + 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00152 + 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione

00153		4,14	9,13	mm	135	35	9	47	50x3	32	14,50
00153AL		1,76	3,88								
00153MG		1,21	2,67	inch	5,31"	1,38"	0,35"	1,85"	1,97x0,12"	1,26"	0,57"

LARGE DISCS - FLANGE GRANDI

STERN DISC ANODES ANODI PER POPPA


Baglietto type
with steel insert /con inserto



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only / solo anodo									
00154	ZN	2,00	4,41	mm	120	35	50X3	32	14
00154AL	AL	0,89	1,96						
00154MG	MG	0,55	1,21	inch	4,72"	1,38"	1,97"x0,12"	1,26"	0,55"


STERN DISC ANODES ANODI PER POPPA

Baglietto type
with steel insert /con inserto



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
Kit composed of: 00154, 00153-PERNOCOMPLETO/nut, PP cap and pad / kit composto da 00154, 00153-PERNOCOMPLETO, tappo in PP e guarnizione									
00154C	ZN	2,23	4,92	mm	120	35	50X3	32	14
00154CAL	AL	1,16	2,56						
00154CMG	MG	0,78	1,72	inch	4,72"	1,38"	1,97"x0,12"	1,26"	0,55"

BOLTS AND NUTS KIT PERNI E BULLONI



COD		kg	lbs		a	Ø	notes
00153-PERNOCOMPLETO	Brass	0,23	0,51	mm inch	110 4,33"	M14	n.1 bolt complete with nuts and washer n.1 bullone completo di dadi e rondelle

RUBBER PAD GUARNIZIONE IN GOMMA



COD		kg	lbs		used for
GUA153	rubber	0,04	0,09		00130 - 00130AL - 00130MG - 00131 - 00131AL - 00131MG - 00140 - 00140AL - 00140MG - 00152 - 00152AL - 00152MG - 00154 - 00154AL - 00154MG



2.2 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Plates

Piastre


HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 60-80 MM	58
HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 100-110 MM	59
HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 140-160 MM	61
HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 180 MM.....	63
HOLE CENTER DISTANCE - CENTROFORO 200 MM	63
RECTANGULAR PLATES W/O INSERT RETTANGOLARI SENZA INSERTO	64
OVAL PLATES W/O INSERT - OVALI SENZA INSERTO	64
OTHER SHAPES - ALTRE FORME	66



PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC60-80



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS-S		1,10	2,43	mm	150	101	13	66	11x45
TEC-DIVERS-SAL		0,64	1,41						
TEC-DIVERS-SMG		0,43	0,95	inch	5,91"	3,98"	0,51"	2,60"	0,43"x1,77"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC60-80



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-2		1,08	2,38	mm	145	66	19	70	15x25
				inch	5,71"	2,60"	0,75"	2,76"	0,59"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-3		1,00	2,20	mm	159	70	19	67	16x30
				inch	6,26"	2,76"	0,75"	2,64"	0,63"x1,18"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80

same as: **02512**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00243		1,20	2,65	mm	147	65	22	70	13x25
00243AL		0,45	0,99	inch	5,79"	2,56"	0,87"	2,76"	0,51"x0,98"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00267	ZN	1,50	3,31	mm	151	69	26	75	13x25
				inch	5,94"	2,72"	1,02"	2,95"	0,51"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC60-80



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239	ZN	1,45	3,20	mm	190	54	24	76	13
				inch	7,48"	2,13"	0,94"	2,99"	0,51"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00234	ZN	2,00	4,41	mm	180	65	30	102	13x25
				inch	7,09"	2,56"	1,18"	4,02"	0,51" x 0,98"
00235	ZN	2,30	5,07	mm	190	65	30	102	13x25
				inch	7,48"	2,56"	1,18"	4,02"	0,51"x0,98"
00262/N	ZN	3,60	7,94	mm	200	100	30	100	11x15
				inch	7,87"	3,94"	1,18"	3,94"	0,43"x0,59"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00231		3,78	8,33	mm	210	100	30	100	18x25
00231/AL		1,60	3,53						
00231MG		0,95	2,09	inch	8,27"	3,94"	1,18"	3,94"	0,71"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00262-2		5,45	12,02	mm	200	100	50	100	25x18
00262-2AL		2,30	5,07						
00262-2MG		1,50	3,31	inch	7,87"	3,94"	1,97"	3,94"	0,98"x0,71"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-5		2,15	4,74	mm	200	100	19	111	25x15
				inch	7,87"	3,94"	0,75"	4,37"	0,71"x0,59"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00236		2,50	5,51	mm	200	80	22	110	13x25
				inch	7,87"	3,15"	0,87"	4,33"	0,51"x0,98"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 100 -110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00265	ZN	2,70	5,95	mm	205	65	37	110	13x25
				inch	8,07"	2,56"	1,46"	4,33"	0,51"x0,98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 100 -110




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00238	ZN	4,18	9,22	mm	210	100	32	110	19x25
00238AL	AL	1,80	3,97	inch	8,27"	3,94"	1,26"	4,33"	0,75"x0,98"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 140 - 160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 140 - 160



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS	ZN	3,50	7,72	mm	305	152	13	140	13x102
TEC-DIVERS-AL	AL	1,50	3,31						
TEC-DIVERS-MG	MG	1,25	2,76	inch	12,01"	5,98"	0,51"	5,51"	0,51"x4,02"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERSD	ZN	6,66	14,68	mm	305	152	25	140	13x102
TEC-DIVERSD-AL	AL	2,74	6,04						
TEC-DIVERSD-MG	MG	2,00	4,41	inch	12,01"	5,98"	0,98"	5,51"	0,51"x4,02"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 140 - 160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00242	ZN	4,20	9,26	mm	280	85	30	160	12x30
NEW 00242AL	AL	1,71	3,77	inch	11,02"	3,35"	1,18"	6,30"	0,47"x1,18"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 140 - 160



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00244	ZN	5,10	11,24	mm	290	90	36	160	22x30
				inch	11,42"	3,54"	1,42"	6,30"	0,87"x1,18"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 140 - 160



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00264-1	ZN	8,00	17,64	mm	300	150	28	160	22x30
				inch	11,81"	5,91"	1,10"	6,30"	0,87"x1,18"
00264-3	ZN	7,30	16,09	mm	300	150	25	160	17x25
				inch	11,81"	5,91"	0,98"	6,30"	0,67"x0,98"
00264	ZN	8,00	17,64	mm	300	150	28	160	17x25
				inch	11,81"	5,91"	1,10"	6,30"	0,67"x0,98"
00263/N	ZN	12,22	26,94	mm	300	160	40	150	22x30
				inch	11,81"	6,30"	1,57"	5,91"	0,87"x1,18"
00264N	ZN	14,00	30,86	mm	300	150	50	160	17x25
				inch	11,81"	5,91"	1,97"	6,30"	0,67"x0,98"
00265N	ZN	21,00	46,30	mm	300	200	55	160	22x26
NEW 00265N-AL	AL	8,40	18,52	inch	11,81"	7,87"	2,17"	6,30"	0,87"x1,02"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 180

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 180




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00226	ZN	3,40	7,50	mm	250	67	35	180	13x25
				inch	9,84"	2,64"	1,38"	7,09"	0,51"x0,98"
00225	ZN	5,00	11,02	mm	322	83	30	180	13x25
				inch	12,68"	3,27"	1,18"	7,09"	0,51"x0,98"
00245	ZN	7,00	15,43	mm	308	85	46	180	13x25
				inch	12,13"	3,35"	1,81"	7,09"	0,51"x0,98"

PLATE WITH INSERT - PIASTRA CON INSERTO HC 200

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Plate with insert HC 200



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00223/1	ZN	5,00	11,02	mm	325	78	35	200	45	17x25
00223-1AL	AL	2,30	5,07	inch	12,80"	3,07"	1,38"	7,87"	1,77"	0,67"x0,98"
00223-1MG	MG	1,73	3,81							

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO


Plate with insert HC 200



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223F	ZN	5,50	12,13	mm	282	108	35	200	19x25
00223FAL	AL	2,20	4,85	inch	11,10"	4,25"	1,38"	7,87"	0,75"x0,98"

PLATE WITHOUT INSERT - PIASTRA SENZA INSERTO

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00241		3,40	7,50	<i>mm</i>	200	100	25	100	10,50
				<i>inch</i>	7,87"	3,94"	0,98"	3,94"	0,41"
00237		4,38	9,66	<i>mm</i>	220	100	30	120	10,50
				<i>inch</i>	8,66"	3,94"	1,18"	4,72"	0,41"
00233		7,00	15,43	<i>mm</i>	400	80	30	250	10,50
				<i>inch</i>	15,75"	3,15"	1,18"	9,84"	0,41"
00255 same as: 02514		8,00	17,64	<i>mm</i>	300	150	26	125	10,50
00255AL		3,14	6,92	<i>inch</i>	11,81"	5,91"	1,02"	4,92"	0,41"
00255-6		8,13	17,92	<i>mm</i>	300	150	26	152	10,50
				<i>inch</i>	11,81"	5,91"	1,02"	5,98"	0,41"

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO


Serie Hydromarine



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
00224		0,90	1,98	<i>mm</i>	115	65	30	40	25	10,50
00224AL		0,39	0,86	<i>inch</i>	4,53"	2,56"	1,18"	1,57"	0,98"	0,41"

OVAL PLATE WITHOUT INSERT WITH ZINC PLUGS
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO CON TAPPI IN ZINCO

Serie MMI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00217		2,70	5,95	<i>mm</i>	150	80	40	60	14,50	40x3
				<i>inch</i>	5,91"	3,15"	1,57"	2,36"	0,57"	1,57"x0,12"

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
02524	ZN	1,00	2,20	mm	118	59	26	60	9,5	20
02524AL	AL	0,38	0,84	inch	4,65"	2,32"	1,02"	2,36"	0,37"	0,79"

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266	ZN	3,90	8,60	mm	207	110	31	130	13X25	34
				inch	8,15"	4,33"	1,22"	5,12"	0,51"x0,98"	1,34"
00266/1	ZN	3,10	6,83	mm	207	110	24	130	13X25	34
				inch	8,15"	4,33"	0,94"	5,12"	0,51"x0,98"	1,34"

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266E	ZN	10,00	22,05	mm	290	208	32	160	13X25	34
				inch	11,42"	8,19"	1,26"	6,30"	0,51"x0,98"	1,34"
00266-2	ZN	7,00	15,43	mm	280	160	34	160	22x30	50
				inch	11,02"	6,30"	1,34"	6,30"	0,87"x1,18"	1,97"


OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
TEC-N1	ZN	1,20	2,65	mm	216	80	12,60	10
TEC-N1MG	MG	0,40	0,88	inch	8,50"	3,15"	0,50"	0,39"

OVAL PLATES - PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITH INSERT PIASTRA OVALE CON INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-Z-406		3,00	6,61	mm	213	107	27	127	12,50
TEC-Z-406MG		0,80	1,76	inch	8,39"	4,21"	1,06"	5,00"	0,49"


OVAL PLATE WITHOUT INSERT PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00280		4,50	9,92	mm	268	120	30	150	14
				inch	10,55"	4,72"	1,18"	5,91"	0,55"
00282AL		1,20	2,65	mm	200	90	35	80	15
				inch	7,87"	3,54"	1,38"	3,15"	0,59"


OTHER SHAPES - ALTRE FORME

OVAL PLATE WITHOUT INSERT PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
TEC-25 (alias TEC-Z-404)		1,60	3,53	mm	232	84	17	97	12,50	7
TEC-25AL		0,62	1,37							
TEC-25MG		0,40	0,88	inch	9,13"	3,31"	0,67"	3,82"	0,49"	0,28"


RECTANGULAR PLATE PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-30		0,97	2,14	mm	156	67	16	120	117	6,70
TEC-30AL		0,40	0,88							
TEC-30MG		0,26	0,57	inch	6,14"	2,64"	0,63"	4,72"	4,61"	0,26"

OTHER SHAPES - ALTRE FORME


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-40	ZN	1,00	2,20	mm	190	70	13	45	35	7
TEC-40MG	MG	0,25	0,55	inch	7,48"	2,76"	0,51"	1,77"	1,38"	0,28"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Serie Cap




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00160	ZN	4,00	8,82	mm	230	80	40	M42X3	14
				inch	9,06"	3,15"	1,57"	1,65"x0,12"	0,55"

anode only / solo anodo

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Serie Cap




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00162	ZN	4,30	9,48	mm	230	80	40	M42X3	14
				inch	9,06"	3,15"	1,57"	1,65"x0,12"	0,55"

Kit composed of: 00160 + 00153-PERNOCOMPLETO and pad / Kit composto da 00160 + 00153-PERNOCOMPLETO e guarnizione

PLATES FOR BILGE KEEL (whitout pins) - PIASTRE PER BILGE KEEL (prive di perni)

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW BK001	ZN	1,53	3,37	mm	200	90	20	140	18,50
NEW BK001AL	AL	0,60	1,32	inch	7,87"	3,54"	0,79"	5,51"	0,73"



2.3 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Bar Anodes

Piastre Allungate



VETUS TYPE - TIPO VETUS	70
UK TYPE BARS PIASTRE TIPO UK (FAIRLINE - SUNSEEKER - SEALINE)	71
HYDROFOIL BARS - PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO	73
LARGE BARS - PIASTRE LUNGHE	74
FAST BOAT BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI	74
BARS WITH 3 HOLES - PIASTRE CON 3 FORI	77

VETUS TYPE - TIPO VETUS

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE




00220

00221

00222

00223




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
original part number: ZINK15C - ALU15C										
00220		1,03	2,27	mm	148	58	25	80	31	11x15
00220AL		0,42	0,93							
00220MG		0,31	0,68	inch	5,83"	2,28"	0,98"	3,15"	1,22"	0,43"x0,59"
original part number: ZINK25C - ALU25C										
00221		2,30	5,07	mm	247	63	30	140	32	13x25
00221AL		1,07	2,36							
00221MG		0,68	1,50	inch	9,72"	2,48"	1,18"	5,51"	1,26"	0,51"x0,98"
00222		2,70	5,95	mm	290	53	33	200	32	13x25
00222AL		1,11	2,45							
00222MG		0,97	2,14	inch	11,42"	2,09"	1,30"	7,87"	1,26"	0,51"x0,98"
original part number: ZINK35C - ALU35C										
00223		4,50	9,92	mm	350	68	36	200	38	13x25
00223AL		1,85	4,08							
00223MG		1,25	2,76	inch	13,78"	2,68"	1,42"	7,87"	1,50"	0,51"x0,98"

VETUS PROFILED BARS
PIASTRE PROFILATE VETUS

03510

03511




COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø1	Ø2
original part number: ZINK15SC												
03510		1,03	2,27	mm	152	52	68	23	29	80	11	11x15
03510AL		0,53	1,17	inch	5,98"	2,05"	2,68"	0,91"	1,14"	3,15"	0,43"	0,43x0,59
original part number: ZINK25SC												
03511		2,40	5,29	mm	250	55	75	21	37	140	11	11x15
				inch	9,84"	2,17"	2,95"	0,83"	1,46"	5,51"	0,43"	0,43x0,59
03511AL		1,3	2,87	mm	250	55	75	29	45	140	11	11x15
				inch	9,84"	2,17"	2,95"	1,14"	1,77"	5,51"	0,43"	0,43x0,59

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK


Fairline



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00269E	ZN	1,30	2,87	mm	200	65	32	110	12
00269E/AL	AL	0,55	1,21						
00269EMG	MG	0,45	0,99	inch	7,87"	2,56"	1,26"	4,33"	0,47"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK


Fairline



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00270E	ZN	2,20	4,85	mm	320	65	92	12x65	33	160
00270EAL	AL	1,00	2,20							
00270EMG	MG	0,70	1,54	inch	12,60"	2,56"	3,62"	0,47"x2,56"	1,30"	6,30"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK


Fairline



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00271E	ZN	4,00	8,82	mm	310	75	35	13x25	40	205
00271EAL	AL	1,75	3,86							
00271E/MG	MG	1,16	2,57	inch	12,20"	2,95"	1,38"	0,51"x0,98"	1,57"	8,07"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00272E	ZN	7,00	15,43	mm	455	94	40	230	19x30	70
00272EAL	AL	2,75	6,06							
00272EMG	MG	1,96	4,32	inch	17,91"	3,70"	1,57"	9,06"	0,75"x1,18"	2,76"

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK


Sunseeker



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00273E		11,00	24,25	mm	450	105	50	230	19x30	70
00273EAL		4,04	8,91							
00273EMG		2,72	6,00	inch	17,72"	4,13"	1,97"	9,06"	0,75"x1,18"	2,76"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sealine



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E		7,20	15,87	mm	450	100	48x73	44	30	230
00274EAL		3,60	7,94	inch	17,72"	3,94"	1,89"x2,87"	1,73"	1,18"	9,06"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

For bolt on anodes installation
Per montaggio anodi a imbullonare

Hardware and accessories
Viterie e accessori

01006

01006-16

01007

01007INOX

01016

01017INOX



COD		kg	lbs	installation method	notes
01006		0,07	0,15	Weld on type	1 x bolt (vite) M10x45, 3 x nut (dado) M10, 2 x washer (rondella)
01006-16		0,16	0,35	Weld on type	1 x bolt (vite) M16x45, 2 x nut (dado) M16, 2 x washer (rondella)
01007		0,11	0,24	Bolt on type	1 x bolt (vite) M10x108, 3 x nut (dado) M10, 4 x washer (rondella), 2 x cable lug (capocorda)
01007INOX		0,11	0,24	Bolt on type	1 x bolt (vite) M10x115, 3 x nut (dado) M10, 3 x washer (rondella)
01016		0,28	0,62	Bolt on type	1 x bolt (vite) M16x110, 3 x nut (dado) M16, 4 x washer (rondella), 2 x cable lug (capocorda)
01017INOX		0,39	0,86	Bolt on type	1 x bolt (vite) M16x160, 3 x nut (dado) M16, 2 x washer (rondella)

UK TYPE BARS - PIASTRE TIPO UK

RUBBER PAD FOR ANODES
GUARNIZIONE IN GOMMA PER ANODI



COD		kg	lbs	used for
GUA269E	 rubber	0,05	0,11	00269E
GUA270E	 rubber	0,08	0,18	00270E
GUA271E	 rubber	0,10	0,22	00271E
GUA272E	 rubber	0,16	0,35	00272E
GUA273E	 rubber	0,19	0,42	00273E



HYDROFOIL BARS - PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO

HYDROFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
NACA01	 ZN	1,23	2,71	mm	240	60	31	80	13	25
NACA01AL	 AL	0,50	1,10	inch	9,45"	2,36"	1,22"	3,15"	0,51	0,98"
NACA03	 ZN	3,00	6,61	mm	370	79	38	150	13x25	33
NACA03AL	 AL	1,18	2,60	inch	14,57"	3,11"	1,50"	5,91"	0,51"x0,98"	1,30"
NACA04	 ZN	4,00	8,82	mm	400	84	42	160	13x25	40
NACA04AL	 AL	1,70	3,75	inch	15,75"	3,31"	1,65"	6,30"	0,51"x0,98"	1,57"
NACA08	 ZN	8,25	18,19	mm	510	106	53	160	17x25	40
NACA08AL	 AL	3,20	7,05	inch	20,08"	4,17"	2,09"	6,30"	0,67"x0,98"	1,57"
NACA08-230	 ZN	8,05	17,75	mm	510	106	53	230	17x25	40
NACA08-230AL	 AL	3,15	6,95	inch	20,08"	4,17"	2,09"	9,06"	0,67"x0,98"	1,57"

HYDROFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW WING03	 ZN	7,50	16,53	mm	390	130	30	100	40	20x11
NEW WING03AL	 AL	3,00	6,61	inch	15,35"	5,12"	1,18"	3,94"	1,57"	0,79"x0,43"
NEW WING04	 ZN	10,75	23,70	mm	390	185	30	100	40	20x11
NEW WING04AL	 AL	4,25	9,37	inch	15,35"	7,28"	1,18"	3,94"	1,57"	0,79"x0,43"

LARGE BARS - PIASTRE LUNGHE

LARGE BARS

PIASTRE GRANDI




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00279EAL		8,50	18,74	mm	490	120	60	160	22x30
				inch	19,29"	4,72"	2,36"	6,30"	0,87"x1,18"
00279E-1AL		9,00	19,84	mm	400	145	60	180	18
				inch	15,75"	5,71"	2,36"	7,09"	0,71"
00275E		9,00	19,84	mm	455	105	35	230	22x30
00275EAL		3,53	7,78						
00275EMG		2,27	5,00	inch	17,91"	4,13"	1,38"	9,06"	0,87"x1,18"
00276E		12,00	26,46	mm	455	100	40	230	22x30
00276EAL		4,71	10,38						
00276EMG		3,03	6,68	inch	17,91"	3,94"	1,57"	9,06"	0,87"x1,18"
00277E		14,00	30,86	mm	455	100	47	230	22x30
00277EAL		5,50	12,13						
00277EMG		3,53	7,78	inch	17,91"	3,94"	1,85"	9,06"	0,87"x1,18"
00278E		28,00	61,73	mm	540	130	70	300	22x30
00278EAL		10,98	24,21						
00278EMG		7,06	15,56	inch	21,26"	5,12"	2,76"	11,81"	0,87"x1,18"

FAST BOATS BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOATS BAR


PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00230		1,85	4,08	mm	210	70	27	80	18X25	32	34	25
00230/AL		0,82	1,81									
00230MG		0,47	1,04	inch	8,27"	2,76"	1,06"	3,15"	0,71"x0,98"	1,26"	1,34"	0,98"


FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00660	ZN	4,20	9,26	mm	1000	50	13	450	12
00660MG	MG	1,00	2,20	inch	39,37"	1,97"	0,51"	17,72"	0,47"
00660-1	ZN	3,90	8,60	mm	1000	50	10		
				inch	39,37"	1,97"	0,39"		
00661	ZN	3,00	6,61	mm	880	48	11	380	9
				inch	34,65"	1,89"	0,43"	14,96"	0,35"

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	i2	Ø
00670	ZN	3,30	7,28	mm	770	50	13	175	145	230	10,50
				inch	30,31"	1,97"	0,51"	6,89"	5,71"	9,06"	0,41"


FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
00671	ZN	1,90	4,19	mm	400	42	20	150	50	11
00671AL	AL	0,80	1,76	inch	15,75"	1,65"	0,79"	5,91"	1,97"	0,43"
00246 with steel insert	ZN	2,30	5,07	mm	395	40	25	150	52	10,50
00246AL with steel insert	AL	1,00	2,20	inch	15,55"	1,57"	0,98"	5,91"	2,05"	0,41"

FAST BOATS BARS - PIASTRE PER SCAFI VELOCI


FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00672		1,20	2,65	mm	300	47	12,50	150	20	9
				inch	11,81"	1,85"	0,49"	5,91"	0,79"	0,35"

FAST BOATS BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI


Hydrofoils / Aliscafi



COD		kg	lbs		l	a	h
00650		3,40	7,50	mm	900	45	12,50
00650-1		1,33	2,93				
00650MG		0,86	1,90	inch	35,43"	1,77"	0,49"

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO


Serie GDF Bigliani



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00680		3,55	7,83	mm	505	81	50	240	25x15
				inch	19,88"	3,19"	1,97"	9,45"	0,98"x0,59"

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO


Serie GDF Corrubbia II



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00681		7,90	17,42	mm	590	120	60	240	14,50
				inch	23,23"	4,72"	2,36"	9,45"	0,57"

BAR WITH 3 HOLES - BARRA CON 3 FORI


BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00268E	ZN	3,70	8,16	mm	400	60	8	30	145	13x30	35	36
				inch	15,75"	2,36"	0,31"	1,18"	5,71"	0,51"x1,18	1,38"	1,42"

BAR WITH 3 HOLES WITH ZINC PLUGS
BARRA CON 3 FORI CON TAPPI IN ZINCO


Serie MMI



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00218	ZN	10,00	22,05	mm	500	85	40	160	15	40
				inch	19,69"	3,35"	1,57"	6,30"	0,59"	1,57"

BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI

Kamewa - Rolls Royce



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457	ZN	4,28	9,44	mm	400	77	36	17x25	30	140	40
				inch	15,75"	3,03"	1,42"	0,67"x0,98"	1,18"	5,51"	1,57"
02457/1	ZN	14,65	32,30	mm	600	100	36	17x25	40	220	40
				inch	23,62"	3,94"	1,42"	0,67"x0,98"	1,57"	8,66"	1,57"



2.4 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Rods, Plain Discs and Plates


Barrotti, Dischi e Piastre non Forate

SUSPENDED ANODES - ANODI SOSPESI	80
PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE	81
PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI	82
PLAIN RODS - BARROTTI	82
PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE	86




SUSPENDE ANODES - ANODI SOSPESI

SUSPENDE ANODES
ANODI SOSPESI




COD		weight of anode only / peso del solo anodo			h	Ø	Ø1	cable length / lunghezza cavo
		kg	lbs					
00630	ZN	2,55	5,62	mm inch	105 4,13"	80 3,15"	55 2,17"	6 m 19,65 ft
00631	AL	0,78	1,72	mm inch	106 4,17"	80 3,15"	52 2,05"	6 m 19,65 ft
00632	MG	1,44	3,17	mm inch	162 6,38"	100 3,94"	55 2,17"	6 m 19,65 ft

SUSPENDE ANODES
ANODI SOSPESI



COD		weight of anode only / peso del solo anodo			h	Ø	Ø1	cable length / lunghezza cavo
		kg	lbs					
00630-4	ZN	3,70	8,16	mm inch	133 5,24"	90 3,54"	56 2,20"	6 m 19,65 ft

SUSPENDE ANODES
ANODI SOSPESI



COD		kg	lbs		l	h	cable (m/feet)
00630FISH	ZN	3,00	6,61	mm	237	70	cable 6 meter
00630FISH-AL	AL	1,18	2,60				
00630FISHMG	MG	0,76	1,68	inch	9,33"	2,76"	cable 19,65 feet

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI



SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI



COD		kg	lbs		l	a	h	cable (m/feet)
00633	ZN	1,00	2,20	mm inch	190 7,48"	38 1,50"	19 0,75"	cable 6 meter cable 19,65 feet
00634	ZN	4,00	8,82	mm inch	190 7,48"	100 3,94"	30 1,18"	cable 6 meter cable 19,65 feet

PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE


PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE



COD		kg	lbs		l	a	h
00250	ZN	3,25	7,17	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	10 0,39"
00251	ZN	4,50	9,92	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	16,50 0,65"
00252	ZN	6,40	14,11	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	22 0,87"
00253	ZN	8,00	17,64	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	27 1,06"
00254	ZN	8,20	18,08	mm inch	300 11,81"	200 7,87"	20 0,79"
00256	ZN	9,80	21,61	mm inch	300 11,81"	150 5,91"	33 1,30"

PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI


PLAIN DISCS
DISCHI NON FORATI



COD		kg	lbs		Ø	h
20100	ZN	0,40	0,88	mm inch	60 2,36"	20 0,79"
20101	ZN	0,54	1,19	mm inch	70 2,76"	20 0,79"
20102	ZN	0,71	1,57	mm inch	80 3,15"	20 0,79"
20103	ZN	0,90	1,98	mm inch	90 3,54"	20 0,79"
20104	ZN	1,06	2,34	mm inch	100 3,94"	20 0,79"
20105	ZN	1,65	3,64	mm inch	110 4,33"	25 0,98"
20106	ZN	2,35	5,18	mm inch	130 5,12"	25 0,98"
20107	ZN	2,70	5,95	mm inch	140 5,51"	25 0,98"
20108	ZN	3,10	6,83	mm inch	150 5,91"	25 0,98"
20109	ZN	4,30	9,48	mm inch	160 6,30"	30 1,18"
20110	ZN	4,80	10,58	mm inch	170 6,69"	30 1,18"
20111	ZN	5,40	11,90	mm inch	180 7,09"	30 1,18"
20112	ZN	6,05	13,34	mm inch	190 7,48"	30 1,18"

PLAIN DISCS - DISCHI NON FORATI

PLAIN DISCS
DISCHI NON FORATI



COD		kg	lbs		Ø	h
20113	ZN	6,70	14,77	mm inch	200 7,87"	30 1,18"
20114	ZN	7,40	16,31	mm inch	210 8,27"	30 1,18"
20115	ZN	8,10	17,86	mm inch	220 8,66"	30 1,18"
20116	ZN	8,85	19,51	mm inch	230 9,06"	30 1,18"
20117	ZN	9,68	21,34	mm inch	240 9,45"	30 1,18"
20118	ZN	10,50	23,15	mm inch	250 9,84"	30 1,18"
20119	ZN	11,30	24,91	mm inch	260 10,24"	30 1,18"
20120	ZN	12,25	27,01	mm inch	270 10,63"	30 1,18"
20121	ZN	13,15	28,99	mm inch	280 11,02"	30 1,18"
20122	ZN	14,10	31,09	mm inch	290 11,42"	30 1,18"
20123	ZN	15,10	33,29	mm inch	300 11,81"	30 1,18"
20124	ZN	20,60	45,42	mm inch	350 13,78"	30 1,18"

PLAIN RODS - BARROTTI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI



COD		kg	lbs		Ø	l
00600	ZN	0,23	0,51	mm inch	10 0,39"	400 15,75"
00600/1	ZN	0,33	0,73	mm inch	12 0,47"	400 15,75"
00600/2	ZN	0,44	0,97	mm inch	14 0,55"	400 15,75"
00601	ZN	0,50	1,10	mm inch	15 0,59"	400 15,75"
00601/1	ZN	0,61	1,34	mm inch	16 0,63"	400 15,75"
00601/2	ZN	0,75	1,65	mm inch	18 0,71"	400 15,75"
00602	ZN	0,90	1,98	mm inch	20 0,79"	400 15,75"
00602-1	ZN	0,22	0,49	mm inch	20 0,79"	100 3,94"
00602/6	ZN	1,31	2,89	mm inch	20 0,79"	600 23,62"
00602/6AL	AL	0,51	1,12	mm inch	20 0,79"	600 23,62"
00603	ZN	1,40	3,09	mm inch	25 0,98"	400 15,75"
00603/5	ZN	1,75	3,86	mm inch	25 0,98"	500 19,69"
00604	ZN	2,02	4,45	mm inch	30 1,18"	400 15,75"
00605	ZN	2,80	6,17	mm inch	35 1,38"	400 15,75"
00606	ZN	3,58	7,89	mm inch	40 1,57"	400 15,75"
00607	ZN	4,55	10,03	mm inch	45 1,77"	400 15,75"
00607/5	ZN	5,67	12,50	mm inch	45 1,77"	500 19,69"
00608	ZN	5,60	12,35	mm inch	50 1,97"	400 15,75"
00608/5	ZN	7,00	15,43	mm inch	50 1,97"	500 19,69"
00608/7	ZN	10,50	23,15	mm inch	50 1,97"	750 29,53"
00609	ZN	6,78	14,95	mm inch	55 2,17"	400 15,75"
00610	ZN	7,80	17,20	mm inch	60 2,36"	400 15,75"
00610-5	ZN	9,75	21,50	mm inch	60 2,36"	500 19,69"

PLAIN RODS - BARROTTI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI



COD		kg	lbs		Ø	l
00612	ZN	10,95	24,14	mm inch	70 2,76"	400 15,75"
00612/5	ZN	13,70	30,20	mm inch	70 2,76"	500 19,69"
00612/1	ZN	12,65	27,89	mm inch	75 2,95"	400 15,75"
00613	ZN	14,35	31,64	mm inch	80 3,15"	400 15,75"
00613/5	ZN	18,00	39,68	mm inch	80 3,15"	500 19,69"
00616	ZN	17,80	39,24	mm inch	85 3,35"	400 15,75"
00617	ZN	18,20	40,12	mm inch	90 3,54"	400 15,75"
00617/1	ZN	22,70	50,04	mm inch	90 3,54"	500 19,69"
00614	ZN	22,55	49,71	mm inch	100 3,94"	400 15,75"
00614/5	ZN	28,20	62,17	mm inch	100 3,94"	500 19,69"
00619	ZN	27,00	59,52	mm inch	110 4,33"	400 15,75"
00619/1	ZN	32,20	70,99	mm inch	120 4,72"	400 15,75"
00620	ZN	37,90	83,56	mm inch	130 5,12"	400 15,75"
00621	ZN	43,90	96,78	mm inch	140 5,51"	400 15,75"
00621/1	ZN	47,00	103,62	mm inch	145 5,71"	400 15,75"
00621/1MG	MG	3,00	6,61	mm inch	145 5,71"	100 3,94"
00622	ZN	50,40	111,11	mm inch	150 5,91"	400 15,75"
00622/5	ZN	63,00	138,89	mm inch	150 5,91"	500 19,69"
00623	ZN	57,30	126,32	mm inch	160 6,30"	400 15,75"
00624	ZN	65,00	143,30	mm inch	170 6,69"	400 15,75"
00627	ZN	89,60	197,53	mm inch	210 8,27"	400 15,75"
00629	ZN	123,00	271,17	mm inch	230 9,06"	400 15,75"
00629/1	ZN	132,00	291,01	mm inch	240 9,45"	400 15,75"



PLAIN PLATES - PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTA NON FORATA



COD		kg	lbs		l	a	h
Serie Piastra Caldaia							
00240	ZN	3,20	7,05	mm	490	48	20
				inch	19,29"	1,89"	0,79"
Serie PF2							
00260	ZN	1,52	3,35	mm	190	50	25
				inch	7,48"	1,97"	0,98"
Serie PF3							
00261	ZN	2,90	6,39	mm	205	65	34
				inch	8,07"	2,56"	1,34"
Serie PF4							
00262	ZN	2,70	5,95	mm	200	100	20
				inch	7,87"	3,94"	0,79"
Serie PF4							
00263	ZN	2,00	4,41	mm	130	80	30
				inch	5,12"	3,15"	1,18"





2.5 HULL & TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Weld-on and Bolt-on Anodes with Strap

Anodi a Saldare e da Imbullonare con Inserto



WELD-ON OVAL TYPE - SALDARE (TIPO OVALE)	90
WELD-ON SPANISH TYPE - SALDARE (TIPO SPAGNOLO)	94
WELD-ON TEARDROP TYPE - SALDARE (TIPO "A GOCCIA")	94
WELD-ON INGOT TYPE - SALDARE (TIPO LINGOTTO)	95
WELD-ON ANODES WITH AL STRAP SALDARE (INSERTO IN ALLUMINIO)	95
WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS SALDARE (CON DUE INSERTI)	96
BOLT-ON OVAL TYPE - IMBULLONARE (TIPO OVALE)	97
BOLT-ON TEARDROP TYPE - IMBULLONARE (TIPO "A GOCCIA")	98
BOLT-ON SCANDINAVIAN TYPE IMBULLONARE (TIPO SCANDINAVO)	98



WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300		0,74	1,63	mm	100	60	18	200x25x5
00300AL		0,39	0,86					
00301		1,00	2,20	mm	110	63	26	200x25x5
00301AL		0,55	1,21					
00301MG		0,43	0,95					
00302		1,80	3,97	mm	200	70	25	300x25x5
00302AL		0,80	1,76					
00302MG		0,70	1,54					
00303		2,20	4,85	mm	210	70	28	300x25x5
00303AL		1,00	2,20					
00304		3,00	6,61	mm	200	90	33	300x25x5
00304AL		1,50	3,31					
00304-1		3,50	7,72	mm	200	90	40	300x25x5
00304-1AL		1,65	3,64					
00305		4,00	8,82	mm	240	90	36	340x25x5
00305AL		1,80	3,97					

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert. Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio. Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox





COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00306		5,00	11,02	mm	300	80	40	400x30x6
00306AL		2,50	5,51					
00306MG		1,50	3,31	inch	11,81"	3,15"	1,57"	
00307		5,60	12,35	mm	295	90	40	400x30x6
00307AL		3,00	6,61	inch	11,61"	3,54"	1,57"	
00307-2		6,00	13,23	mm	220	100	46	350x40x8
00307-2AL		3,20	7,05	inch	8,66"	3,94"	1,81"	
00308		7,80	17,20	mm	295	125	38	400x30x6
00308AL		3,50	7,72	inch	11,61"	4,92"	1,50"	
00308-5		8,50	18,74	mm	320	147	35	400x30x6
00308-5AL		3,80	8,38	inch	12,60"	5,79"	1,38"	
00309		10,00	22,05	mm	320	147	38	400x30x6
00309AL		4,50	9,92	inch	12,60"	5,79"	1,50"	
00309UKMG		2,60	5,73	mm inch	320 12,60"	150 5,91"	31 1,22"	475x35x5
00310		12,00	26,46	mm	400	152	33	550x40x6
00310AL		5,50	12,13					
00310MG		4,00	8,82	inch	15,75"	5,98"	1,30"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE

ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox





COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
S4910-140ZN	ZN	14,00	30,86	mm	490	100	50	580x30x10
S4910-055AL	AL	5,50	12,13	inch	19,29"	3,94"	1,97"	
S4910-150ZN	ZN	15,00	33,07	mm	490	100	55	580x30x10
S4910-060AL	AL	6,00	13,23	inch	19,29"	3,94"	2,17"	
S4910-160ZN	ZN	16,00	35,27	mm	490	100	60	580x30x10
S4910-065AL	AL	6,50	14,33	inch	19,29"	3,94"	2,36"	
S5513-180ZN	ZN	18,00	39,68	mm	550	130	46	700x50x6
S5513-070AL	AL	7,00	15,43	inch	21,65"	5,12"	1,81"	
S5513-200ZN	ZN	20,00	44,09	mm	550	130	51	700x50x6
S5513-080AL	AL	8,00	17,64	inch	21,65"	5,12"	2,01"	
S5513-210ZN	ZN	21,00	46,30	mm	550	130	53	700x50x6
S5513-085AL	AL	8,50	18,74	inch	21,65"	5,12"	2,09"	
S5513-220ZN	ZN	22,00	48,50	mm	550	130	55	700x50x6
S5513-092AL	AL	9,20	20,28	inch	21,65"	5,12"	2,17"	
S5513-240ZN	ZN	24,00	52,91	mm	550	130	60	700x50x6
S5513-100AL	AL	10,00	22,05	inch	21,65"	5,12"	2,36"	
S5513-250ZN	ZN	25,00	55,12	mm	550	130	62	700x50x6
S5513-105AL	AL	10,50	23,15	inch	21,65"	5,12"	2,44"	
S5513-260ZN	ZN	26,00	57,32	mm	550	130	64	700x50x6
S5513-110AL	AL	11,00	24,25	inch	21,65"	5,12"	2,52"	
S5513-270ZN	ZN	27,00	59,52	mm	550	130	66	700x50x6
S5513-116AL	AL	11,60	25,57	inch	21,65"	5,12"	2,60"	
S5513-300ZN	ZN	30,00	66,14	mm	550	130	70	700x50x6
S5513-125AL	AL	12,50	27,56	inch	21,65"	5,12"	2,76"	
S5513-350ZN	ZN	35,00	77,16	mm	550	130	80	700x50x6
S5513-140AL	AL	14,00	30,86	inch	21,65"	5,12"	3,15"	
S5513-440ZN	ZN	44,00	97,00	mm	550	130	100	700x50x6
S5513-180AL	AL	18,00	39,68	inch	21,65"	5,12"	3,94"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO OVALE

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
S9213-350ZN		35,00	77,16	mm	920	130	47	1200x50x6
S9213-140AL		14,00	30,86	inch	36,22"	5,12"	1,85"	
S9213-380ZN		38,00	83,78	mm	920	130	50	1200x50x6
S9213-154AL		15,40	33,95	inch	36,22"	5,12"	1,97"	
S9213-440ZN		44,00	97,00	mm	920	130	59	1200x50x6
S9213-180AL		18,00	39,68	inch	36,22"	5,12"	2,32"	
S9213-500ZN		50,00	110,23	mm	920	130	65	1200x50x6
S9213-200AL		20,00	44,09	inch	36,22"	5,12"	2,56"	
S9213-550ZN		55,00	121,25	mm	920	130	72	1200x50x6
S9213-220AL		22,00	48,50	inch	36,22"	5,12"	2,83"	
S9213-600ZN		60,00	132,28	mm	920	130	78	1200x50x6
S9213-240AL		24,00	52,91	inch	36,22"	5,12"	3,07"	
S9213-710ZN		71,00	156,53	mm	920	130	91	1200x50x6
S9213-285AL		28,50	62,83	inch	36,22"	5,12"	3,58"	
S9213-750ZN		75,00	165,35	mm	920	130	97	1200x50x6
S9213-300AL		30,50	67,24	inch	36,22"	5,12"	3,82"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / SPANISH TYPE

ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO SPAGNOLO

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300E	ZN	0,50	1,10	mm	120	40	22,50	205x15x3
00300EAL	AL	0,20	0,44	inch	4,72"	1,57"	0,89"	
00301E	ZN	1,00	2,20	mm	160	57	25	230x25x5
00301EAL	AL	0,39	0,86	inch	6,30"	2,24"	0,98"	
00302E	ZN	2,00	4,41	mm	225	70	31	300x25x5
00302EAL	AL	0,78	1,72	inch	8,86"	2,76"	1,22"	
00303E	ZN	2,50	5,51	mm	225	80	35	300x25x5
00303EAL	AL	0,98	2,16	inch	8,86"	3,15"	1,38"	
00304E	ZN	3,20	7,05	mm	250	90	35	400x30x6
00304EAL	AL	1,25	2,76	inch	9,84"	3,54"	1,38"	
00306E	ZN	5,00	11,02	mm	250	90	50	400x30x6
00306EAL	AL	2,50	5,51	inch	9,84"	3,54"	1,97"	

WELD-ON ANODES WITH STRAP / TEARDROP TYPE

ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO A GOCCIA

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o acciaio inox




COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00350	ZN	1,00	2,20	mm	120	78	25	230x25x5
00350AL	AL	0,60	1,32	inch	4,72"	3,07"	0,98"	
00350MG	MG	0,30	0,66					
00351	ZN	1,80	3,97	mm	135	87	35	250x25x5
00351AL	AL	0,86	1,90	inch	5,31"	3,43"	1,38"	
00351MG	MG	0,70	1,54					
00352	ZN	3,00	6,61	mm	160	100	40	250x25x5
00352AL	AL	1,20	2,65	inch	6,30"	3,94"	1,57"	
00352MG	MG	1,00	2,20					
00353	ZN	5,00	11,02	mm	220	140	40	340x25x5
00353AL	AL	2,00	4,41	inch	8,66"	5,51"	1,57"	
00360	ZN	10,00	22,05	mm	280	175	50	400x30x6
00360AL	AL	4,50	9,92	inch	11,02"	6,89"	1,97"	
00361	ZN	11,00	24,25	mm	280	175	55	400x30x6
00361AL	AL	4,30	9,48	inch	11,02"	6,89"	2,17"	
00362	ZN	12,00	26,46	mm	280	175	60	400x30x6
00362AL	AL	5,05	11,13	inch	11,02"	6,89"	2,36"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP / INGOT TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO LINGOTTO



Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox



COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00380		1,60	3,53	mm	190	50	26	300x25x5
00380AL		0,70	1,54	inch	7,48"	1,97"	1,02"	
00381		2,40	5,29	mm	200	60	32	300x25x5
00381AL		1,30	2,87	inch	7,87"	2,36"	1,26"	
00383		8,00	17,64	mm	310	140	30	400x30x6
00383AL		3,50	7,72	inch	12,20"	5,51"	1,18"	
00383-1		10,00	22,05	mm	310	140	35	400x30x6
00383-1AL		4,50	9,92	inch	12,20"	5,51"	1,38"	

WELD-ON ANODES WITH STRAP / INGOT TYPE
ANODI A SALDARE CON INSERTO / TIPO LINGOTTO

AL strap / inserto in alluminio
suitable for AL hull / Per scafi in alluminio




COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
Z4-ZNAL		2,25	4,96	mm	149	88	28	250x25x5
Z4-ALAL		0,94	2,07					
Z4-MGAL		0,63	1,39	inch	5,87"	3,46"	1,10"	

WELD-ON TYPE - ANODI A SALDARE

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS

ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox




COD		kg	lbs		l	l1	a	h	strap/inserto
00341		10,00	22,05	mm	298	120	148	30	260x30x6
00341AL		4,50	9,92						
00341MG		3,25	7,17	inch	11,73"	4,72"	5,83"	1,18"	

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS

ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox





COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00390		24,00	52,91	mm	365	225	65	365x30x6 e 95x30x6
00390AL		11,00	24,25	inch	14,37"	8,86"	2,56"	

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS

ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

Standard version with steel insert.
Aluminum or stainless steel insert available on request
Versione standard con inserto in acciaio.
Disponibile su richiesta con inserto in alluminio
o acciaio inox



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	strap/inserto
00349		10,00	22,05	mm	356	125	165	30	260x30x6
00349AL		4,50	9,92	inch	14,02"	4,92"	6,50"	1,18"	

HULL AND TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA


Weld-on and Bolt-on Anodes with Strap

Anodi a Saldare e da Imbullonare con Inserto

BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / OVAL TYPE


ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO OVALE



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00300A	ZN	0,60	1,32	mm	100	60	18	200	13x25	265x25x5
00300A-AL	AL	0,46	1,01	inch	3,94"	2,36"	0,71"	7,87"	0,51"x0,98"	
00301A	ZN	1,00	2,20	mm	110	63	26	200	13x27	240x25x5
00301A-AL	AL	0,55	1,21	inch	4,33"	2,48"	1,02"	7,87"	0,51"x1,06"	
00301B	ZN	1,00	2,20	mm	110	63	26	160	13x25	200x25x5
00302A	ZN	1,80	3,97	mm	200	70	25	250	13x25	
00302A-AL	AL	0,90	1,98	inch	7,87"	2,76"	0,98"	9,84"	0,51"x0,98"	300x25x5
00303FERRETTI	ZN	2,20	4,85	mm	200	70	28	230	12x20	300x25x5
00303FERRETTIAL	AL	1,00	2,20	inch	7,87"	2,76"	1,10"	9,05"	0,47"x0,79"	
00303M	ZN	2,20	4,85	mm	210	70	28	250	13x25	300x25x5
00303MAL	AL	1,00	2,20	inch	8,27"	2,76"	1,10"	9,84"	0,51"x0,98"	
00304A	ZN	3,00	6,61	mm	200	90	35	250	13x25	300x25x5
00304A-AL	AL	1,50	3,31	inch	7,87"	3,54"	1,38"	9,84"	0,51"x0,98"	
00306/2	ZN	5,00	11,02	mm	300	80	40	355	13x40	400x30x6
00306-2AL	AL	2,50	5,51	inch	11,81"	3,15"	1,57"	13,98"	0,51"x1,57"	

BOLT-ON ANODES WITH STAINLESS STEEL STRAP / SCANDINAVIAN TYPE



ANODI CON INSERTO INOX DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950	ZN	1,00	2,20	mm	101	64	30	120	9X15	150x20x3
				inch	3,98"	2,52"	1,18"	4,72"	0,35"x0,59"	


BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / TEARDROP TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO A GOCCIA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00350/B		1,00	2,20	mm	120	78	25	200	13x35	255x25x5
00350BAL		0,54	1,19							
00350BMG		0,36	0,80	inch	4,72"	3,07"	0,98"	7,87"	0,51"x1,38"	
00351/1		1,80	3,97	mm	135	87	35	200	13x25	250x25x5
00351-1AL		0,86	1,90							
00351-1MG		0,70	1,54	inch	5,31"	3,43"	1,38"	7,87"	0,51"x0,98"	
00351/2/B		2,10	4,63	mm	140	90	42	200	13x25	250x25x5
00351-2-BAL		1,00	2,20							
00351-2-BMG		0,63	1,39	inch	5,51"	3,54"	1,65"	7,87"	0,51"x0,98"	
00352/A		3,10	6,83	mm	160	100	40	200	13x25	250x25x5
00352/A-AL		1,30	2,87							
00352AMG		1,00	2,20	inch	6,30"	3,94"	1,57"	7,87"	0,51"x0,98"	
00352-A1		3,10	6,83	mm	160	100	40	220	13x25	250x25x5
00352-A1AL		1,30	2,87	inch	6,30"	3,94"	1,57"	8,66"	0,51"x0,98"	


BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385		0,25	0,55	mm	75	34	16	135	9X20	175X20X3
00385AL		0,15	0,33							
00385MG		0,14	0,31	inch	2,95"	1,34"	0,63"	5,31"	0,35"x0,79"	
00386		0,50	1,10	mm	95	40	25	132	9X20	170X20X3
00386AL		0,25	0,55							
00386MG		0,20	0,44	inch	3,74"	1,57"	0,98"	5,20"	0,35"x0,79"	
00387		1,10	2,43	mm	120	46	35	180	13x35	255x25x5
00387AL		0,65	1,43							
00387MG		0,45	0,99	inch	4,72"	1,81"	1,38"	7,09"	0,51"x1,38"	


BOLT-ON TYPE - ANODI DA IMBULLONARE

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385/1		0,25	0,55	mm	95	34	17	117	7X25	165X15X3
00385/1AL		0,16	0,35	inch	3,74"	1,34"	0,67"	4,61"	0,28"x0,98"	
00386/1		0,50	1,10	mm	110	42	24	135	9X20	175X20X3
00386/1AL		0,25	0,55	inch	4,33"	1,65"	0,94"	5,31"	0,35"x0,79"	
00387/1		1,04	2,29	mm	127	62	28	190	13x35	255x25x5
				inch	5,00"	2,44"	1,10"	7,48"	0,51"x1,38"	
00387/1AL		0,46	1,01	mm	135	60	30	180	13x25	230x20x3
				inch	5,31"	2,36"	1,18"	7,09"	0,51"x0,98"	
00388		2,00	4,41	mm	140	82	26	180	13x35	255x25x5
00388AL		1,00	2,20							
00388MG		0,70	1,54	inch	5,51"	3,23"	1,02"	7,09"	0,51"x1,38"	

BOLT-ON ANODES WITH STRAP / SCANDINAVIAN TYPE
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE / TIPO SCANDINAVO



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00389-1		3,60	7,94	mm	220	95	32	260	13X30	300x25x5
00389-1AL		1,60	3,53	inch	8,66"	3,74"	1,26"	10,24"	0,51"x1,18"	
00389-2		3,40	7,50	mm	215	90	30	315	12X20	340x25x5
00389-2AL		1,50	3,31	inch	8,46"	3,54"	1,18"	12,40"	0,47"x0,79"	
00389-3		3,00	6,61	mm	220	96	30	260	13X30	300x25x5
00389-3AL		1,30	2,87	inch	8,66"	3,78"	1,18"	10,24"	0,51"x1,18"	
00389-4		5,50	12,13	mm	260	90	46	315	12X20	340x25x5
00389-4AL		2,40	5,29	inch	10,24"	3,54"	1,81"	12,40"	0,47"x0,79"	



3.1 SHAFT AND PROPELLER ANODES ANODI PER ASSI E ELICHE

Ring and Collar anodes

Bracciali e Collari

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD	102
BARREL TYPE - BRACCIALI PER ASSI	106
LIGHT TYPE - BRACCIALI LEGGERI	107
UK TYPE - BRACCIALI UK.....	108
USA TYPE - BRACCIALI USA.....	110
NACA PROFILE COLLAR ANODES - COLLARI NACA	114
LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO	115
MEDIUM SIZE - MEDI	117
LARGE SIZE - GRANDI	118
HINGED TYPE - BRACCIALI INCERNIERATI.....	119
SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA	120



STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES

BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00500		0,54	1,19	mm	Ø 19mm - 3/4"	56	58	19
00500MG		0,13	0,29	inch		2,20"	2,28"	0,75"
00501		0,50	1,10	mm	Ø 22mm	56	58	22
00501MG		0,13	0,29	inch		2,20"	2,28"	0,87"
00502		0,47	1,04	mm	Ø 25mm	56	58	25
00502MG		0,10	0,22	inch		2,20"	2,28"	0,98"
00503		0,48	1,06	mm	Ø 1"	56	58	25,40
00503MG		0,12	0,26	inch		2,20"	2,28"	1,00"
00504		0,44	0,97	mm	Ø 28mm	56	58	28
00504MG		0,11	0,24	inch		2,20"	2,28"	1,10"
00505		0,45	0,99	mm	Ø 1" - 1/8"	56	58	28,60
00505MG		0,35	0,77	inch		2,20"	2,28"	1,13"
00506		0,43	0,95	mm	Ø 30mm	56	58	30
00506MG		0,10	0,22	inch		2,20"	2,28"	1,18"
00507		0,41	0,90	mm	Ø 1-1/4"	56	58	31,80
00507MG		0,09	0,20	inch		2,20"	2,28"	1,25"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1		for shaft anodes 00500 - 00507	2 x Bolt (vite) M5x25, Nut (Dado) M5

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES

BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00508		0,57	1,26	mm	Ø 34mm	66	65	34
00508MG		0,14	0,31	inch		2,60"	2,56"	1,34"
00509		0,52	1,15	mm	Ø 35mm	66	65	35
00509MG		0,16	0,35	inch		2,60"	2,56"	1,38"
00510		0,48	1,06	mm	Ø 1-1/2"	66	65	38
00510MG		0,13	0,29	inch		2,60"	2,56"	1,50"
00511		0,95	2,09	mm	Ø 40mm	76	82	40
00511MG		0,25	0,55	inch		2,99"	3,23"	1,57"
00511M		0,88	1,94	mm	Ø 1-3/4"	76	82	44,40
00511MMG		0,22	0,49	inch		2,99"	3,23"	1,75"
00512		0,89	1,96	mm	Ø 45mm	76	82	45
00512MG		0,25	0,55	inch		2,99"	3,23"	1,77"
00512M		0,85	1,87	mm	Ø 48mm	76	82	48
00512MMG		0,26	0,57	inch		2,99"	3,23"	1,89"
00513		0,99	2,18	mm	Ø 50mm	76	82	50
00513MG		0,23	0,51	inch		2,99"	3,23"	1,97"
00514		1,03	2,27	mm	Ø 2"	76	82	50,80
00514MG		0,29	0,64	inch		2,99"	3,23"	2,00"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT19		for shaft anodes 00508 - 00510	2 x Bolt (vite) M6x25, Nut (Dado) M6
KIT9/1		for shaft anodes 00511 - 00514	2 x Bolt (vite) M6x30, Nut (Dado) M6

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00515		1,08	2,38	mm	Ø 55mm	88	93	55
00515MG		0,27	0,60	inch		3,46"	3,66"	2,17"
00516		1,07	2,36	mm	Ø 2-1/4"	88	93	57,10
00516MG		0,25	0,55	inch		3,46"	3,66"	2,25"
00517		1,71	3,77	mm	Ø 60mm	110	100	60
00517MG		0,43	0,95	inch		4,33"	3,94"	2,36"
00518		1,68	3,70	mm	Ø 2-1/2"	110	100	63,50
00518MG		0,42	0,93	inch		4,33"	3,94"	2,50"
00519		1,65	3,64	mm	Ø 65mm	110	100	65
00519MG		0,42	0,93	inch		4,33"	3,94"	2,56"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT3		for shaft anodes 00515 - 00516	4 x Bolt (vite) M6x30, Nut (Dado) M6
KIT5		for shaft anodes 00517 - 00523	4 x Bolt (vite) M6x35, Nut (Dado) M6

STANDARD TYPE - BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



3.1

COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00520		2,74	6,04	mm	Ø 70mm	107	128	70
00520MG		0,69	1,52	inch		4,21"	5,04"	2,76"
00521		2,59	5,71	mm	Ø 75mm	107	128	75
00521MG		0,65	1,43	inch		4,21"	5,04"	2,95"
00521M		2,54	5,60	mm	Ø 3"	107	128	76,20
00521MMG		0,64	1,41	inch		4,21"	5,04"	3,00"
00522		2,37	5,22	mm	Ø 80mm	107	128	80
00522MG		0,60	1,32	inch		4,21"	5,04"	3,15"
00523		2,10	4,63	mm inch	Ø 85mm	107 4,21"	128 5,04"	85 3,35"
00524-13		3,65	8,05	mm inch	Ø 90mm	113 4,45"	137 5,39"	90 3,54"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening/ galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT5		for shaft anodes 00517 - 00523	4 x Bolt (vite) M6x35, Nut (Dado) M6
KIT7		for shaft anodes 00524-13	4 x Bolt (vite) M6x50, Nut (Dado) M6

BARREL TYPE - BRACCIALI PER ASSI

BARREL TYPE SHAFT ANODES

BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00525	ZN	5,70	12,57	mm <i>inch</i>	Ø 95mm	114 4,49"	142 5,59"	95 3,74"
00526	ZN	5,25	11,57	mm <i>inch</i>	Ø 100mm	114 4,49"	142 5,59"	100 3,94"
00526-1	ZN	5,10	11,24	mm <i>inch</i>	Ø 105mm	114 4,49"	142 5,59"	105 4,13"
00526-2	ZN	15,10	33,29	mm <i>inch</i>	Ø 110mm	145 5,71"	180 7,09"	110 4,33"
00527	ZN	15,20	33,51	mm <i>inch</i>	Ø 117mm	156 6,14"	180 7,09"	117 4,61"
00528	ZN	14,20	31,31	mm <i>inch</i>	Ø 115mm	145 5,71"	180 7,09"	115 4,53"
00529	ZN	13,20	29,10	mm <i>inch</i>	Ø 120mm	145 5,71"	180 7,09"	120 4,72"
00530	ZN	12,34	27,21	mm <i>inch</i>	Ø 125mm	145 5,71"	180 7,09"	125 4,92"
00531	ZN	11,40	25,13	mm <i>inch</i>	Ø 130mm	145 5,71"	180 7,09"	130 5,12"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD		kg	lbs	used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7	G/Steel	0,06	0,13	for shaft anodes 00525 - 00526	4 x Bolt (vite) M6x50, Nut (Dado) M6
KIT18	G/Steel	0,19	0,43	for shaft anodes 00527 - 00531	4 x Bolt (vite) M10x50, Nut (Dado) M10

LIGHT TYPE - BRACCIALI LEGGERI

SHAFT ANODES LIGHT TYPE
BRACCIALI LEGGERI

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00500L	ZN	0,31	0,68	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 19mm - 3/4"	40 1,57"	50 1,97"	19 0,75"
00501L	ZN	0,29	0,64	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 7/8"	40 1,57"	50 1,97"	22 0,87"
00502L	ZN	0,25	0,55	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 25mm	40 1,57"	50 1,97"	25 0,98"
00503L	ZN	0,24	0,53	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 1"	40 1,57"	50 1,97"	25,40 1,00"
00504L	ZN	0,22	0,49	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 28mm	40 1,57"	50 1,97"	28 1,10"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT8	 G/Steel	for shaft anodes 00500L - 00504L	2 x Bolt (vite) M4x20, Nut (Dado) M4

UK TYPE - TIPO UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts not included
Kit perni e bulloni non inclusi




COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00500UK	ZN	0,75	1,65	mm	Ø 19mm - 3/4"	65	56	19
00500UKAL	AL	0,30	0,66	inch		2,56"	2,20"	0,75"
00501UK	ZN	0,71	1,57	mm	Ø 7/8"	65	56	22
00501UKAL	AL	0,28	0,62	inch		2,56"	2,20"	0,87"
00502UK	ZN	0,69	1,52	mm	Ø 25mm	65	56	25
00502UKAL	AL	0,28	0,62	inch		2,56"	2,20"	0,98"
00503UK	ZN	0,67	1,48	mm	Ø 1"	65	56	25,40
00503UKAL	AL	0,27	0,60	inch		2,56"	2,20"	1,00"
00505UK	ZN	0,60	1,32	mm	Ø 1-1/8"	65	56	28,60
00505UKAL	AL	0,24	0,53	inch		2,56"	2,20"	1,13"
00506UK	ZN	0,56	1,23	mm	Ø 30mm	65	56	30
00506UKAL	AL	0,22	0,49	inch		2,56"	2,20"	1,18"

UK TYPE - TIPO UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts not included
Kit perni e bulloni non inclusi



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00507UK	ZN	1,28	2,82	mm inch	Ø 1-1/4"	65 2,56"	70 2,76"	31,80 1,25"
00509UK	ZN	1,25	2,76	mm inch	Ø 35mm	78 3,07"	70 2,76"	35 1,38"
00510UK	ZN	1,12	2,47	mm inch	Ø 1-1/2"	78 3,07"	70 2,76"	38 1,50"
00511UK	ZN	1,03	2,27	mm inch	Ø 40mm	78 3,07"	70 2,76"	40 1,57"
00511MUK	ZN	2,47	5,45	mm inch	Ø 1-3/4"	100 3,94"	85 3,35"	44,45 1,75"
00512UK	ZN	2,44	5,38	mm inch	Ø 45mm	100 3,94"	85 3,35"	45 1,77"
00513UK	ZN	2,38	5,25	mm inch	Ø 50mm	100 3,94"	85 3,35"	50 1,97"


3.1

UK TYPE - TIPO UK

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-1	00500USA	ZN	0,48	1,06	mm	Ø 19mm - 3/4"	51	54	19
	00500USAAL	AL	0,19	0,42					
	00500USAMG	MG	0,12	0,26	inch		2,01"	2,13"	0,75"
X-2	00501USA	ZN	0,43	0,95	mm	Ø 7/8"	51	54	22
	00501USAAL	AL	0,17	0,37					
	00501USAMG	MG	0,11	0,24	inch		2,01"	2,13"	0,87"
D-25	00502USA	ZN	0,41	0,90	mm	Ø 25mm	51	54	25
	00502USAAL	AL	0,15	0,33					
	00502USAMG	MG	0,10	0,22	inch		2,01"	2,13"	0,98"
X-3	00503USA	ZN	0,40	0,88	mm	Ø 1"	51	54	25,40
	00503USAAL	AL	0,16	0,35					
	00503USAMG	MG	0,10	0,22	inch		2,01"	2,13"	1,00"
D-28	00504USA	ZN	0,44	0,97	mm	Ø 28mm	51	54	28
	00504USAAL	AL	0,14	0,31					
	00504USAMG	MG	0,09	0,20	inch		2,01"	2,13"	1,10"
X-4	00505USA	ZN	0,36	0,79	mm	Ø 1-1/8"	51	54	28,60
	00505USAAL	AL	0,14	0,31					
	00505USAMG	MG	0,09	0,20	inch		2,01"	2,13"	1,13"
D-30	00506USA	ZN	0,73	1,61	mm	Ø 30mm	67	63	30
	00506USAAL	AL	0,27	0,60					
	00506USAMG	MG	0,18	0,40	inch		2,64"	2,48"	1,18"
X-5	00507USA	ZN	0,48	1,06	mm	Ø 1-1/4"	64	58	31,80
	00507USAAL	AL	0,19	0,42					
	00507USAMG	MG	0,12	0,26	inch		2,52"	2,28"	1,25"

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE

BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-6 D-35	00509USA	ZN	0,70	1,54	mm	Ø 35mm	67	66	35
	00509USA/AL	AL	0,29	0,64					
	00509USAMG	MG	0,18	0,40	inch		2,64"	2,60"	1,38"
X-7	00510USA	ZN	0,62	1,37	mm	Ø 1-1/2"	67	66	38
	00510USA/AL	AL	0,25	0,55					
	00510USAMG	MG	0,16	0,35	inch		2,64"	2,60"	1,50"
D-40	00511USA same as: 02456/1	ZN	1,36	3,00	mm	Ø 40mm	76	82	40
	00511USAAL	AL	0,54	1,19					
	00511USAMG	MG	0,34	0,75	inch		2,99"	3,23"	1,57"
X-8	00511MUSA	ZN	1,10	2,43	mm	Ø 1-3/4"	76	82	44,40
	00511MUSAAL	AL	0,43	0,95					
	00511MUSAMG	MG	0,15	0,33	inch		2,99"	3,23"	1,75"
D-45	00512USA	ZN	1,10	2,43	mm	Ø 45mm	76	82	45
	00512USAAL	AL	0,43	0,95					
	00512USAMG	MG	0,27	0,60	inch		2,99"	3,23"	1,77"
D-48	00512MUSA	ZN	1,05	2,31	mm	Ø 48mm	76	82	48
	00512MUSAAL	AL	0,40	0,88					
	00512MUSAMG	MG	0,25	0,55	inch		2,99"	3,23"	1,89"
D-50	00513USA	ZN	1,09	2,40	mm	Ø 50mm	76	82	50
	00513USAAL	AL	0,43	0,95					
	00513USAMG	MG	0,27	0,60	inch		2,99"	3,23"	1,97"
X-9	00514USA	ZN	1,10	2,43	mm	Ø 2"	75	82	50,80
	00514USAAL	AL	0,43	0,95					
	00514USAMG	MG	0,28	0,62	inch		2,95"	3,23"	2,00"

3.1

USA TYPE - TIPO USA

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE

BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-10	00516USA		2,82	6,22	mm	Ø 2-1/4"	102	107	57,10
	00516USAAL		1,11	2,45	inch		4,02"	4,21"	2,25"
D-60	00517USA		2,60	5,73	mm	Ø 60mm	102	107	60
	00517USAAL		1,00	2,20					
	00517USAMG		0,65	1,43	inch		4,02"	4,21"	2,36"
X-11	00518USA		2,40	5,29	mm	Ø 2-1/2"	102	107	63,50
	00518USAAL		0,94	2,07	inch		4,02"	4,21"	2,50"
X-12	00520USA		3,20	7,05	mm	Ø 2-3/4"	96	122	70
	00520USAAL		1,25	2,76	inch		3,78"	4,80"	2,76"
X-13	00521MUSA		2,70	5,95	mm	Ø 3"	96	122	76,20
	00521MUSAAL		1,05	2,31	inch		3,78"	4,80"	3,00"

USA TYPE - TIPO USA

SHAFT ANODES USA TYPE

BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request /
Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



	COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
X-14	00523USA	ZN	3,54	7,80	mm inch	Ø 3-1/4"	95 3,74"	130 5,12"	82,60 3,25"
X-15	00524USA	ZN	3,08	6,79	mm inch	Ø 3-1/2"	95 3,74"	130 5,12"	89 3,50"
X-16	00525USA	ZN	3,99	8,80	mm inch	Ø 3-3/4"	95 3,74"	142 5,59"	95,30 3,75"
X-17	00526USA	ZN	3,27	7,21	mm inch	Ø 4"	95 3,74"	142 5,59"	101,60 4,00"
X-18	00528USA	ZN	3,72	8,20	mm inch	Ø 4-1/2"	95 3,74"	160 6,30"	114,30 4,50"
X-19	00529USA	ZN	4,26	9,39	mm inch	Ø 5"	95 3,74"	171 6,73"	127 5,00"
X-20	00530USA	ZN	4,99	11,00	mm inch	Ø 5-1/2"	95 3,74"	184 7,24"	140 5,51"
X-21	00531USA	ZN	5,44	11,99	mm inch	Ø 6"	95 3,74"	197 7,76"	152,40 6,00"
X-22	00532USA	ZN	6,35	14,00	mm inch	Ø 6-1/2"	95 3,74"	209 8,23"	165 6,50"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES

KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI


for shaft anodes fastening
per serraggio bracciali e collari



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1USA		for shaft anodes from 00500USA to 00507USA	2 Pcs of Bolt (Vite) 10-24 x 1" socket cap, Nut (Dado) 10-24 - Est: 3/8"
KIT2USA		for shaft anodes from 00509USA to 00514USA	2 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/4" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 10 mm
KIT3USA		for shaft anodes 00516USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/4" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT4USA		for shaft anodes from 00517USA to 00521MUSA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1 1/2" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT5USA		for shaft anodes from 00523USA to 00526USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 2" socket cap, Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT6USA		for shaft anodes from 00528USA to 00532USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 5/16-18 x 2" socket cap, Nut (Dado) 5/16-18 - Est: 1/2"

NACA PROFILE - PROFILO NACA

NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00550		0,32	0,71	<i>mm</i>	Ø 19mm - 3/4"	25	55	19
00550AL		0,12	0,26					
00550MG		0,07	0,15	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	0,75"
00550/1		0,26	0,57	<i>mm</i>	Ø 20mm	25	55	20
00550-1AL		0,10	0,22					
00550/1MG		0,10	0,22	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	0,79"
00551		0,24	0,53	<i>mm</i>	Ø 7/8"	25	55	22
00551AL		0,12	0,26					
00551MG		0,08	0,18	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	0,87"
00552		0,22	0,49	<i>mm</i>	Ø 25mm	25	55	25
00552AL		0,09	0,20					
00552MG		0,07	0,15	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	0,98"
00553		0,29	0,64	<i>mm</i>	Ø 1"	25	55	25,40
00553AL		0,12	0,26					
00553MG		0,08	0,18	<i>inch</i>		0,98"	2,17"	1,00"
00554		0,27	0,60	<i>mm</i>	Ø 1"-1/8"	25	66	28,60
00554AL		0,11	0,24					
00554MG		0,07	0,15	<i>inch</i>		0,98"	2,60"	1,13"
00555		0,27	0,60	<i>mm</i>	Ø 30mm	25	66	30
00555AL		0,07	0,15					
00555MG		0,08	0,18	<i>inch</i>		0,98"	2,60"	1,18"
00556		0,26	0,57	<i>mm</i>	Ø 1-1/4"	25	66	31,80
00556AL		0,10	0,22					
00556MG		0,06	0,13	<i>inch</i>		0,98"	2,60"	1,25"
00557		0,23	0,51	<i>mm</i>	Ø 35mm	25	66	35
00557AL		0,09	0,20					
00557MG		0,07	0,15	<i>inch</i>		0,98"	2,60"	1,38"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1		for shaft anodes 00550 - 00557	2 x Bolt (vite) M5x25 - Nut (Dado) M5

LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO

LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00550L	ZN	0,26	0,57	mm	Ø 19mm - 3/4"	20	65	19
00550LAL	AL	0,10	0,22					
00550LMG	MG	0,07	0,15	inch		0,79"	2,56"	0,75"
00550-1L	ZN	0,26	0,57	mm	Ø 20mm	20	65	20
00550-1LAL	AL	0,06	0,13					
00550-1LMG	MG	0,10	0,22	inch		0,79"	2,56"	0,79"
00551L	ZN	0,35	0,77	mm	Ø 7/8"	20	65	22
00551LAL	AL	0,10	0,22					
00551LMG	MG	0,06	0,13	inch		0,79"	2,56"	0,87"
00552L	ZN	0,23	0,51	mm	Ø 25mm	20	65	25
00552LAL	AL	0,09	0,20					
00552LMG	MG	0,06	0,13	inch		0,79"	2,56"	0,98"
00553L	ZN	0,35	0,77	mm	Ø 1"	20	65	25,40
00553LAL	AL	0,09	0,20					
00553LMG	MG	0,06	0,13	inch		0,79"	2,56"	1,00"
00554L	ZN	0,29	0,64	mm	Ø 1"- 1/8"	18	65	28,60
00554LAL	AL	0,13	0,29					
00554LMG	MG	0,07	0,15	inch		0,71"	2,56"	1,13"
00555L	ZN	0,28	0,62	mm	Ø 30mm	20	65	30
00555LAL	AL	0,11	0,24					
00555LMG	MG	0,07	0,15	inch		0,79"	2,56"	1,18"
00556L	ZN	0,27	0,60	mm	Ø 1-1/4"	20	65	31,80
00556LAL	AL	0,11	0,24					
00556LMG	MG	0,07	0,15	inch		0,79"	2,56"	1,25"

LIMITED CLEARANCE TYPE - TIPO RIBASSATO

LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00557L		0,24	0,53	mm	Ø 35mm	20	65	35
00557LAL		0,09	0,20					
00557LMG		0,06	0,13	inch		0,79"	2,56"	1,38"
00562		0,21	0,46	mm	Ø 1-1/2"	25	61	38
00562AL		0,08	0,18					
00562MG		0,05	0,11	inch		0,98"	2,40"	1,50"
00558		0,52	1,15	mm	Ø 40mm	20	85	40
00558AL		0,18	0,40					
00558MG		0,12	0,26	inch		0,79"	3,35"	1,57"
00559		0,47	1,04	mm	Ø 45mm	20	85	45
00559AL		0,16	0,35					
00559MG		0,10	0,22	inch		0,79"	3,35"	1,77"
00559/1		0,44	0,96	mm	Ø 48mm	20	80	48
00559-1AL		0,17	0,37					
00559-1MG		0,10	0,22	inch		0,79"	3,15"	1,89"
00560		0,42	0,93	mm	Ø 50mm	20	85	50
00560AL		0,02	0,04					
00560MG		0,15	0,33	inch		0,79"	3,35"	1,97"

LIMITED CLEARANCE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI CON PROFILO RIBASSATO

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT1		for shaft anodes 00550 - 00557; 00562	2 x Bolt (vite) M5x25 - Nut (Dado) M5
KIT9		for shaft anodes 00558 - 00560	2 x Bolt (vite) M5x30 - Nut (Dado) M5

MEDIUM SIZE - MEDI

SHAFT COLLAR ANODES MEDIUM SIZE
COLLARI PER ASSI MEDI



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00561		1,35	2,98	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 55mm	30 1,18"	115 4,53"	55 2,17"
00563		1,30	2,87	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 2-1/4"	30 1,18"	115 4,53"	57,10 2,25"
00564		1,26	2,78	<i>mm</i>	Ø 60mm	30	115	60
00564AL		0,49	1,08	<i>inch</i>		1,18"	4,53"	2,36"
00565		1,17	2,58	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 2-1/2"	30 1,18"	110 4,33"	63,50 2,50"
00566		1,16	2,56	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 65mm	30 1,18"	110 4,33"	65 2,56"
00567		1,10	2,43	<i>mm</i>	Ø 70mm	30	115	70
00567AL		0,42	0,93	<i>inch</i>		1,18"	4,53"	2,76"
00568		1,00	2,20	<i>mm</i>	Ø 75mm	30	115	75
00568AL		0,49	1,08	<i>inch</i>		1,18"	4,53"	2,95"
00568-1		0,98	2,16	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 3"	30 1,18"	115 4,53"	76,2 3"
00569		1,88	4,14	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 80mm	32 1,26"	135 5,31"	80 3,15"
00570		1,72	3,79	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 85mm	32 1,26"	135 5,31"	85 3,35"
00571		1,56	3,44	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 90mm	32 1,26"	135 5,31"	90 3,54"
00572		1,40	3,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	Ø 95mm	32 1,26"	135 5,31"	95 3,74"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato



COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7/1		for shaft anodes 00561; 00563-00572	2 x Bolt (vite) M6x50 - Nut (Dado) M6

LARGE SIZE - GRANDI

SHAFT COLLAR ANODES LARGE SIZE
COLLARI PER ASSI GRANDI



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00573		2,01	4,43	mm	Ø 100mm	32	148	100
00573AL		0,76	1,68	inch		1,26"	5,83"	3,94"
00574		5,80	12,79	mm	Ø 105mm	40	195	105
				inch		1,57"	7,68"	4,13"
00575		5,50	12,13	mm	Ø 110mm	40	195	110
				inch		1,57"	7,68"	4,33"
00576		5,30	11,68	mm	Ø 115mm	40	195	115
				inch		1,57"	7,68"	4,53"
00577		6,20	13,67	mm	Ø 120mm	40	210	120
00577AL		2,20	4,85	inch		1,57"	8,27"	4,72"
00580		6,00	13,23	mm	Ø 125mm	40	210	125
				inch		1,57"	8,27"	4,92"
00580-1		5,66	12,48	mm	Ø 130mm	40	210	130
				inch		1,57"	8,27"	5,12"
00582		6,76	14,90	mm	Ø 135mm	40	225	135
				inch		1,57"	8,86"	5,31"
00583		6,44	14,20	mm	Ø 140mm	40	225	140
00583AL		1,79	3,95	inch		1,57"	8,86"	5,51"
00583-1		5,70	12,57	mm	Ø 145mm	40	220	145
				inch		1,57"	8,66"	5,71"
00584		7,35	16,20	mm	Ø 150mm	40	240	150
				inch		1,57"	9,45"	5,91"
00587		6,60	14,55	mm	Ø 160mm	40	240	160
				inch		1,57"	9,45"	6,30"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

for shaft anodes fastening / galvanized iron
per serraggio bracciali e collari in ferro zincato




COD		used for / per	Kit composto da / Contains
KIT7/1		for shaft anode 00573	2 x Bolt (vite) M6x50 - Nut (Dado) M6
KIT10		for shaft anodes 00574-00587	2 x Bolt (vite) M8x100 - Nut (Dado) M8

HINGED TYPE - BRACCIALI INCERNIERATI

HINGED TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI INCERNIERATI

one screw only / una sola vite di fissaggio
Bolt and nut included / Perno e bullone incluso



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
00516H	ZN	3,65	8,05	mm	Ø 2-1/4"	105	112	57,10
00516HAL	AL	1,45	3,20	inch		4,13"	4,41"	2,25"
00518H	ZN	3,20	7,05	mm	Ø 2-1/2"	105	112	63,50
00518HAL	AL	1,26	2,78	inch		4,13"	4,41"	2,50"

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:

Kit composto da / Contains:

n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring

**n.1 portaspazzole con spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento**

COD	kg	lbs		a	h	Ø
07040	0,35	0,77	mm inch	1,50 0,06"	60 2,36"	40 1,57"
07045	0,35	0,77	mm inch	1,50 0,06"	60 2,36"	45 1,77"
07050	0,38	0,84	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	50 1,97"
07055	0,41	0,90	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	55 2,17"
07060	0,43	0,95	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	60 2,36"
07065	0,35	0,77	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	65 2,56"
07070	0,46	1,01	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	70 2,76"


BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ Ricambio per:
From 07040 to 07070



COD	kg	lbs		a	b	h	vite
SPAZZ1	0,065	0,14	mm inch	16 0,63"	8 0,31"	25 0,98"	3MA

BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE



COD	kg	lbs		a	b	h
NEW P-SPAZZ1	0,05	0,11	mm inch	90 3,54"	12 0,47"	12 0,47"

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:

n.1 brush holder with n.2 grafite brush; n.1 silver bathed ring

Kit composto da / Contains:

**n.1 portaspazzole con n.2 spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento**

COD	kg	lbs		a	h	Ø
07080	0,52	1,15	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	80 3,15"
07085	0,57	1,26	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	85 3,35"
07090	0,60	1,32	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	90 3,54"
07095	0,62	1,37	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	95 3,74"
07100	0,67	1,48	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	100 3,94"
07105	0,67	1,48	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	105 4,13"
07110	0,68	1,50	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	110 4,33"


BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ Ricambio per:
From 07080 to 07110



COD	kg	lbs		a	b	h	vite
SPAZZ2	0,145	0,32	mm inch	20 0,79"	10 0,39"	25 0,98"	4MA

BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE



COD	kg	lbs		a	b	h
NEW P-SPAZZ2	0,10	0,22	mm inch	98 3,86"	14,5 0,57"	16 0,63"

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA

PROPELLER SHAFT GROUNDING SYSTEM
SISTEMA MESSA A TERRA DELL'ASSE



kit composed of:

Kit composto da / Contains:

n.1 brush holder with n.2 grafite brush; n.1 silver bathed ring

n.1 portaspazzole con n.2 spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

COD	kg	lbs		a	h	Ø
07115	0,78	1,72	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	115 4,53"
07120	0,82	1,81	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	120 4,72"
07123	0,83	1,83	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	123 4,84"
07125	0,84	1,85	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	125 4,92"
07127	0,82	1,81	mm inch	3 0,12"	50 1,97"	127 5,00"
07130	0,84	1,85	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	130 5,12"
07132	0,84	1,85	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	132 5,20"
07140	0,87	1,92	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	140 5,51"
07145	0,91	1,99	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	145 5,71"
07155	0,91	2,01	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	155 6,10"
NEW 07160	0,95	2,09	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	160 6,30"
NEW 07165	0,99	2,18	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	165 6,50"
07170	1,08	2,38	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	170 6,69"
NEW 07175	0,98	2,16	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	175 6,89"
07190	1,10	2,43	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	190 7,48"
07200	1,12	2,46	mm inch	4 0,16"	40 1,57"	200 7,87"

OTHER SIZES ON REQUEST / altre misure su richiesta

SHAFT GROUNDING SYSTEM - SISTEMA MESSA A TERRA


BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

Replacement for/ Ricambio per:
From 07115 to 07200



COD	kg	lbs		a	h	b	vite
SPAZZ3	0,23	0,51	mm	25	32	12	5MA
			inch	0,98"	1,26"	0,47"	

BRUSH HOLDER
PORTA SPAZZOLE



COD	kg	lbs		a	b	h
NEW P-SPAZZ3	0,14	0,31	mm	120	14,5	16
			inch	4,72"	0,57"	0,63"



3.2 SHAFT AND PROPELLER ANODES ANODI PER ASSI E ELICHE

Fixed Pitch Propellers


Eliche Fisse



BENETEAU	126
BOSVIK	126
DUFOUR	127
NORDHAVN	127
ORVEA	127
RADICE	128
REGGIANI	138
RENAULT MARINE	139
RIVA	140
SOLÈ DIESEL	144
TEIGNBRIDGE	144
COMPATIBLE VOLVO PENTA	145
USA PROP NUTS - OGIVE TIPO USA	146

BENETEAU

BENETEAU PROPELLER ANODE
COMPLETE WITH BRASS PLUG
OGIVE BENETEAU
COMPLETE DI SUPPORTO IN OTTONE



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410/B	ZN	0,30	0,66	mm inch	Ø 22-25	20 0,79"	18 0,71"	37 1,46"	16x1,5
00411/B	ZN	0,54	1,19	mm inch	Ø 30	22 0,87"	21 0,83"	45 1,77"	20x1,5
00412/B	ZN	0,74	1,63	mm inch	Ø 35	24 0,94"	24 0,94"	50 1,97"	24x2
00413/B	ZN	1,07	2,36	mm inch	Ø 40	27 1,06"	27 1,06"	55 2,17"	24x2
00414/B	ZN	1,59	3,51	mm inch	Ø 45	30 1,18"	30 1,18"	65 2,56"	30x2
00415/B	ZN	2,29	5,05	mm inch	Ø 50	29 1,14"	33 1,30"	75 2,95"	36x3

BOSVIK

BOSVIK PROPELLER ANODE
COMPLETE WITH STAINLESS STEEL RING
OGIVE BOSVIK
COMPLETE DI ANELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO



COD		kg	lbs		Shaft size	l	h	Ø
BOS25	ZN	0,40	0,88	mm inch	Ø 20	25 0,98"	45 1,77"	49 1,93"
BOS30	ZN	0,45	0,99	mm inch	Ø 25	30 1,18"	45 1,77"	54 2,13"
BOS33	ZN	0,43	0,95	mm inch	Ø 30	33 1,30"	45 1,77"	55 2,17"
BOS35	ZN	0,53	1,17	mm inch	Ø 35	35 1,38"	45 1,77"	62 2,44"
BOS40	ZN	0,46	1,01	mm inch	Ø 40	40 1,57"	45 1,77"	62 2,44"
BOS50	ZN	0,75	1,65	mm inch	Ø 45	50 1,97"	52 2,05"	76 2,99"
BOS55	ZN	0,67	1,48	mm inch	Ø 50	55 2,17"	52 2,05"	76 2,99"

DUFOUR

DUFOUR SHAFT RING ANODES
BOCCOLA PER ASSE DUFUR




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01700	ZN	0,09	0,20	mm inch	12 0,47"	37 1,46"	47 1,85"	27 1,06"	6,50 0,26"	10 0,39"
01701	ZN	0,14	0,31	mm inch	14 0,55"	40 1,57"	52 2,05"	28,00 1,10"	6,50 0,26"	10 0,39"
01702	ZN	0,18	0,40	mm inch	18 0,71"	43,00 1,69"	55 2,17"	32,00 1,26"	6,50 0,26"	10 0,39"

NORDHAVN

NORDHAVN PROPELLER ZINC ANODE
OGIVA PER BARCHE NORDHAVN

Nordhavn 40-55 feet



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00400CROX	ZN	0,99	2,18	mm inch	26 1,02"	11 0,43"	56 2,20"	78 3,07"	50 1,97"	27 1,06"	10 0,39"

ORVEA

ORVEA SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE ORVEA



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00497	ZN	0,64	1,41	mm inch	85 3,35"	56 2,20"	42 1,65"
00498	ZN	0,82	1,81	mm inch	101 3,98"	65 2,56"	55 2,17"
00499	ZN	1,59	3,49	mm inch	110 4,33"	81 3,19"	60 2,36"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE

OGIVE RADICE TIPO CONICO

Anode replacement only /
solo ricambio anodo




COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00400		0,14	0,31	mm	Ø 22-25mm	39	33	25	6,50	11
00400AL		0,05	0,11							
00400MG		0,04	0,09	inch		1,54"	1,30"	0,98"	0,26"	0,43"
00401		0,28	0,62	mm	Ø 30mm	53	41	32	8,50	14
00401AL		0,11	0,24							
00401MG		0,07	0,15	inch		2,09"	1,61"	1,26"	0,33"	0,55"
00402		0,39	0,86	mm	Ø 35mm	62	46	37	8,50	13,50
00402AL		0,15	0,33							
00402MG		0,10	0,22	inch		2,44"	1,81"	1,46"	0,33"	0,53"
00403		0,51	1,12	mm	Ø 40mm	68	51	42	8,50	16
00403AL		0,20	0,44							
00403MG		0,13	0,29	inch		2,68"	2,01"	1,65"	0,33"	0,63"
00404		0,83	1,83	mm	Ø 45mm	76	61	48	11	22
00404AL		0,33	0,73							
00404MG		0,21	0,46	inch		2,99"	2,40"	1,89"	0,43"	0,87"
00405		1,14	2,51	mm	Ø 50mm	84	72	57	11	22
00405AL		0,45	0,99							
00405MG		0,30	0,66	inch		3,31"	2,83"	2,24"	0,43"	0,87"
00406		1,11	2,45	mm	Ø 55mm	86	75	65	11	29
00406AL		0,44	0,97							
00406MG		0,29	0,64	inch		3,39"	2,95"	2,56"	0,43"	1,14"
00407		1,83	4,03	mm	Ø 60mm	98	83	71	11	22
00407AL		0,72	1,59							
00407MG		0,47	1,04	inch		3,86"	3,27"	2,80"	0,43"	0,87"
00409		2,22	4,89	mm	Ø 70/100mm	96	97	84	11	22
00409AL		0,87	1,92							
00409MG		0,58	1,28	inch		3,78"	3,82"	3,31"	0,43"	0,87"
00409/1		7,65	16,87	mm	Ø 110mm	134	160	130	15	24
00409/1AL		3,00	6,61							
00409/1MG		1,93	4,25	inch		5,28"	6,30"	5,12"	0,59"	0,94"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with standard brass plug /
complete con supporto ottone standard




COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410		0,31	0,68	<i>mm</i>	Ø 22-25mm	20	18	37	16x1,5
00410AL		0,23	0,51						
00410MG		0,21	0,46	<i>inch</i>		0,79"	0,71"	1,46"	
00411		0,55	1,21	<i>mm</i>	Ø 30mm	22	21	45	20x1,5
00411AL		0,37	0,82						
00411MG		0,34	0,75	<i>inch</i>		0,87"	0,83"	1,77"	
00412		0,75	1,65	<i>mm</i>	Ø 35mm	24	24	50	24x2
00412AL		0,51	1,12						
00412MG		0,46	1,01	<i>inch</i>		0,94"	0,94"	1,97"	
00413		1,02	2,25	<i>mm</i>	Ø 40mm	27	27	55	24x2
00413AL		0,73	1,61						
00413MG		0,68	1,50	<i>inch</i>		1,06"	1,06"	2,17"	
00414		1,62	3,57	<i>mm</i>	Ø 45mm	30	30	65	33x2
00414AL		1,11	2,45						
00414MG		0,99	2,18	<i>inch</i>		1,18"	1,18"	2,56"	
00415		2,28	5,03	<i>mm</i>	Ø 50mm	30	31	74	36x3
00415AL		1,56	3,44						
00415MG		1,39	3,06	<i>inch</i>		1,18"	1,22"	2,91"	
00416		2,78	6,13	<i>mm</i>	Ø 55mm	40	41	79	40x3
00416AL		2,10	4,63						
00416MG		1,95	4,30	<i>inch</i>		1,57"	1,61"	3,11"	
00417		3,80	8,38	<i>mm</i>	Ø 60mm	41	41	90	45x3
00417AL		2,68	5,91						
00417MG		2,42	5,34	<i>inch</i>		1,61"	1,61"	3,54"	
00419		5,89	12,99	<i>mm</i>	Ø 70/100mm	46	46	100	50x3
00419AL		4,52	9,96						
00419MG		4,20	9,26	<i>inch</i>		1,81"	1,81"	3,94"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard




COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410/1		0,31	0,68	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	14x1,5
00410-1AL		0,12	0,26						
00410/1MG		0,08	0,18	inch		0,79"	0,71"	1,46	
00410/2		0,29	0,64	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	18x1,5
00410-2AL		0,11	0,24						
00410/2MG		0,07	0,15	inch		0,79"	0,71"	1,46	
00410/3		0,27	0,60	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	20x1,5
00410/3AL		0,11	0,24						
00410/3MG		0,07	0,15	inch		0,79"	0,71"	1,46	
00410/4		0,30	0,66	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	16x2
00410/4AL		0,12	0,26						
00410/4MG		0,08	0,18	inch		0,79"	0,71"	1,46	
00410X/C		0,35	0,77	mm	Ø 22-25mm	20	18	37	Ø 8 0,31"
00410X/CAL		0,14	0,31						
00410XC-MG		0,09	0,20	inch		0,79"	0,71"	1,46"	
00411/1		0,59	1,30	mm	Ø 30mm	22	21	45	14x1,5
00411/1AL		0,23	0,51						
00411-1MG		0,15	0,33	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00411/2		0,53	1,17	mm	Ø 30mm	22	21	45	22x1,5
00411-2AL		0,21	0,46						
00411/2MG		0,13	0,29	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00411X/C		0,53	1,17	mm	Ø 30mm	22	21	45	Ø 10 0,39"
00411X/CAL		0,21	0,46						
00411X/CMG		0,13	0,29	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00412/1		0,78	1,72	mm	Ø 35mm	24	24	50	22x1,5
00412/1AL		0,31	0,68						
00412/1MG		0,20	0,44	inch		0,94"	0,94"	1,97"	
00412/2		0,84	1,85	mm	Ø 35mm	24	24	50	14x1,5
00412/2AL		0,33	0,73						
00412/2MG		0,21	0,46	inch		0,94"	0,94"	1,97"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard




COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00412/3	ZN	0,75	1,65	mm	Ø 35mm	24	24	50	24x1,5
00412/3AL	AL	0,29	0,64						
00412/3MG	MG	0,19	0,42	inch		0,94"	0,94"	1,97"	
00412X/C	ZN	0,85	1,87	mm	Ø 35mm	24	24	50	Ø 10 0,39"
00412X/CAL	AL	0,33	0,73						
00412X/CMG	MG	0,21	0,46	inch		0,94"	0,94"	1,97"	
00413/1	ZN	1,10	2,43	mm	Ø 40mm	27	27	55	26x2
00413-1AL	AL	0,43	0,95						
00413/1MG	MG	0,28	0,62	inch		1,06"	1,06"	2,17"	
00413/2	ZN	1,19	2,62	mm	Ø 40mm	27	27	55	14x1,5
00413-2AL	AL	0,47	1,04						
00413/2MG	MG	0,30	0,66	inch		1,06"	1,06"	2,17"	
00413/3	ZN	1,07	2,36	mm	Ø 40mm	27	27	55	24x1,5
00413-3AL	AL	0,42	0,93						
00413/3MG	MG	0,27	0,60	inch		1,06"	1,06"	2,17"	
00413SX	ZN	1,07	2,36	mm	Ø 40mm	27	27	55	24x1,5 SX
00413SXAL	AL	0,42	0,93						
00413SXMg	MG	0,27	0,60	inch		1,06"	1,06"	2,17"	
00413X/C	ZN	0,98	2,16	mm	Ø 40mm	27	27	55	Ø 10 0,39"
00413X/CAL	AL	0,38	0,84						
00413X/CMG	MG	0,25	0,55	inch		1,06"	1,06"	2,17"	
00414/1	ZN	1,65	3,64	mm	Ø 45mm	30	30	65	27x1,5
00414-1AL	AL	0,65	1,43						
00414/1MG	MG	0,42	0,93	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00414/2	ZN	1,62	3,57	mm	Ø 45mm	30	30	65	30x2
00414-2AL	AL	0,64	1,41						
00414/2MG	MG	0,41	0,90	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00414/3	ZN	1,66	3,66	mm	Ø 45mm	30	30	65	27x2
00414/3AL	AL	0,65	1,43						
00414/3MG	MG	0,42	0,93	inch		1,18"	1,18"	2,56"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard




COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00414/4	ZN	1,79	3,95	mm	Ø 45mm	30	30	65	16x1,5
00414/4AL	AL	0,70	1,54						
00414/4MG	MG	0,45	0,99	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00414/5	ZN	1,86	4,10	mm	Ø 45mm	30	30	65	26x1,5
00414/5AL	AL	0,73	1,61						
00414/5MG	MG	0,47	1,04	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00414/6	ZN	1,52	3,35	mm	Ø 45mm	30	30	65	36x3
00414/6AL	AL	0,60	1,32						
00414/6MG	MG	0,38	0,84	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00414X/C	ZN	1,85	4,08	mm	Ø 45mm	30	30	65	Ø 12 0,47"
00414X/CAL	AL	0,73	1,61						
00414X/CMG	MG	0,47	1,04	inch		1,18"	1,18"	2,56"	
00415X/C	ZN	2,66	5,86	mm	Ø 50mm	29	33	75	Ø 12 0,47"
00415X/CAL	AL	1,04	2,29						
00415X/CMG	MG	0,67	1,48	inch		1,14"	1,30"	2,95"	
00415/2	ZN	2,37	5,22	mm	Ø 50mm	29	33	75	27x1,5
00415/2AL	AL	0,93	2,05						
00415/2MG	MG	0,60	1,32	inch		1,14"	1,30"	2,95"	
00416/1	ZN	3,40	7,50	mm	Ø 55mm	40	40	80	Ø 12 0,47"
00416/1AL	AL	1,33	2,93						
00416/1MG	MG	0,86	1,90	inch		1,57"	1,57"	3,15"	
00417/2	ZN	3,50	7,72	mm	Ø 60mm	41	44	90	34x2
00417/2AL	AL	1,37	3,02						
00417/2MG	MG	0,88	1,94	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417/3	ZN	4,00	8,82	mm	Ø 60mm	41	44	90	42x2
00417/3AL	AL	1,57	3,46						
00417/3MG	MG	1,01	2,23	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417/4	ZN	3,90	8,60	mm	Ø 60mm	41	44	90	42x3
00417/4AL	AL	1,53	3,37						
00417/4MG	MG	0,98	2,16	inch		1,61"	1,73"	3,54"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

complete with non-standard plug
complete con ottone fuori standard




COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00417/4SX		3,90	8,60	mm	Ø 60mm	41	44	90	42x3 SX
00417/4SXAL		1,53	3,37						
00417/4SXMg		0,98	2,16	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417X/C		3,83	8,44	mm	Ø 60mm	41	44	90	Ø 12 0,47"
00417X/CAL		1,50	3,31						
00417X/CMg		0,97	2,14	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00419/1		6,62	14,59	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	38X2,5
00419/1AL		2,60	5,73						
00419/1Mg		1,67	3,68	inch		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/2		7,15	15,76	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	Ø 12 0,47"
00419-2AL		2,80	6,17						
00419/2Mg		1,80	3,97	inch		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/3		6,38	14,07	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	45X2,5
00419/3AL		2,50	5,51						
00419/3Mg		1,61	3,55	inch		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/4		6,13	13,51	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	54X2,5
00419/4AL		2,40	5,29						
00419/4Mg		1,55	3,42	inch		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/5DX		6,20	13,67	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	48X3
00419/5DXAL		2,43	5,36						
00419/5DXMg		1,56	3,44	inch		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/5SX		6,20	13,67	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	48X3 SX
00419/5SXAL		2,43	5,36						
00419/5SXMg		1,56	3,44	inch		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/6		6,40	14,11	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	42X3
00419/6AL		2,51	5,53						
00419/6Mg		1,61	3,55	inch		1,81"	2,13"	3,94"	
00419/6SX		6,40	14,11	mm	Ø 70/100mm	46	54	100	42X3 SX
00419/6SXAL		2,51	5,53						
00419/6SXMg		1,61	3,55	inch		1,81"	2,13"	3,94"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE

OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

replacement anode only
solo anodo di ricambio




COD		kg	lbs		Shaft size	c	h	Ø	Ø1	Ø2
00400E	ZN	0,12	0,26	mm	Ø 22-25mm	22	39	33	7	10
00400EAL	AL	0,05	0,11							
00400EMG	MG	0,03	0,07	inch		0,87"	1,54"	1,30"	0,28"	0,39"
00401E	ZN	0,25	0,55	mm	Ø 30mm	27	53	41	9	14
00401EAL	AL	0,10	0,22							
00401EMG	MG	0,07	0,15	inch		1,06"	2,09"	1,61"	0,35"	0,55"
00402E	ZN	0,35	0,77	mm	Ø 35mm	32	62	46	9	14
00402EAL	AL	0,14	0,31							
00402EMG	MG	0,09	0,20	inch		1,26"	2,44"	1,81"	0,35"	0,55"
00403E	ZN	0,46	1,01	mm	Ø 40mm	36	67	51	9	15
00403EAL	AL	0,18	0,40							
00403EMG	MG	0,12	0,26	inch		1,42"	2,64"	2,01"	0,35"	0,59"
00404E	ZN	0,78	1,72	mm	Ø 45mm	41	76	61	11	22
00404EAL	AL	0,30	0,66							
00404EMG	MG	0,20	0,44	inch		1,61"	2,99"	2,40"	0,43"	0,87"
00405E	ZN	0,95	2,09	mm	Ø 50mm	46	84	72	11	21
00405EAL	AL	0,37	0,82							
00405EMG	MG	0,26	0,57	inch		1,81"	3,31"	2,83"	0,43"	0,83"
00406E	ZN	1,01	2,23	mm	Ø 55mm	50	87	74	11	20
00406EAL	AL	0,40	0,88							
00406EMG	MG	0,25	0,55	inch		1,97"	3,43"	2,91"	0,43"	0,79"
00407E	ZN	1,66	3,66	mm	Ø 60mm	55	98	82	11	21
00407EAL	AL	0,65	1,43							
00407EMG	MG	0,42	0,93	inch		2,17"	3,86"	3,23"	0,43"	0,83"
00409E	ZN	2,58	5,69	mm	Ø 70/100mm	54	97	97	11	21
00409EAL	AL	1,01	2,23							
00409EMG	MG	0,65	1,43	inch		2,13"	3,82"	3,82"	0,43"	0,83"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

complete with standard brass plug
complete con supporto ottone standard




COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410E		0,30	0,66	<i>mm</i>	Ø 22-25mm	19	18	37	16x1,5
00410EAL		0,22	0,49						
00410EMG		0,21	0,46	<i>inch</i>		0,75"	0,71"	1,46"	
00411E		0,54	1,19	<i>mm</i>	Ø 30mm	22	21	45	20x1,5
00411EAL		0,38	0,84						
00411EMG		0,35	0,77	<i>inch</i>		0,87"	0,83"	1,77"	
00412E		0,74	1,63	<i>mm</i>	Ø 35mm	24	24	50	24x2
00412EAL		0,52	1,15						
00412EMG		0,47	1,04	<i>inch</i>		0,94"	0,94"	1,97"	
00413E		1,06	2,34	<i>mm</i>	Ø 40mm	27	26	55	24x2
00413EAL		0,77	1,70						
00413EMG		0,71	1,57	<i>inch</i>		1,06"	1,02"	2,17"	
00414E		1,53	3,37	<i>mm</i>	Ø 45mm	29	29	64	33x2
00414EAL		1,06	2,34						
00414EMG		0,95	2,09	<i>inch</i>		1,14"	1,14"	2,52"	
00415E		2,25	4,96	<i>mm</i>	Ø 50mm	29	44	75	36x3
00415EAL		1,65	3,64						
00415EMG		1,51	3,33	<i>inch</i>		1,14"	1,73"	2,95"	
00416E		2,53	5,58	<i>mm</i>	Ø 55mm	35	40	80	40x3
00416EAL		1,92	4,23						
00416EMG		1,77	3,90	<i>inch</i>		1,38"	1,57"	3,15"	
00417E		3,82	8,42	<i>mm</i>	Ø 60mm	41	44	89	45x3
00417EAL		2,71	5,97						
00417EMG		2,45	5,40	<i>inch</i>		1,61"	1,73"	3,50"	
00419E		6,02	13,27	<i>mm</i>	Ø 70/100mm	45	54	100	50x3
00419EAL		4,44	9,79						
00419EMG		4,08	8,99	<i>inch</i>		1,77"	2,13"	3,94"	

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

complete with out of standard plug
complete con ottone fuori standard



COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00410E/2		0,27	0,60	mm	Ø 22-25mm	18	18	37	18X1,5
00410E/2AL		0,11	0,24	inch		0,71"	0,71"	1,46"	
00410E/2MG		0,07	0,15						
00410E/3		0,27	0,60	mm	Ø 22-25mm	18	18	37	20X1,5
00410E/3AL		0,11	0,24	inch		0,71"	0,71"	1,46"	
00410E/3MG		0,07	0,15						
00410E/5		0,28	0,62	mm	Ø 22-25mm	18	18	37	3/4" W
00410E/5AL		0,11	0,24	inch		0,71"	0,71"	1,46"	
00410E/5MG		0,07	0,15						
00410E/XC		0,31	0,68	mm	Ø 22-25mm	18	18	37	Ø 8 0,31"
00410E/XCAL		0,12	0,26	inch		0,71"	0,71"	1,46"	
00410E/XCMG		0,08	0,18						
00411E/5		0,56	1,23	mm	Ø 30mm	22	21	45	7/8" W
00411E/5AL		0,22	0,49	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00411E/5MG		0,14	0,31						
00411E/XC		0,56	1,23	mm	Ø 30mm	22	21	45	Ø 10 0,39"
00411E/XCAL		0,22	0,49	inch		0,87"	0,83"	1,77"	
00411E/XCMG		0,14	0,31						
00412E/3		0,75	1,65	mm	Ø 35mm	24	24	50	24X1,5
00412E-3AL		0,29	0,64	inch		0,94"	0,94"	1,97"	
00412E-3MG		0,19	0,42						
00412E/XC		0,75	1,65	mm	Ø 35mm	27	24	50	Ø 10 0,39"
00412E/XCAL		0,29	0,64	inch		1,06"	0,94"	1,97"	
00412E/XCMG		0,19	0,42						
00413E/XC		1,02	2,25	mm	Ø 40mm	29	26	55	Ø 8,5 0,33"
00413E/XCAL		0,40	0,88	inch		1,14"	1,02"	2,17"	
00413E/XCMG		0,26	0,57						
00414E/XC		1,59	3,51	mm	Ø 45mm	29	29	65	Ø 12 0,47"
00414E/XCAL		0,62	1,37	inch		1,14"	1,14"	2,56"	
00414E/XCMG		0,40	0,88						

RADICE

COD		kg	lbs		Shaft size	h	h1	Ø	m
00415E/XC		2,38	5,25	mm	Ø 50mm	35	44	75	Ø 12 0,47"
00415E/XCAL		0,93	2,05						
00415E/XCMG		0,60	1,32	inch		1,38"	1,73"	2,95"	
00416E/XC		2,53	5,58	mm	Ø 55mm	41	40	80	Ø 12 0,47"
00416E/XCAL		0,99	2,18						
00416E/XCMG		0,64	1,41	inch		1,61"	1,57"	3,15"	
00417E/1		3,90	8,60	mm	Ø 60mm	41	44	90	34X2
00417E/1AL		1,53	3,37						
00417E/1MG		0,98	2,16	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417E/2		3,40	7,50	mm	Ø 60mm	41	44	90	42X3
00417E/2AL		1,33	2,93						
00417E/2MG		0,86	1,90	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417E/3		4,10	9,04	mm	Ø 60mm	41	44	90	33x2
00417E/3AL		1,61	3,55						
00417E/3MG		1,03	2,27	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00417E/XC		4,65	10,25	mm	Ø 60mm	41	44	90	Ø 12 0,47"
00417E/XCAL		1,82	4,01						
00417EXC-MG		1,17	2,58	inch		1,61"	1,73"	3,54"	
00419E/XC		6,90	15,21	mm	Ø 70-100mm	46	54	100	Ø 10 0,39"
00419E/XCAL		2,71	5,97						
00419EMGXC		1,74	3,84	inch		1,81"	2,13"	3,94"	

STAINLESS STEEL WASHER FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES
RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE

for Radice prop anodes fastening
per montaggio ogive radice



COD		kg	lbs		ØShaft	c	Ø1	Ø2
00410R	 S/Steel	0,005	0,01	mm inch	22-25 mm	6 0,24"	38 1,50"	16 0,63"
00411R	 S/Steel	0,01	0,02	mm inch	30 mm	8 0,31"	46 1,81"	20 0,79"
00412R	 S/Steel	0,01	0,02	mm inch	35 mm	10 0,39"	51 2,01"	24 0,94"
00413R	 S/Steel	0,02	0,04	mm inch	40 mm	12 0,47"	53 2,09"	24 0,94"

RADICE

STAINLESS STEEL WASHER FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE


for Radice prop anodes fastening
per montaggio ogive radice



COD		kg	lbs		ØShaft	c	Ø1	Ø2
00414R	 S/Steel	0,02	0,04	mm inch	45 mm	14 0,55"	66 2,60"	33 1,30"
00415R	 S/Steel	0,03	0,07	mm inch	50 mm	14 0,55"	76 2,99"	37 1,46"
00416R	 S/Steel	0,03	0,07	mm inch	55 mm	16 0,63"	81 3,19"	40 1,57"
00417R	 S/Steel	0,04	0,09	mm inch	60 mm	18 0,71"	90 3,54"	45 1,77"
00419R	 S/Steel	0,05	0,11	mm inch	70-100 mm	20 0,79"	100 3,94"	50 1,97"

REGGIANI

REGGIANI PROPELLER ANODES OGIVE REGGIANI



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00460/1	 ZN	0,09	0,20	mm inch	Ø 20mm	30 1,18"	20 0,79"	15 0,59"	6,50 0,26"
00460	 ZN	0,13	0,29	mm inch	Ø 25mm	34 1,34"	34 1,34"	20 0,79"	6,50 0,26"
00461	 ZN	0,34	0,75	mm inch	Ø 30mm	50 1,97"	43 1,69"	25 0,98"	6,50 0,26"
00462	 ZN	0,46	1,01	mm inch	Ø 35mm	55 2,17"	48 1,89"	28 1,10"	8,50 0,33"
00463	 ZN	0,54	1,19	mm inch	Ø 40mm	55 2,17"	54 2,13"	34 1,34"	11 0,43"
00464	 ZN	0,95	2,09	mm inch	Ø 45mm	65 2,56"	64 2,52"	40 1,57"	11 0,43"
00465	 ZN	1,53	3,37	mm inch	Ø 50mm	75 2,95"	74 2,91"	45 1,77"	11 0,43"
00466	 ZN	1,62	3,57	mm inch	Ø 55mm	75 2,95"	78 3,07"	49 1,93"	11 0,43"
00467	 ZN	2,40	5,29	mm inch	Ø 60mm	85 3,35"	88 3,46"	55 2,17"	11 0,43"

RENAULT MARINE


RENAULT TYPE PROPELLER NUTS
DADI PER ASSI TIPO RENAULT



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	m
01801	ZN	0,08	0,18	mm	Ø 22-25mm	36	27	16X2
01801MG	MG	0,02	0,04	inch		1,42"	1,06"	
01802	ZN	0,15	0,33	mm	Ø 28-34mm	47	35	20X2,5
01802MG	MG	0,04	0,09	inch		1,85"	1,38"	
01803	ZN	0,28	0,62	mm	Ø 40mm	48	41	28X2,5
01803MG	MG	0,07	0,15	inch		1,89"	1,61"	
00490	ZN	0,31	0,68	mm	Ø 40mm	50	40	M20
00490MG	MG	0,08	0,18	inch		1,97"	1,57"	
00491	ZN	0,30	0,66	mm	Ø 40mm	50	40	M24
00491MG	MG	0,08	0,18	inch		1,97"	1,57"	
00492	ZN	0,30	0,66	mm	Ø 40mm	50	40	M27
00492MG	MG	0,07	0,15	inch		1,97"	1,57"	
00493	ZN	0,27	0,60	mm	Ø 40mm	50	40	M30
00493MG	MG	0,07	0,15	inch		1,97"	1,57"	
00494	ZN	0,31	0,68	mm	Ø 40mm	52	40	20x2
00494MG	MG	0,08	0,18	inch		2,05"	1,57"	
00495	ZN	0,28	0,62	mm	Ø 40mm	50	40	26x2
00495MG	MG	0,07	0,15	inch		1,97"	1,57"	
00492-1	ZN	0,27	0,60	mm	Ø 40mm	52	40	27x1,5
00492-1MG	MG	0,07	0,15	inch		2,05"	1,57"	
00493-1	ZN	0,26	0,57	mm	Ø 40mm	52	40	30x1,5
00493-1MG	MG	0,07	0,15	inch		2,05"	1,57"	
00496	ZN	0,45	0,99	mm	Ø 40/50mm	54	50	36x1,5
00496MG	MG	0,11	0,24	inch		2,13"	1,97"	

RIVA PROPELLER ANODE AQUARIVA SERIES
OGIVA PER BARCHE RIVA SERIE AQUARIVA


Aquariva series



COD		kg	lbs		Shaft size	a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00433		0,44	0,97	mm	Ø 40mm	24	51	48	35	10	15	4
00433MG		0,11	0,24	inch		0,94"	2,01"	1,89"	1,38"	0,39"	0,59"	0,16"

REPLACEMENT FOR RIVA PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE RIVA

00430: from/a 00440 to/a 00448
00431: from/a 00449 to/a 00454-1



COD		kg	lbs	Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00430	ZN	0,16	0,35	mm	38 1,50"	38 1,50"	25 0,98"	6,50 0,26"
				inch				
00431	ZN	0,34	0,75	mm	53 2,09"	52 2,05"	34 1,34"	6,50 0,26"
				inch				

RIVA PROPELLER ANODE

OGIVA RIVA

complete with brass plug
complete di supporto in ottone




COD		kg	lbs		Shaft size	Ø	h	m
00440	ZN	0,40	0,88	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	14x1,5
00440X/C	ZN	0,36	0,79	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	no thread
00441	ZN	0,36	0,79	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	16x1,5
00441/1	ZN	0,37	0,82	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	16x2
00442	ZN	0,38	0,84	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	18x1,5
00443	ZN	0,38	0,84	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	18x1,75
00444	ZN	0,38	0,84	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	18x2
00445	ZN	0,38	0,84	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	3/4"W
00446	ZN	0,35	0,77	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	20x1,5
00447	ZN	0,37	0,82	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	20x2
00448	ZN	0,36	0,79	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	65 2,56"	20x2,5
00449	ZN	0,96	2,12	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	24x1,5
00449X/C	ZN	0,83	1,83	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	no thread
00450	ZN	0,85	1,87	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	24x2
00451	ZN	0,95	2,09	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	26x2
00452	ZN	0,70	1,54	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	30x2
00453	ZN	0,96	2,12	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	33x2
00454	ZN	0,70	1,54	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	1" GAS
00454-1	ZN	0,70	1,54	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	1" W

RIVA PROPELLER ANODE WITH FIXED BRASS PLUG

OGIVA RIVA CON OTTONE FISSO

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile



COD		kg	lbs		Shaft size	Ø	h	m
00440F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	14x1,5
00441F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	16x1,5
00442F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	18x1,5
00443F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	18x1,75
00444F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	18x2
00445F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	3/4"W
00446F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	20x1,5
00447F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	20x2
00448F	ZN	0,39	0,86	mm <i>inch</i>	Ø 20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	20x2,5
00449F	ZN	1,09	2,40	mm <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	25x1,5
00450F	ZN	1,09	2,40	mm <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	24x2
00451F	ZN	1,09	2,40	mm <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	26x2
00452F	ZN	1,09	2,40	mm <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	30x2
00453F	ZN	1,09	2,40	mm <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	33x2
00454F	ZN	1,09	2,40	mm <i>inch</i>	Ø 35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	1"GAS

MTF SERIES PROPELLER ANODES

OGIVE SERIE MTF



COD		kg	lbs		Shaft size	Ø	h	m
00440MTF	ZN	0,40	0,88	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	14x1,5
00440X/C MTF	ZN	0,40	0,88	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	no thread
00441MTF	ZN	0,39	0,86	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	16x1,5
00442MTF	ZN	0,38	0,84	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	18x1,5
00446MTF	ZN	0,37	0,82	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	60 2,36"	20x1,5
00449X/C MTF	ZN	0,96	2,12	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	no thread
00450MTF	ZN	0,86	1,90	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	24x2
00451MTF	ZN	0,82	1,81	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	26x2
00452MTF	ZN	0,82	1,81	mm inch	Ø 35-50mm	52 2,05"	84 3,31"	30x2

REPLACEMENT FOR MTF PROPELLER ANODES

RICAMBIO PER OGIVE MTF



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1	Ø2
00430MTF	ZN	0,14	0,31	mm inch	Ø 20-30mm	38 1,50"	38 1,50"	29 1,14"	6,50 0,26"
00431MTF	ZN	0,25	0,55	mm inch	Ø 35-50mm	50 1,97"	52 2,05"	40 1,57"	8,50 0,33"
00432MTF	ZN	0,77	1,70	mm inch	Ø 50-100mm	74 2,91"	66 2,60"	41,5 1,63"	6,50 0,26"

SOLE DIESEL

SOLE DIESEL PROPELLER ANODES
OGIVE SOLÉ DIESEL



COD		kg	lbs		Shaft size	h	Ø	Ø1
original part number: 40025092								
00400SOLE/1		0,12	0,26	mm	Ø 25mm	39	32	24
00400SOLE-1AL		0,05	0,11	inch		1,54"	1,26"	0,94"
original part number: 40030092								
00400SOLE/2		0,20	0,44	mm	Ø 30mm	46	37	26
00400SOLE-2AL		0,08	0,18	inch		1,81"	1,46"	1,02"
original part number: 40035092								
00400SOLE/3		0,40	0,88	mm	Ø 35-40mm	60	47	36
00400SOLE-3AL		0,15	0,33	inch		2,36"	1,85"	1,42"
original part number: 40045092								
00400SOLE/4		0,56	1,23	mm	Ø 45-50mm	70	55	45
00400SOLE-4AL		0,22	0,49	inch		2,76"	2,17"	1,77"
original part number: 40060092								
00400SOLE/5		1,50	3,31	mm inch	Ø 60-65mm	85 3,35"	75 2,95"	55 2,17"

TEIGNBRIDGE

TEIGNBRIDGE PROPELLER ANODES
OGIVE TEIGNBRIDGE

Cranchi series
Serie Cranchi



COD		kg	lbs	a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	h1	m
anode only /solo anodo, original part number: MSF2226											
00405Q	ZN	0,99	2,18	mm	47	45	85	68	54	21	
00405QMG	MG	0,25	0,55	inch	1,85"	1,77"	3,35"	2,68"	2,13"	0,83"	
complete with brass /completo di ottone, original part number: ASF2225											
00415Q	ZN	2,19	4,83	mm			33	75		35	M36x3
00415QMG	MG	0,56	1,23	inch			1,30"	2,95"		1,38"	

COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA NUT ANODE
FOR FIXED PROPELLER**
OGIVA PER ELICHE IN BRONZO
A PASSO FISSO COMPATIBILE VOLVO PENTA



COD		kg	lbs	Shaft size	h	h1	Ø	m	
original part number: 873411									
WE723		0,33	0,73	mm	Ø 25mm	71	32	37	16x1,5
WE723MG		0,08	0,18	inch		2,80"	1,26"	1,46"	
00719-1		0,31	0,68	mm	Ø 25mm	71	32	37	16x2
00719-1MG		0,08	0,18	inch		2,80"	1,26"	1,46"	
00719		0,30	0,66	mm	Ø 30mm	71	32	37	3/4''unc
00719MG		0,08	0,18	inch		2,80"	1,26"	1,46"	
original part number: 873412									
WE728		0,29	0,64	mm	Ø 30mm	71	32	37	20x1,5
WE728MG		0,08	0,18	inch		2,80"	1,26"	1,46"	
00719-2		0,30	0,66	mm	Ø 30mm	71	32	37	20x2,5
00719-2MG		0,08	0,18	inch		2,80"	1,26"	1,46"	
WE727		0,54	1,19	mm	Ø 30mm	80	35	46	20x2,5
WE727MG		0,13	0,29	inch		3,15"	1,38"	1,81"	
original part number: 833913									
00719-3		0,30	0,66	mm	Ø 30mm	71	32	37	3/4" W
00719-3MG		0,08	0,18	inch		2,80"	1,26"	1,46"	
original part number: 833915									
00720		0,28	0,62	mm	Ø 35mm	71	32	37	7/8''unc
00720MG		0,07	0,15	inch		2,80"	1,26"	1,46"	
00720-3		0,28	0,62	mm inch	Ø 35mm	71 2,80"	32 1,26"	37 1,46"	7/8" W
WE730		0,50	1,10	mm	Ø 35-40mm	80	35	47	24x1,5
WE730MG		0,13	0,29	inch		3,15"	1,38"	1,85"	
original part number: 873413									
WE724		0,43	0,95	mm	Ø 35-40mm	80	35	47	24x2
WE724MG		0,11	0,24	inch		3,15"	1,38"	1,85"	
00720-1		0,51	1,12	mm	Ø 35-40mm	80	35	47	24x3
00720-1MG		0,13	0,29	inch		3,15"	1,38"	1,85"	
original part number: 828140									
00721		0,48	1,06	mm	Ø 40-45mm	80	35	47	1''unc
00721MG		0,12	0,26	inch		3,15"	1,38"	1,85"	
00721-3		0,49	1,08	mm inch	Ø 40-45mm	80 3,15"	32 1,26"	47 1,85"	1''W
original part number: 873415									
WE725		0,30	0,66	mm	Ø 45mm	80	35	47	30x2
WE725MG		0,12	0,26	inch		3,15"	1,38"	1,85"	
00721-1		0,46	1,01	mm	Ø 45mm	80	35	47	30x3,5
00721-1MG		0,12	0,26	inch		3,15"	1,38"	1,85"	

USA PROP NUTS - OGIVE TIPO USA

USA TYPE PROPELLER NUT ANODES
OGIVE PER ASSI TIPO USA



COD		kg	lbs		c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
TEC-PNA	ZN	0,10	0,22	mm <i>inch</i>	23 0,91"	44 1,73"	11 0,43"	32 1,26"	6,50 0,26"	12 0,47"
TEC-PNB	ZN	0,25	0,55	mm <i>inch</i>	26 1,02"	55,50 2,19"	17,50 0,69"	41 1,61"	6,50 0,26"	12 0,47"
TEC-PNC	ZN	0,55	1,21	mm <i>inch</i>	31 1,22"	71 2,80"	19 0,75"	50 1,97"	9 0,35"	13 0,51"
TEC-PND	ZN	0,71	1,57	mm <i>inch</i>	37 1,46"	80 3,15"	20 0,79"	60 2,36"	8,5 0,33"	14 0,55"
TEC-PNE	ZN	0,92	2,03	mm <i>inch</i>	41 1,61"	85 3,35"	23 0,91"	63 2,48"	8,5 0,33"	15 0,59"
TEC-PNF	ZN	1,08	2,38	mm <i>inch</i>	46 1,81"	90 3,54"	26 1,02"	69 2,72"	8,5 0,33"	15 0,59"
TEC-PNG	ZN	1,45	3,20	mm <i>inch</i>	53 2,09"	95 3,74"	28 1,10"	79 3,11"	10,5 0,41"	18 0,71"
TEC-PNH	ZN	1,60	3,53	mm <i>inch</i>	62 2,44"	105 4,13"	28 1,10"	85 3,35"	10,5 0,41"	18 0,71"





3.3 SHAFT AND PROPELLER ANODES ANODI PER ASSI E ELICHE

Feathering and Folding Propellers


Eliche Orientabili e Abbattibili



AUTOPROP - BRUNTONS	150
AUTOSTREAM	151
FLEX-O-FOLD	152
GORI	153
J-PROP	155
COMPATIBLE MAX PROP	155
RIM DRIVE	157
SEADRIVE	158
VARIFOLD	158
VARIPROP - VARIPROFILE	159

AUTOPROP - BRUNTONS

AUTOPROP PROPELLER ANODE H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H5



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH5		0,17	0,37	mm	55	21	32	41	34	27	7
AUTOH5AL		0,07	0,15	inch	2,17"	0,83"	1,26"	1,61"	1,34"	1,06"	0,28"

AUTOPROP PROPELLER ANODE APS H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP APS H5



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH5APS		0,37	0,82	mm	55	43	41	33	7
AUTOH5APSAL		0,15	0,33	inch	2,17"	1,69"	1,61"	1,30"	0,28"

AUTOPROP PROPELLER ANODE H6
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H6



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
AUTOH6		0,37	0,82	mm	67	30	45	49	43	34	19	9
AUTOH6AL		0,15	0,33	inch	2,64"	1,18"	1,77"	1,93"	1,69"	1,34"	0,75"	0,35"


AUTOPROP PROPELLER ANODE H62
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H62



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH62		0,69	1,52	mm	96	58	75	57	11
AUTOH62AL		0,30	0,66	inch	3,78"	2,28"	2,95"	2,24"	0,43"

AUTOPROP - BRUNTONS

AUTOPROP PROPELLER ANODE H9 OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H9




COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1
AUTOH9	ZN	0,47	1,04	mm	84	45	62	52	11
AUTOH9AL	AL	0,17	0,37	inch	3,31"	1,77"	2,44"	2,05"	0,43"

AUTOPROP PROPELLER ANODE H20 OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H20



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH20	ZN	0,18	0,40	mm	50	33	49	60	35	6,5
AUTOH20AL	AL	0,07	0,15	inch	1,97"	1,30"	1,93"	2,36"	1,38"	0,26"

AUTOPROP PROPELLER ANODE APS H20 OGIVA PER ELICHE AUTOPROP APS H20



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
AUTOH20APS	ZN	0,35	0,77	mm	50	42	49	60	33	6,5
AUTOH20APSAL	AL	0,14	0,31	inch	1,97"	1,65"	1,93"	2,36"	1,30"	0,26"

AUTOSTREAM

AUTOSTREAM PROPELLER ANODE OGIVA PER ELICHE AUTOSTREAM

Fits S1 and S2 series
3-blade feathering propellers




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
ATS-S1	ZN	0,50	1,10	mm	37	58	23	10
				inch	1,46"	2,28"	0,91"	0,39"

FLEX-O-FOLD


FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23"



COD		kg	lbs		b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01040 original part number: #112	ZN	0,48	1,06	mm	14	37	50	70	14	8	11
01040MG original part number: #117	MG	0,12	0,26	inch	0,55"	1,46"	1,97"	2,76"	0,55"	0,31"	0,43"


FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
01041	ZN	0,32	0,71	mm	56	8	10	39	14	9
01041MG	MG	0,08	0,18	inch	2,20"	0,31"	0,39"	1,54"	0,55"	0,35"

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23".
sold in pairs / venduto a coppia



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01042 original part number: #114	ZN	0,12	0,26	mm	13	32	6
01042AL original part number: #118	AL	0,05	0,11	inch	0,51"	1,26"	0,24"

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD


Fits 2-blade Composite propellers
sold in pairs / venduto a coppia



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01043 original part number: #119	ZN	0,13	0,29	mm	37	23	16	10	6
01043AL original part number: #120	AL	0,04	0,09	inch	1,46"	0,91"	0,63"	0,39"	0,24"

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD




COD		kg	lbs		h	i	Ø
01044	ZN	1,04	2,29	mm 48 inch 1,89"	48 1,89"	58 2,28"	85 3,35"

GORI

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

2 Blades propeller for saildrive
elica a 2 pale per Saildrive


original part number: 15670000



COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01023	ZN	0,58	1,28	mm 98 inch 3,86"	98 3,86"	40 1,57"	79 3,11"	11 0,43"	6,50 0,26"	Ø 13"-18"

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
elica a 3 pale per Saildrive



COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01025 original part number: #15527500	ZN	0,36	0,79	mm 81 inch 3,19"	81 3,19"	24 0,94"	56 2,20"	12 0,47"	6 0,24"	Ø 15"-16,50"
01024 original part number: #15539500	ZN	0,92	2,03	mm 95 inch 3,74"	95 3,74"	34 1,34"	59 2,32"	13 0,51"	6,50 0,26"	Ø 18"-20"

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
elica a 3 pale per Saildrive



COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Shaft size
01029 original part number: #1552000	ZN	0,33	0,73	mm inch	65 2,56"	34 1,34"	45 1,77"	7 0,28"	12 0,47"	Ø 15"-16"
01026 original part number: #1553000	ZN	0,87	1,92	mm inch	83 3,27"	40 1,57"	53 2,09"	11 0,43"	6 0,24"	Ø 18"-20"
01020 original part number: #1554000	ZN	1,37	3,02	mm inch	98 3,86"	47 1,85"	63 2,48"	7 0,28"	12 0,47"	Ø 22"-26"
01027 original part number: #1550000	ZN	2,12	4,67	mm inch	127 5,00"	50 1,97"	90 3,54"	7 0,28"	12 0,47"	Ø 28"-30"


GORI PROPELLER NUT
DADO PER ELICHE GORI



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Shaft size
01022 original part number: #14072100	ZN	0,04	0,09	mm inch	27 1,06"	16 0,63"	8,5 0,33"	12 0,47"	Ø 15"-16,50"
01022/1 original part number: #14073100	ZN	0,05	0,11	mm inch	27 1,06"	16 0,63"	6 0,24"	12 0,47"	Ø 18"-20"
01021 original part number: #14074100	ZN	0,09	0,20	mm inch	33 1,30"	20 0,79"	6 0,24"	13 0,51"	Ø 22"-26"
01028 original part number: #14074511	ZN	0,27	0,60	mm inch	44 1,73"	33 1,30"	6,5 0,26"	14 0,55"	Ø 28"-30"

J-PROP

J-PROP PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE J-PROP




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01030		0,36	0,79	mm	26	60	35	8	5
01030MG		0,12	0,26	inch	1,02"	2,36"	1,38"	0,31"	0,20"
01031		0,76	1,68	mm	33	79	40	10	5,50
				inch	1,30"	3,11"	1,57"	0,39"	0,22"
01032		1,10	2,43	mm	37	89	50	10	6
				inch	1,46"	3,50"	1,97"	0,39"	0,24"

COMPATIBLE MAX PROP

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP


Prop hub Ø 63mm, Ø70mm, Ø83mm



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00480		0,28	0,62	mm	42	46	65	38	5	prop hub Ø 63mm
				inch	1,65"	1,81"	2,56"	1,50"	0,20"	
00481		0,38	0,84	mm	44	50	72	42	6,50	prop hub Ø 70mm
				inch	1,73"	1,97"	2,83"	1,65"	0,26"	
00482		0,81	1,79	mm	61	59	83	46	6,50	prop hub Ø 83mm
				inch	2,40"	2,32"	3,27"	1,81"	0,26"	

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP


Prop hub Ø 63mm, Ø70mm



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00487		0,26	0,57	mm	40	43	60	39	7	4	prop hub Ø 63mm
				inch	1,57"	1,69"	2,36"	1,54"	0,28"	0,16"	
00488		0,56	1,23	mm	43	51	68	44	8	4	prop hub Ø 70mm
				inch	1,69"	2,01"	2,68"	1,73"	0,31"	0,16"	

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP

Prop hub Ø 63mm, Ø70mm



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00488-2		0,47	1,04	mm	34	52	78	43	9	5,5	prop hub Ø 70mm
				inch	1,34"	2,05"	3,07"	1,69"	0,35"	0,22"	

COMPATIBLE MAX PROP

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP

Prop hub Ø 63mm, Ø70mm, Ø83mm



COD		kg	lbs		h	i	i1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
00480/6		0,26	0,57	<i>mm</i>	38	43	46	61	39	6,50	6,50	prop hub Ø 63mm
00480-6MG		0,07	0,15	<i>inch</i>	1,50"	1,69"	1,81"	2,40"	1,54"	0,26"	0,26"	
00481/6		0,41	0,90	<i>mm</i>	44	50	51	68	44	6,50	5	prop hub Ø 70mm
00481-6MG		0,10	0,22	<i>inch</i>	1,73"	1,97"	2,01"	2,68"	1,73"	0,26"	0,20"	
00482/6		0,82	1,81	<i>mm</i>	56	54	59	80	47	8,50	6	prop hub Ø 83mm
00482-6MG		0,21	0,46	<i>inch</i>	2,20"	2,13"	2,32"	3,15"	1,85"	0,33"	0,24"	

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP

Prop hub Ø 100mm



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00483		1,08	2,38	<i>mm</i>	60	72	100	52	6,50	prop hub Ø 100mm
				<i>inch</i>	2,36"	2,83"	3,94"	2,05"	0,26"	
00488-1		1,00	2,20	<i>mm</i>	68	65	92	52	6	prop hub Ø 100mm
				<i>inch</i>	2,68"	2,56"	3,62"	2,05"	0,24"	

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP

Prop hub Ø 125mm, Ø 150mm



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00486		1,69	3,73	<i>mm</i>	79	85	130	81	10	prop hub Ø 125mm
				<i>inch</i>	3,11"	3,35"	5,12"	3,19"	0,39"	
00486-1		3,17	6,99	<i>mm</i>	60	113	151	101	10	prop hub Ø 150mm
				<i>inch</i>	2,36"	4,45"	5,94"	3,98"	0,39"	

COMPATIBLE MAX PROP

COMPATIBLE MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE COMPATIBILE MAX PROP


Saildrive



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00484	ZN	0,60	1,32	mm inch	25 0,98"	92 3,62"	42 1,65"
00485	ZN	0,57	1,26	mm inch	25 0,98"	92 3,62"	46 1,81"

COMPATIBLE MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE COMPATIBILE MAX PROP


Saildrive



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00485-1	ZN	0,42	0,93	mm inch	20 0,79"	93 3,66"	63 2,48"	5,50 0,22"

COMPATIBLE MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA COMPATIBILE MAX PROP


2 Blades propeller
elica a 2 pale



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00489	ZN	0,21	0,46	mm inch	9 0,35"	51 2,01"	36 1,42"	27 1,06"	4,50 0,18"

RIM DRIVE


RIM DRIVE PROPELLER PLATES
PIASTRE PER ELICHE RIM DRIVE



	COD		kg	lbs		a	l	i	h	Ø
NEW	08000	ZN	0,16	0,35	mm inch	50 1,97"	110 4,33"	73 2,87"	5 0,20"	4 0,16"
NEW	08001	ZN	0,22	0,49	mm inch	50 1,97"	145 5,71"	108 4,25"	5 0,20"	4 0,16"

SEADRIVE

SEADRIVE PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE SEADRIVE



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW	08100	ZN	0,32	0,71	mm 60,50 inch 2,38"	27 1,06"	6 0,24"	36 1,42"
NEW	08101	ZN	0,28	0,62	mm 55,50 inch 2,19"	26 1,02"	6 0,24"	38 1,50"

VARIFOLD

VARIFOLD PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF108/120 - 3 & 4 blades folding propeller

original part number: **VF3AN**




COD		kg	lbs		h	Ø	m
01035	ZN	0,36	0,79	mm 52	52	41	16x2
01035MG	MG	0,09	0,20	inch 2,05"	2,05"	1,61"	0,63"x 0,08"

VARIFOLD PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF70 - 2 blades saildrive"


original part number: **VF2SDA**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01036	ZN	0,22	0,49	mm 19 inch 0,75"	19 0,75"	85 3,35"	67 2,64"	7 0,28"

VARIFOLD PROPELLER NUT OGIVA PER ELICHE VARIFOLD


fits VF160 - 4 blades folding propeller 26" -32"
fits VF240 - 4 blades folding propeller over 32"



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
01037 original part number: #VF4AN	ZN	1,20	2,65	mm 70 inch 2,76"	70 2,76"	67 2,64"	9 0,35"	M16
01038 original part number: #VF4AN(230)KIT	ZN	3,76	8,29	mm 100 inch 3,94"	100 3,94"	93 3,66"	10 0,39"	M30X3,5

VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROP PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROP



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Shaft size
fits DF-80										
01070		0,34	0,75	mm	38	67	6	44	59	Ø 12"-17"
01070AL		0,14	0,31							
01070MG		0,09	0,20	inch	1,50"	2,64"	0,24"	1,73"	2,32"	
fits DF-107										
01071		0,55	1,21	mm	43	78	6	51	68	Ø 15"-20"
01071AL		0,22	0,49							
01071MG		0,14	0,31	inch	1,69"	3,07"	0,24"	2,01"	2,68"	
fits DF-112										
01072		0,97	2,14	mm	55	90	6	60	84	Ø 20"-25"
01072AL		0,39	0,86							
01072MG		0,24	0,53	inch	2,17"	3,54"	0,24"	2,36"	3,31"	
fits DF-128/140										
01073		1,13	2,49	mm	56	105	7	72	95	Ø 24"-32"
01073AL		0,45	0,99							
01073MG		0,28	0,62	inch	2,20"	4,13"	0,28"	2,83"	3,74"	

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

VP64



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
01074		0,24	0,53	mm	25	55	6	50	Ø 17"-22"
01074AL		0,09	0,20						
01074MG		0,06	0,13	inch	0,98"	2,17"	0,24"	1,97"	

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

VP76



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
01075		0,39	0,86	mm	29	68	6	60	Ø 20"-26"
01075AL		0,16	0,35						
01075MG		0,10	0,22	inch	1,14"	2,68"	0,24"	2,36"	



3.4 SHAFT AND PROPELLER ANODES ANODI PER ASSI E ELICHE


Super and Mega Yachts

Super e Mega Yacht

AKIR	162
AZBE	162
AZIMUT - BENETTI	163
CANADOS	164
CODECASA	165
CORTESE	165
DALLA PIETÀ	165
DETRA	166
FERRETTI	167
FRANCHINI YACHT	169
LEOPARD	170
MAGELLANO	170
RIVA	171
SAN LORENZO	172
SERVOGEAR	173
TURIAN	174
VLT	175


AKIR

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR




COD		kg	lbs		a	b	c	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	m
00470	ZN	11,90	26,24	mm	80	20	55	190	145	115	15	M164,5x3
				inch	3,15"	0,79"	2,17"	7,48"	5,71"	4,53"	0,59"	

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



COD		kg	lbs		a	b	c	Ø	Ø1	m
00471	ZN	16,20	35,71	mm	130	50	115	145	90	120x4
				inch	5,12"	1,97"	4,53"	5,71"	3,54"	


AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR



COD		kg	lbs		a	b	Ø	Ø1	Ø2
00472	ZN	5,74	12,65	mm	70	25	140	120	100
				inch	2,76"	0,98"	5,51"	4,72"	3,94"

AZBE


AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE



COD		kg	lbs		a	b	c	h	h1	Ø	m
03450	ZN	0,45	0,99	mm	10	11,50	M6	54	43	53	M22x2,5
				inch	0,39"	0,45"		2,13"	1,69"	2,09"	

AZBE

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE




COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03451	ZN	1,02	2,25	mm	67	90	63	41	14	8
				inch	2,64"	3,54"	2,48"	1,61"	0,55"	0,31"

AZIMUT - BENETTI


AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

DETRA SERIES
OTHER SIZES AVAILABLE ON REQUEST
Altri diametri disponibili su richiesta




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
19011	ZN	15,50	34,17	mm	20	52	240	220
				inch	0,79"	2,05"	9,45"	8,66"
19012-3	ZN	4,87	10,74	mm	18	47	143	127
				inch	0,71"	1,85"	5,63"	5,00"
19012-7	ZN	7,52	16,58	mm	18	47	178	160
				inch	0,71"	1,85"	7,01"	6,30"

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
19011-1	ZN	11,10	24,47	mm	50	100	140	164	114	16,50
				inch	1,97"	3,94"	5,51"	6,46"	4,49"	0,65"


AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19012	ZN	10,15	22,38	mm	57	180	160	118	140	6,50
				inch	2,24"	7,09"	6,30"	4,65"	5,51"	0,26"


AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
19012-1	ZN	5,80	12,79	mm inch	20 0,79"	40 1,57"	159 6,26"	180 7,09"	140 5,51"	7 0,28"

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
19012-2	ZN	19,60	43,21	mm inch	110 4,33"	220 8,66"	9 0,35"

CANADOS

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS


Canados 70



COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19020	ZN	6,87	15,15	mm inch	60 2,36"	55 2,17"	125 4,92"	152 5,98"	94 3,70"	80 3,15"	10,50 0,41"

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS


Canados 72



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
19021	ZN	6,00	13,23	mm inch	50 1,97"	165 6,50"	155 6,10"	118x3 4,65"x0,12"


CODECASA

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA



COD		kg	lbs		a	b	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19013	ZN	16,00	35,27	mm	29	83	140	180	117	90	10
				inch	1,14"	3,27"	5,51"	7,09"	4,61"	3,54"	0,39"


CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
19014	ZN	5,40	11,90	mm	30	90	120	88	55	19	12,5
				inch	1,18"	3,54"	4,72"	3,46"	2,17"	0,75"	0,49"

CORTESE


CORTESE PROLLER ANODE
OGIVA CORTESE



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00400COR	ZN	5,25	11,57	mm	50	30	150	73	10,50
				inch	1,97"	1,18"	5,91"	2,87"	0,41"

DALLA PIETÀ


DALLA PIETÀ ANODE
OGIVA DALLA PIETÀ



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
00409/2	ZN	10,00	22,05	mm	123	107	135	125	147	9
				inch	4,84"	4,21"	5,31"	4,92"	5,79"	0,35"

DETRA

DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
19012-5	ZN	3,35	7,39	mm inch	18 0,71"	46 1,81"	125 4,92"	105 4,13
19012-3	ZN	4,87	10,74	mm inch	18 0,71"	47 1,85"	143 5,63"	127 5,00"
NEW 19045	ZN	6,82	15,04	mm inch	20 0,79"	53 2,09"	160 6,30"	140 5,51"
NEW 19051	ZN	7,06	15,56	mm inch	21 0,83"	50 1,97"	169 6,65"	149 5,87"
19012-7	ZN	7,52	16,58	mm inch	18 0,71"	47 1,85"	178 7,01"	160 6,30"
NEW 19046	ZN	8,44	18,61	mm inch	15 0,59"	50 1,97"	180 7,09"	160 6,30"
NEW 19043	ZN	8,22	18,12	mm inch	20 0,79"	45 1,77"	190 7,48"	170 6,69"
NEW 19042	ZN	9,70	21,38	mm inch	20 0,79"	52 2,05"	190 7,48"	170 6,69"
NEW 19052	ZN	14	30,86	mm inch	20 0,79"	70 2,76"	195 7,68"	175 6,89"
NEW 19053	ZN	16,90	37,26	mm inch	20 0,79"	72 2,83"	210 8,27"	190 7,48"
NEW 19040	ZN	19,40	42,77	mm inch	20 0,79"	75 2,95"	220 8,66"	200 7,87"
19011	ZN	15,50	34,17	mm inch	20 0,79"	52 2,05"	240 9,45"	220 8,66"
NEW 19041	ZN	17,11	37,72	mm inch	20 0,79"	52 2,05"	250 9,84"	230 9,06"
NEW 19055	ZN	22,90	50,49	mm inch	20 0,79"	70 2,76"	250 9,84"	220 8,66"
NEW 19047	ZN	21,24	46,83	mm inch	25 0,98"	60 2,36"	260 10,24"	239 9,41"
NEW 19049	ZN	18,98	41,84	mm inch	20 0,79"	50 1,97"	270 10,63"	250 9,84"
NEW 19054	ZN	27,40	60,41	mm inch	20 0,79"	70 2,76"	270 10,63"	250 9,84"
NEW 19050	ZN	20,55	45,30	mm inch	20 0,79"	50 1,97"	280 11,02"	260 10,24"
NEW 19048	ZN	25,35	55,89	mm inch	16 0,63"	62 2,44"	280 11,02"	240 9,45"
NEW 19044	ZN	22,31	49,19	mm inch	18 0,71"	50 1,97"	290 11,42"	270 10,63"
NEW 19056	ZN	36,30	80,03	mm inch	20 0,79"	70 2,76"	310 12,20"	290 11,42"

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI


with guide hole
con foro guida



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00475	ZN	0,59	1,30	mm inch	25 0,98"	67 2,64"	51 2,01"	35 1,38"	15 0,59"	4,50 0,18"
00478/1	ZN	1,89	4,17	mm inch	37 1,46"	96 3,78"	74 2,91"	55 2,17"	22 0,87"	4,50 0,18"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI


rounded edge
bordo smussato



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00476	ZN	0,95	2,09	mm inch	76 2,99"	26 1,02"	61 2,40"	41 1,61"	25 0,98"	Ø 45

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI


internal sunk key
chiavetta interna in rilievo



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00477	ZN	0,63	1,39	mm inch	73 2,87"	24 0,94"	54 2,13"	45 1,77"	15 0,59"	Ø 50

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI 620


rounded edge
bordo smussato



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Shaft size
00478	ZN	1,08	2,38	mm inch	88 3,46"	44 1,73"	59 2,32"	40 1,57"	18 0,71"	Ø 55-70
00478AL	AL	0,44	0,97	mm inch	88 3,46"	44 1,73"	59 2,32"	40 1,57"	18 0,71"	Ø 55-70


FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
00479	ZN	12,50	27,56	mm	125	133	155	116
00479AL	AL	5,00	11,02	inch	4,92"	5,24"	6,10"	4,57"
00479-1	ZN	36,53	80,53	mm	160	210	235	183
				inch	6,30"	8,27"	9,25"	7,20"
00434	ZN	26,10	57,54	mm	161	180	202	165
00434AL	AL	10,43	22,99	inch	6,34"	7,09"	7,95"	6,50"

FERRETTI PROPELLER NUT
DADO PER OGIVA FERRETTI





COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	h1	h2	c
NEW OT479	●	2,91	6,42	mm	115	M48X3	90	25	30	75
				inch	4,53"		3,54"	0,98"	1,18"	2,95"
NEW OT434	●	7,69	16,95	mm	164	M70x3	110	30	45	105
				inch	6,46"		4,33"	1,18"	1,77"	4,13"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00479E	ZN	12,50	27,56	mm	75	125	155	116	14,50
00479EAL	AL	5,16	11,38	inch	2,95"	4,92"	6,10"	4,57"	0,57"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00479EH	ZN	8,34	18,39	mm	75	125	155	116	14,50
00479EHAL	AL	3,27	7,21	inch	2,95"	4,92"	6,10"	4,57"	0,57"


FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI




COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00439-2	ZN	14,00	30,86	mm inch	94 3,70"	12,50 0,49"	140 5,51"	159 6,26"	131 5,16"	110 4,33"	91 3,58"	12,50 0,49"
00439-4	ZN	22,40	49,38	mm inch	94 3,70"	12,50 0,49"	140 5,51"	190 7,48"	127 5,00"	110 4,33"	91 3,58"	12,50 0,49"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00439-3	ZN	15,85	34,94	mm inch	65 2,56"	10 0,39"	100 3,94"	185 7,28"	110 4,33"	92 3,62"	12,50 0,49"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00439-5	ZN	19,00	41,89	mm inch	90 3,54"	130 5,12"	200 7,87"	165 6,50"	140 5,51"	17 0,67"

FRANCHINI YACHT

FRANCHINI PROPELLER ANODE
OGIVA FRANCHINI

Franchini 55



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19023	ZN	1,00	2,20	mm inch	45 1,77"	64 2,52"	87 3,43"	64 2,52"	40 1,57"	6 0,24"

LEOPARD


LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01045	ZN	1,10	2,43	mm inch	60 2,36"	70 2,76"	8 0,31"

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

Leopard 23



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19022	ZN	1,90	4,19	mm inch	5 0,20"	29 1,14"	60 2,36"	64 2,52"	90 3,54"	64 2,52"	45 1,77"	6,50 0,26"

MAGELLANO

MAGELLANO PROPELLER ANODE
OGIVA MAGELLANO




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
19030	ZN	8,30	18,30	mm inch	96 3,78"	157 6,18"	100 3,94"
NEW 19032	ZN	5,70	12,57	mm inch	75 2,95"	163 6,42"	112 4,41"
NEW 19033	ZN	15,80	34,83	mm inch	100 3,94"	215 8,46"	130 5,12"
NEW 19034	ZN	16,80	37,04	mm inch	85 3,35"	250 9,84"	170 6,69"
NEW 19035	ZN	23,50	51,81	mm inch	120 4,72"	250 9,84"	174 6,85"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA


Riva Mercurius
Riva Ego



COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2
00435	ZN	4,86	10,71	mm inch	26 1,02"	86 3,39"	116 4,57"	88 3,46"	22 0,87"
00435-1	ZN	5,00	11,02	mm inch	8,50 0,33"	92 3,62"	116 4,57"	87 3,43"	22 0,87"

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA


Riva Mercurius II



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00436	ZN	10,34	22,80	mm inch	95 3,74"	132 5,20"	155 6,10"	116 4,57"	22 0,87"	88 3,46"
00436-1	ZN	11,60	25,57	mm inch	100 3,94"	130 5,12"	156 6,14"	116 4,57"	15 0,59"	98 3,86"

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA


Riva Splendida
Riva Splendida piccola



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00437	ZN	7,05	15,54	mm inch	125 4,92"	110 4,33"	140 5,51"	13 0,51"	93 3,66"	26 1,02"	10,50 0,41"
00437/1	ZN	3,23	7,12	mm inch	90 3,54"	99 3,90"	115 4,53"	13 0,51"	80 3,15"	25 0,98"	10,50 0,41"

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Opera / Riva Dolce Vita / Riva Opera 80




COD		kg	lbs		h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00438	ZN	4,80	10,58	mm inch	90 3,54"	65 2,56"	99 3,90"	120 4,72"	13 0,51"	80 3,15"	25 0,98"	10,50 0,41"
00439	ZN	12,92	28,48	mm inch	100 3,94"	65 2,56"	110 4,33"	171 6,73"	13 0,51"	92 3,62"	28 1,10"	12 0,47"
00439/1	ZN	15,00	33,07	mm inch	100 3,94"	65 2,56"	110 4,33"	180 7,09"	13 0,51"	92 3,62"	28 1,10"	12 0,47"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA


Serie Sarnico



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00408/Z	ZN	7,70	16,98	mm inch	100 3,94"	140 5,51"	13 0,51"	92 3,62"	13 0,51"	28 1,10"

SAN LORENZO


SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19025	ZN	7,73	17,04	mm inch	45 1,77"	13 0,51"	75 2,95"	185 7,28"	134 5,28"	8 0,31"	168 6,61"
19026	ZN	8,70	19,18	mm inch	35 1,38"	35 1,38"	95 3,74"	190 7,48"	135 5,31"	8 0,31"	175 6,89"
19027	ZN	16,80	37,04	mm inch	75 2,95"	30 1,18"	130 5,12"	225 8,86"	175 6,89"	8,50 0,33"	205 8,07"
19027-1	ZN	21,50	47,40	mm inch	75 2,95"	30 1,18"	130 5,12"	241 9,49"	171 6,73"	8,50 0,33"	221 8,70"


SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
19029	ZN	7,06	15,56	mm inch	70 2,76"	85 3,35"	160 6,30"	110 4,33"	140 5,51"	6,5 0,26"


SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
19012-4	ZN	2,05	4,52	mm inch	25 0,98"	21 0,83"	130 5,12"	60 2,36"	8 0,31"

SERVOGEAR

SERVOGEAR PROPELLER ANODE
OGIVA SERVOGEAR




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
19031	ZN	3,37	7,43	mm inch	65 2,56"	100 3,94"	150 5,91"	92 3,62"	12 0,47"

TURIAN

TURIAN PROPELLER ANODE
OGIVE TURIAN


San Lorenzo/Canados/Admiral



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
19003	ZN	2,65	5,84	mm inch	25 0,98"	110 4,33"	140 5,51"	8,50 0,33"
19003-1	ZN	2,57	5,67	mm inch	25 0,98"	80 3,15"	140 5,51"	12,50 0,49"
19003-2	ZN	3,00	6,61	mm inch	25 0,98"	110 4,33"	150 5,91"	10,50 0,41"
19004	ZN	2,00	4,41	mm inch	21 0,83"	114 4,49"	134 5,28"	8,50 0,33"
19005	ZN	2,12	4,67	mm inch	25 0,98"	105 4,13"	125 4,92"	8,50 0,33"
19006	ZN	3,94	8,69	mm inch	25 0,98"	150 5,91"	169 6,65"	8,50 0,33"


VLT

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT




COD		kg	lbs		a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00430VLT	ZN	4,30	9,48	mm	55	90	84	130	115	8,50
				inch	2,17"	3,54"	3,31"	5,12"	4,53"	0,33"

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT



COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00431VLT	ZN	6,92	15,26	mm	57	18	105	105	140	103	100	10
				inch	2,24"	0,71"	4,13"	4,13"	5,51"	4,06"	3,94"	0,39"

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00432VLT	ZN	3,67	8,09	mm	30	113	155	91	10,50
				inch	1,18"	4,45"	6,10"	3,58"	0,41"



3.5 SHAFT AND PROPELLER ANODES

ANODI PER ASSI E ELICHE

Thruster Anodes

Anodi per Eliche di Manovra



AMERICAN BOW THRUSTER	178
CMC MARINE	178
CRAFTSMAN MARINE	180
LEWMAR	180
MAX POWER	181
QUICK	181
SIDEPower - SLEIPNER	183
TWIN DISC - BCS	186
VETUS	187
COMPATIBLE VOLVO PENTA	190
WESMAR	191

AMERICAN BOW THRUSTER


AMERICA BOW THRUSTER PROPELLER NUT
OGIVA AMERICA BOW THRUSTER



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01046	ZN	0,39	0,86	mm inch	38 1,50"	47 1,85"	81 3,19"	37 1,46"	6,50 0,26"
19024	ZN	1,02	2,25	mm inch	61 2,40"	70 2,76"	111 4,37"	62 2,44"	6,50 0,26"
19024-6	ZN	1,04	2,29	mm inch	60 2,36"	75 2,95"	111 4,37"	62 2,44"	6,50 0,26"


CMC MARINE

BOW THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA CMC MARINE PER BOW THRUSTER




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	a
NEW 08200	ZN	0,22	0,48	mm inch	53 2,09"	43 1,69"	7 0,28"	23 0,91"	27,5 1,08"

THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 08201	ZN	0,75	1,65	mm inch	110 4,33"	12 0,47"	31 1,22"	21 0,83"


THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 08202	ZN	1,90	4,19	mm inch	96 3,78"	7 0,28"	25 0,98"	45 1,77"
NEW 08203	ZN	2,55	5,62	mm inch	110 4,33"	12 0,47"	31 1,22"	50 1,97"
NEW 08204	ZN	1,28	2,82	mm inch	123 4,84"	12 0,47"	18 0,71"	18 0,71"


CMC MARINE

THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA PER THRUSTER




	COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	Ø3	a	h
NEW	08205	ZN	0,65	1,43	mm inch	52 2,05"	7 0,28"	23 0,91"	42 1,65"	22 0,87"	70 2,76"
NEW	08206	ZN	0,87	1,92	mm inch	57 2,24"	7 0,28"	23 0,91"	50 1,97"	27,5 1,08"	80 3,15"
NEW	08207	ZN	1,25	2,76	mm inch	66 2,60"	9 0,35"	28 1,10"	58 2,28"	36 1,42"	95 3,74"

THRUSTER PROPELLER ANODE
OGIVA PER THRUSTER




	COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
NEW	08208	ZN	1,45	3,20	mm inch	42 1,65"	100 3,94"	67 2,64"	9 0,35"	15 0,59"
NEW	08209	ZN	1,44	3,17	mm inch	51 2,01"	80 3,15"	73 2,87"	9 0,35"	28 1,10"

THRUSTER SIDE PLATE ANODE
PIASTRA LATERALE PER THRUSTER



	COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW	08210	ZN	1,15	2,54	mm inch	130 5,12"	70 2,76"	23 0,91"	45 1,77"	9 0,35"	14 0,55"

THRUSTER PLATES ANODES
PIASTRE INFERIORI PER THRUSTER



	COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW	08211	ZN	2,00	4,41	mm inch	135 5,31"	36 1,42"	14,5 0,57"	36 1,42"

CRAFTSMAN MARINE

CRAFTSMAN MARINE PROPELLER NUT
OGIVA CRAFTSMAN MARINE



COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
Thruster 35kgf											
03700	ZN	0,07	0,15	mm	17,50	20	10	37	10,50	25	5,50
original part number: BA.110.90007				inch	0,69"	0,79"	0,39"	1,46"	0,41"	0,98"	0,22"
Thruster 55kgf											
03701	ZN	0,13	0,29	mm	17,50	30	17	48	10,50	27	5,50
original part number: BA.150.90007				inch	0,69"	1,18"	0,67"	1,89"	0,41"	1,06"	0,22"
Thruster 80 / 95 / 115kgf											
03702	ZN	0,15	0,33	mm	17,50	32	17	52	10,50	27	6
original part number: BA.185.90007				inch	0,69"	1,26"	0,67"	2,05"	0,41"	1,06"	0,24"
Thruster 125 / 150 / 170kgf											
03703	ZN	0,44	0,97	mm	24,50	41	22	60	11,50	34	6,50
original part number: BA.250.90007				inch	0,96"	1,61"	0,87"	2,36"	0,45"	1,34"	0,26"

LEWMAR

LEWMAR DISC ANODE
RONDELLA LEWMAR



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01080	ZN	0,07	0,15	mm	14	37	24	18	8,50
original part number: 589150				inch	0,55"	1,46"	0,94"	0,71"	0,33"
01081	ZN	0,11	0,24	mm	15	45	30	24	11
original part number: 589350				inch	0,59"	1,77"	1,18"	0,94"	0,43"
01082	ZN	0,24	0,53	mm	19	60	42	34	17
original part number: 589550				inch	0,75"	2,36"	1,65"	1,34"	0,67"

MAX POWER

MAX POWER PROPELLER NUT

OGIVA MAX POWER




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01060	ZN	0,10	0,22	mm	31	31,80	27	18	6
				inch	1,22"	1,25"	1,06"	0,71"	0,24"

QUICK

QUICK PROPELLER NUT


OGIVA QUICK



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
original part number: TQ14000 - BTQ140									
03605	ZN	0,23	0,51	mm	17	31	48	5	42
03605AL	AL	0,09	0,20	inch	0,67"	1,22"	1,89"	0,20"	1,65"
original part number: TQ18500 - BTQ185									
03606	ZN	0,26	0,57	mm	20	32	50	6	39
03606AL	AL	0,10	0,22	inch	0,79"	1,26"	1,97"	0,24"	1,54"

QUICK PROPELLER NUT

OGIVA QUICK




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
original part number: TQ25000 - BTQ250									
03607	ZN	0,36	0,79	mm	24	44	59	6	44
03607AL	AL	0,14	0,31	inch	0,94"	1,73"	2,32"	0,24"	1,73"
original part number: TQ30000 - BTQ300									
03608	ZN	0,54	1,19	mm	27	49	70	6	46
03608AL	AL	0,22	0,49	inch	1,06"	1,93"	2,76"	0,24"	1,81"

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ110

original part number: **MMANBTQ1100**



COD		kg	lbs		c	a	h	Ø	Ø1	Ø2
03609	ZN	0,09	0,20	mm	12,50	11	19	38	15	20
03609AL	AL	0,03	0,07	inch	0,49"	0,43"	0,75"	1,50"	0,59"	0,79"

QUICK PLATE
PIASTRINA QUICK

original part number: **TQR6015**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
03610	ZN	0,04	0,09	mm	60	15	7	50	6,5x5,25
03610AL	AL	0,02	0,04	inch	2,36"	0,59"	0,28"	1,97"	0,26"x0,21"

**BEST
SELLER**

QUICK ALUMINUM PROP NUT
OGIVA QUICK IN ALLUMINIO



COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1
03611AL	AL	0,09	0,20	mm	24,4	19	63,5	35
				inch	0,96"	3/4"	2,5"	1"3/8

QUICK ANODE KIT BTR185 SERIES
KIT ANODI QUICK SERIE BTR185

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR18AA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-185	ZN	0,64	1,41	2 2	03606 03610
KITQUICK-185AL	AL	0,27	0,60	2 2	03606AL 03610AL

QUICK

QUICK ANODE KIT BTR250 SERIES

KIT ANODI QUICK SERIE BTR250

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR25AA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-250	ZN	0,84	1,85	2	03607
				2	03610
KITQUICK-250AL	AL	0,33	0,73	2	03607AL
				2	03610AL

QUICK ANODE KIT BTR250 E00 SERIES

KIT ANODI QUICK SERIE BTR250 E00

hardware included
viteria inclusa

original part number: **FVSGANBTR25EA00**

Available in a box, polybag or skin packed
Disponibile in scatola, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITQUICK-250E00AL	AL	0,13	0,29	2	03611AL
				2	03610AL

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

4/6 HP - 3 BLADE PROP

original part number: **61180**
SAME AS: 00730




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01050	ZN	0,04	0,09	mm	20	26	10	6,50
01050AL	AL	0,02	0,04	inch	0,79"	1,02"	0,39"	0,26"

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

10/15/20 HP

original part number: **101180**



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01051	ZN	0,16	0,35	mm	25	34	42	6,50
				inch	0,98"	1,34"	1,65"	0,26"


SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

SP555, SE60/1855, SP75T, SE80/185T
SP95T, SE100/185T

original part number: **71190/51180**




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01052		0,12	0,26	mm	19	20	45	6	40
01052AL		0,05	0,11						
01052MG		0,03	0,07	inch	0,75"	0,79"	1,77"	0,24"	1,57"

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

SP550 HYD, SH420, SH550

original part number: **501180**



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01053		1,06	2,34	mm	31	53	73	46	8,50
01053AL		0,42	0,93	inch	1,22"	2,09"	2,87"	1,81"	0,33"

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

SP30, SE30, SP40, SE40

original part number: **31180**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01054		0,03	0,07	mm	15	26	5
01054AL		0,01	0,02	inch	0,59"	1,02"	0,20"

SLEIPNER PROPELLER NUT

OGIVA SLEIPNER

7 HP, 3 BLADE PROP

original part number: **71180**
same as: 00729



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01055		0,05	0,11	mm	37	22	15	10	6,50
01055MG		0,01	0,02	inch	1,46"	0,87"	0,59"	0,39"	0,26"

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **140629**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1
01056	ZN	0,38	0,84	mm	80	50	37	19
01056AL	AL	0,15	0,33	inch	3,15"	1,97"	1,46"	0,75"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **55-00212 - 140971**



COD		kg	lbs		a	l	h	Ø	Ø1
01057	ZN	0,09	0,20	mm	30	43,5	16	6,5	11
				inch	1,18"	1,71"	0,63"	0,26"	0,43"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

original part number: **701180**



COD		kg	lbs		h	Ø3	Ø	Ø2	Ø1
01058	ZN	2,90	6,39	mm	53	14	131	76	112
01058AL	AL	1,32	2,91	inch	2,09"	0,55"	5,16"	2,99"	4,41"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SH400

original part number: **SM-139671**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01059	ZN	0,44	0,97	mm	38	60	50	31,5	7
				inch	1,50"	2,36"	1,97"	1,24"	0,28"

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER



fits SE130/170 -SP240-285

original part number: **201180**



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
02480	ZN	0,34	0,75	mm	24	42	49	6	33
02480AL	AL	0,13	0,29	inch	0,94"	1,65"	1,93"	0,24"	1,30"


SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER



COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
02482	ZN	0,98	2,16	mm	77	47	27	88	9	15



TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
03501	ZN	0,64	1,41	mm	55	68	56	6,50
03501AL	AL	0,26	0,57	inch	2,17"	2,68"	2,20"	0,26"
03501MG	MG	0,16	0,35	inch	2,17"	2,68"	2,20"	0,26"


BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
03504	ZN	0,95	2,09	mm	53	84	56	6,50
				inch	2,09"	3,31"	2,20"	0,26"

TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS





COD		kg	lbs		a	h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
02481	ZN	0,22	0,49	mm	25	35	20	3	50	40	6
02481AL	AL	0,09	0,20	inch	0,98"	1,38"	0,79"	0,12"	1,97"	1,57"	0,24"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF125/130/160,
fits also TWIN DISC - BCS thruster

original part number: **BP195E/SET151**



COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03500	ZN	0,48	1,06	mm	24	17	42	60	6,50	30	12
03500MG	MG	0,12	0,26	inch	0,94"	0,67"	1,65"	2,36"	0,26"	1,18"	0,47"

VETUS PLATE
PLACCA VETUS


KGF23A/50/80,
fits also TWIN DISC - BCS thruster

original part number: **BP 129/SET153**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
03502	ZN	0,07	0,15	mm	41	20	17	24	17	6,50
				inch	1,61"	0,79"	0,67"	0,94"	0,67"	0,26"

VETUS CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA VETUS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03503	ZN	1,05	2,31	mm	45	79	11	46	34
03503AL	AL	0,41	0,90						
03503MG	MG	0,30	0,66	inch	1,77"	3,11"	0,43"	1,81"	1,34"




VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF25

original part number: **BP-1221/ SET0148**




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03505	ZN	0,04	0,09	mm	10	29	38	32	17	4,50
				inch	0,39"	1,14"	1,50"	1,26"	0,67"	0,18"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF35/45/55

original part number: **BP-1126/ SET0149**




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03506	ZN	0,15	0,33	mm	17	37	50	43	15	5,50
				inch	0,67"	1,46"	1,97"	1,69"	0,59"	0,22"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF60/75/80/95

original part number: **BP-1185/ SET0150**




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03507	ZN	0,15	0,33	mm	15	40	56	44	15	5
				inch	0,59"	1,57"	2,20"	1,73"	0,59"	0,20"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220

original part number: **BP-1210/ SET0152**




COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2
03508	ZN	0,37	0,82	mm	24	41	50	11	6,50
				inch	0,94"	1,61"	1,97"	0,43"	0,26"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

original part number: **BP195**




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
03509	ZN	0,39	0,86	mm inch	28 1,10"	47 1,85"	53 2,09"	11 0,43"	7 0,28"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220/230/285/310

original part number: **SET0221**





COD		kg	lbs		c	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03514	ZN	0,94	2,07	mm inch	25 0,98"	41 1,61"	75,50 2,97"	11 0,43"	6,50 0,26"	28,50 1,12"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03512	ZN	0,65	1,43	mm inch	25 0,98"	7 0,28"	47 1,85"	75 2,95"	8,50 0,33"	42 1,65"	55 2,17"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
03513	ZN	0,06	0,13	mm inch	15 0,59"	32 1,26"	8 0,31"	7 0,28"	5 0,20"

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA COMPATIBILE VOLVO PENTA


same as: 01055



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00729	ZN	0,05	0,11	mm	37	22	15	10	6,50
00729MG	MG	0,01	0,02	inch	1,46"	0,87"	0,59"	0,39"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PROPELLER NUT
ANODO PER ELICA DI MANOVRA COMPATIBILE VOLVO PENTA

4/6 HP - 3 BLADE PROP




SAME AS: 01050

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00730	ZN	0,04	0,09	mm	20	26	10	6,50
00730AL	AL	0,02	0,04	inch	0,79"	1,02"	0,39"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL COMPATIBILE VOLVO PENTA

BP500/600; SP600

original part number: **41100098**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
00731	ZN	0,05	0,11	mm	20	29	9,50	M4
00731MG	MG	0,01	0,02	inch	0,79"	1,14"	0,37"	

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL COMPATIBILE VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300

original part number: **41100276**



COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00732	ZN	0,09	0,20	mm	51	12	17	7
00732MG	MG	0,02	0,04	inch	2,01"	0,47"	0,67"	0,28"

WESMAR PROPELLER ANODE
OGIVE WESMAR



COD		kg	lbs		c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
TEC-PNB		0,25	0,55	<i>mm</i> <i>inch</i>	26 1,02"	55,50 2,19"	17,50 0,69"	41 1,61"	6,5 0,26"	12 0,47"
TEC-PNC		0,55	1,21	<i>mm</i> <i>inch</i>	31 1,22"	71 2,80"	19 0,75"	50 1,97"	9 0,35"	13 0,51"



4.1 ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi



BRP (Omc / Johnson - Evinrude)	194
BUKH	207
COX	209
EPROPULSION	211
HONDA	213
LOMBARDINI	220
LOWRANCE	221
MERCURY - MERCUISER	222
OXE DIESEL	242
PANIER	244
PARSUN	245
RENAULT MARINE	248
SELVA	249
SUZUKI	254
TECHNODRIVE - TWIN DISC	260
TOHATSU	261
TORQEEDO	264
COMPATIBLE VOLVO PENTA	267
YAMAHA	286
YANMAR	313
ZF	321



00900



00901



00902



00903



00904



00905



00906



00907



00907BIS



00908



00909



00910



00911



00912



00913



00914



00915



00916



00917



00918



00918-1



00919



00920



00921



00922



00923



00925



00926




00927



00928



00929



00930



00931



00932



00933



00934



00935



00936



00937



00938



00939



00940



00941

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppierei

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC WAFFLE BAR ANODE PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 40-50HP

original part number: **976669**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00900	ZN	0,45	0,99	mm	193	43	17	177	7
				inch	7,60"	1,69"	0,67"	6,97"	0,28"

OMC WAFFLE EXHAUST ANODE PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 100-245HP


original part number: **982277**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00901	ZN	0,58	1,28	mm	117	80	38	101	7
				inch	4,61"	3,15"	1,50"	3,98"	0,28"

OMC STRINGER DRIVE HOUSING ANODE PIASTRA PER MOTORI OMC STRINGER

original part number: **982438**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00902	ZN	0,97	2,14	mm	185	80	38	101	7
				inch	7,28"	3,15"	1,50"	3,98"	0,28"

OMC FRONT GEARCASE ANODE ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

original part number: **984513 - 3853818**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00903	ZN	1,04	2,29	mm	145	100	25	113	
00903AL	AL	0,39	0,86						1/4" UNC
00903MG	MG	0,25	0,55	inch	5,71"	3,94"	0,98"	4,45"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI



Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC GIMBAL PLATE ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

original part number: **983952 - 984547**





COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00904	ZN	1,27	2,80	mm	118	87	109	48	56	20	11
				inch	4,65"	3,43"	4,29"	1,89"	2,20"	0,79"	0,43"

JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE PINNA ORIENTABILE PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

E.B. - F.B. 55 HP

original part number: **338742**



COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00905	ZN	0,44	0,97	mm	130	60	13	110	18	11
				inch	5,12"	2,36"	0,51"	4,33"	0,71"	0,43"

OMC HORSESHOE FRONT GEARCASE ANODE ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra 90HP

original part number: **983494**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00906	ZN	0,75	1,65	mm	145	104	25	113	
00906AL	AL	0,29	0,64						1/4" UNC
00906MG	MG	0,18	0,40	inch	5,71"	4,09"	0,98"	4,45"	

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

OMC 50-140 / Johnson - Evinrude
50-225HP (1987-1998)

original part number: **393023 - 0436745**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00907	ZN	0,25	0,55	mm	25	40	41	8
00907AL	AL	0,09	0,20					
00907MG	MG	0,06	0,13	inch	0,98"	1,57"	1,61"	0,31"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 250 - 300HP

original part number: **397768**




COD		kg	lbs		l	a	h	m
00907BIS		0,25	0,55	mm	25	40	40	
00907BISAL		0,09	0,20					3/8" UNC
00907BISMG		0,06	0,13	inch	0,98"	1,57"	1,57"	

JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 90-140HP

original part number: **392123**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00908		0,82	1,81	mm	116	77	23	63	6,50
				inch	4,57"	3,03"	0,91"	2,48"	0,26"

JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 50-75HP (1983 -2005)

original part number: **392462**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00909		0,71	1,57	mm	102	63	32	74	7
00909AL		0,28	0,62	inch	4,02"	2,48"	1,26"	2,91"	0,28"

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 160-280 (V4-V6)

original part number: **398331 - 433458**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00910		0,33	0,73	mm	23	43	58	16	8
00910AL		0,13	0,29						
00910MG		0,08	0,18	inch	0,91"	1,69"	2,28"	0,63"	0,31"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 1987-2001

original part number: **395780**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00911		0,19	0,42	mm	45	23	31	14	8,50
00911AL		0,072	0,15						
00911MG		0,05	0,11	inch	1,77"	0,91"	1,22"	0,55"	0,33"

JOHNSON-EVINRUDE PLATE FOR ENGINE ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-150

original part number: **173029-123009-327606**
same as: **01401**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00912		0,08	0,18	mm	60	23	12	25	
00912AL		0,03	0,07						M5
00912MG		0,02	0,04	inch	2,36"	0,91"	0,47"	0,98"	

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 4-8HP (1984- 2005)

original part number: **432397 - 334451**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø
00913		0,08	0,18	mm	30	12	37	26	6,50
				inch	1,18"	0,47"	1,46"	1,02"	0,26"

JOHNSON - EVINRUDE ANODE PLATES FOR LOWER UNIT PIASTRINE PER PARTE INFERIORE FUORIBORDO

Johnson-Evinrude 20-35 HP

original part number: **434029**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00914		0,18	0,40	mm	49	41	12	6	14	6
00914/1 sold in pair with hardware venduti a coppia con viti		0,20	0,44	inch	1,93"	1,61"	0,47"	0,24"	0,55"	0,24"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE ANODO PER ELICA FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude 40-50 HP (1990-2005)

original part number: **398873**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
00915	ZN	0,16	0,35	mm	77	27	65	26	8
				inch	3,03"	1,06"	2,56"	1,02"	0,31"

OMC GIMBAL PLATE ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

original part number: **984547**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00916	ZN	0,79	1,74	mm	110	85	95	30	19	56	20	10,50
				inch	4,33"	3,35"	3,74"	1,18"	0,75"	2,20"	0,79"	0,41"

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT HOUSING ANODE ANODO PER SUPPORTO ASSE ELICA FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude Diabolo 70-120 HP

original part number: **431708**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00917	ZN	0,30	0,66	mm	75	50	22	40	18	7
00917AL	AL	0,12	0,26							
00917MG	MG	0,08	0,18	inch	2,95"	1,97"	0,87"	1,57"	0,71"	0,28"

JOHNSON - EVINRUDE POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

original part number: **5007089 - 433580**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
00918	ZN	0,72	1,59	mm	172	165	21	34	
00918AL	AL	0,28	0,62						5/16" UNC
00918MG	MG	0,18	0,40	inch	6,77"	6,50"	0,83"	1,34"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppierei

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

original part number: **5010190**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
00918-1		0,65	1,43	mm	174	169	21	35	M8
00918-1AL		0,25	0,55						
00918-1MG		0,16	0,35	inch	6,85"	6,65"	0,83"	1,38"	

OMC SMALL BLOCK ANODE ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc Cobra

original part number: **986158 - 3853930**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00919		0,60	1,32	mm	92	46	40	51	20	9,50
00919MG		0,15	0,33	inch	3,62"	1,81"	1,57"	2,01"	0,79"	0,37"

OMC UPPER GEARCASE ANODE ANODO FRONTALE PER PIEDE POPPIERO

OMC King Cobra

original part number: **987067 - 3854061**





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00920		0,92	2,03	mm	158	84	20	102	7
				inch	6,22"	3,31"	0,79"	4,02"	0,28"

JOHNSON-EVINRUDE SMALL PLATE FOR ENGINE PLACCHETTA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson/Evinrude 8- 9,9 - 15 HP 4-stroke
sold as a single two required /
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **338635**



COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø
00921		0,06	0,13	mm	37	26	10	12	5,50
				inch	1,46"	1,02"	0,39"	0,47"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppierei

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC BLOCK ANODE FOR TRANSOM ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

OMC King Cobra

original part number: **3854130**
same as: **00718**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00922	ZN	1,06	2,34	mm	91	79	47	38	51	9	20	10
00922AL	AL	0,41	0,90									
00922MG	MG	0,27	0,60	inch	3,58"	3,11"	1,85"	1,50"	2,01"	0,35"	0,79"	0,39"

OMC FRONT GEARCASE ANODE ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO


Omc Cobra



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00923	ZN	0,58	1,28	mm	145	104	25	113	
				inch	5,71"	4,09"	0,98"	4,45"	1/4" UNC

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

original part number: **5031705**
same as: **01213**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925	ZN	0,02	0,04	mm	10	21	13	6
00925AL	AL	0,007	0,02					
00925MG	MG	0,005	0,01	inch	0,39"	0,83"	0,51"	0,24"

JOHNSON-EVINRUDE STERN BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-225HP 4 Stroke

original part number: **5034616 - 5030907**
same as: **00840 - 01214 - 01254**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø1
00926	ZN	0,51	1,12	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,50	12
00926AL	AL	0,20	0,44									
00926MG	MG	0,13	0,29	inch	7,72"	1,57"	0,26"x0,43"	0,55"	6,93"	6,30"	0,26"	0,47"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-140HP

original part number: **5032929**
same as: **01215**



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00927	ZN	0,22	0,49	mm	113	59	85	8,50
00927AL	AL	0,09	0,20					
00927MG	MG	0,06	0,13	inch	4,45"	2,32"	3,35"	0,33"

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Omc Cobra / Johnson-Evinrude 250 - 300 HP

original part number: **397768**





COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00928	ZN	0,32	0,71	mm	64	30	27	8,50
00928AL	AL	0,10	0,22					
00928MG	MG	0,08	0,18	inch	2,52"	1,18"	1,06"	0,33"

OMC DOUBLE PLATE FOR SAILDRIVE PIASTRINA DOPPIA PER SAILDRIVE OMC

Saildrive
sold in pair without hardware/
venduti a coppia senza viti

original part number: **389999**






COD		kg	lbs		l	a	h	m
00929	ZN	0,19	0,42	mm	47	31	15	1/4" UNC
				inch	1,85"	1,22"	0,59"	

JOHNSON - EVINRUDE SMALL BLOCK ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson-Evinrude 25 -225hp (2004-2007)

original part number: **5030265 - 5035786**
same as: **01204**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00930	ZN	0,08	0,18	mm	40	30	12	17	6,50
00930AL	AL	0,03	0,07						
00930MG	MG	0,02	0,04	inch	1,57"	1,18"	0,47"	0,67"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 40 - 705hp (1999-2006)

original part number: **5031536**
same as: **01207**





COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
00931	ZN	0,19	0,42	mm	70	50	61	9	20
00931AL	AL	0,08	0,18						
00931MG	MG	0,05	0,11	inch	2,76"	1,97"	2,40"	0,35"	0,79"

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

original part number: **5030267**
same as: **01202**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
00932	ZN	0,10	0,22	mm	41	21	38	23	8	18	7,50
00932AL	AL	0,04	0,09								
00932MG	MG	0,03	0,07	inch	1,61"	0,83"	1,50"	0,91"	0,31"	0,71"	0,30"

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-6 / 25-225 Hp 4-Stroke

original part number: **55321-87J00**
same as: **00813-00823-01127-01205-01250**
01904-01910-08403




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00933	ZN	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
00933AL	AL	0,004	0,01				
00933MG	MG	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/15 HP 4T (2002-2007)

original part number: **5033185**
same as: **01206**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00934	ZN	0,05	0,11	mm	8,50	49	15	7
				inch	0,33"	1,93"	0,59"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/50 HP 4T (2002-2007)

original part number: **5031538**
same as: **01208**





COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00935		0,08	0,18	mm	76	20	10	38	6,50
00935AL		0,03	0,07	inch	2,99"	0,79"	0,39"	1,50"	0,26"

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9,9/50 HP 4T (1999-2007)

original part number: **5033167**
same as: **01210**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00936		0,05	0,11	mm	48	18	12	7
00936MG		0,01	0,02	inch	1,89"	0,71"	0,47"	0,28"

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60/140 HP (2002-2006)

original part number: **5032930**
same as: **01212**




COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00937		0,08	0,18	mm	56	22	18	5	18	6
00937AL		0,03	0,07							
00937MG		0,02	0,04	inch	2,20"	0,87"	0,71"	0,20"	0,71"	0,24"

EVINRUDE BLOCK ANODE CUBO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **355964**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00938		0,25	0,55	mm	46	34	42	8,50	21
00938AL		0,12	0,26						
00938MG		0,08	0,18	inch	1,81"	1,34"	1,65"	0,33"	0,83"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

EVINRUDE PROP ANODE

OGIVA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **5009220**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00939		0,55	1,21	mm	60	58	8,50	44
00939AL		0,24	0,53					
00939MG		0,15	0,33	inch	2,36"	2,28"	0,33"	1,73"

EVINRUDE GEARCASE ANODE

PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

original part number: **357597 - 357507**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00940		0,09	0,20	mm	60	22	11	25	7,50
00940AL		0,03	0,07						
00940MG		0,02	0,04	inch	2,36"	0,87"	0,43"	0,98"	0,30"

EVINRUDE GEARCASE ANODE

BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO

Johnson-Evinrude E-TEC




COD		kg	lbs		h	Ø1	Ø
00941		0,24	0,53	mm	48	12	42
00941AL		0,09	0,20				
00941MG		0,06	0,13	inch	1,89"	0,47"	1,65"

OMC ANODE KIT FOR 50-75HP

KIT ANODI OMC 50-75HP

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-50-75		1,01	2,23	1 1	00907 00909
KITOMC-50-75AL		0,51	1,12	1 1	00907AL 00909AL

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

OMC ANODE KIT FOR COBRA KIT ANODI OMC COBRA



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCCOBRA	ZN	1,59	3,51	1	00903
				1	00907
				1	00917
NEW KITOMCCOBRA-AL	AL	0,70	1,54	1	00903AL
				1	00907AL
				1	00917AL
KITOMCCOBRA-MG	MG	0,53	1,17	1	00903MG
				1	00907MG
				1	00917MG

Available in polybag or skin packed on request
Disponibile su richiesta in sacchetto o skinpack

OMC ANODE KIT FOR STRINGER KIT ANODI OMC STRINGER



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCSTRINGER	ZN	1,33	2,93	1	00906
				1	00907
				1	00917
KITOMCSTRINGERMG	MG	0,44	0,97	1	00906MG
				1	00907MG
				1	00917MG

Available in polybag or skin packed on request
Disponibile su richiesta in sacchetto o skinpack

OMC ANODE KIT FOR V4-V6 KIT ANODI OMC V4-V6



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-V4-V6	ZN	1,22	2,69	1	00908
				1	00910

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2 KIT ANODI EVINRUDE ETEC-G2



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2	ZN	1,72	3,79	1	00918
				1	00938
				1	00939
				1	00940
KITETEC-G2AL	AL	0,74	1,63	1	00918AL
				1	00938AL
				1	00939AL
				1	00940AL
KITETEC-G2MG	MG	0,47	1,04	1	00918MG
				1	00938MG
				1	00939MG
				1	00940MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BRP (Omc / Johnson - Evinrude)

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2 KIT ANODI EVINRUDE ETEC-G2


Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2-2020	ZN	1,72	3,79	1	00938
				1	00940
				1	00941
				1	00939
				1	00918-1
KITETEC-G2AL-2020	AL	0,74	1,63	1	00938AL
				1	00940AL
				1	00941AL
				1	00939AL
				1	00918-1AL
KITETEC-G2MG-2020	MG	0,47	1,04	1	00938MG
				1	00940MG
				1	00941MG
				1	00939MG
				1	00918-1MG

JOHNSON ANODE KIT FOR 225 CV KIT ANODI JOHNSON 225 CV

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITJOHNSON225	ZN	1,00	2,20	1	00926
				1	00927
				2	00930
KITJOHNSON225AL	AL	0,39	0,86	1	00926AL
				1	00927AL
				2	00930AL
KITJOHNSON225MG	MG	0,25	0,55	1	00926MG
				1	00927MG
				2	00930MG

BUKH

BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV10, DV20, DV36, DV48

original part number: **B00E5829**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
02051	ZN	0,88	1,94	mm	138	40	68	50	82	6,50
				inch	5,43"	1,57"	2,68"	1,97"	3,23"	0,26"

BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV8L, DV10L

original part number: **008E8207**



COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
02054	ZN	0,12	0,26	mm	65	12	48	38	5,50
				inch	2,56"	0,47"	1,89"	1,50"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

BUKH

BUKH PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI BUKH

DV10, DV20, DV24

original part number: **00E0450 (2-62050)**



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02050 (Anode only/Solo anodo)		0,03	0,07	mm inch	12 0,47"	35 1,38"	8 0,31"		M5	
02050TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,04	0,09	mm inch				3/8" GAS (bspp)	M5	22 0,87"
02050T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)		0,07	0,15	mm inch	12 0,47"	35 1,38"		3/8" GAS (bspp)		22 0,87"

BUKH PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI BUKH

same as: **02070-02351**



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02053 (Anode only/Solo anodo)		0,02	0,04	mm inch	10 0,39"	18 0,71"	8 0,31"		8,50 0,33"	
02053TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,05	0,11	mm inch				1/4" GAS CONICO (bspt)	8,50 0,33"	17 0,67"
02053T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)		0,04	0,09	mm inch	10 0,39"	18 0,71"		1/4" GAS CONICO (bspt)		17 0,67"

BUKH PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI BUKH

Anode only / Solo anodo

same as: **02003-02027-02033**



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
02052 (Anode only/Solo anodo)		0,03	0,07	mm inch	12 0,47"	40 1,57"	10 0,39"	3/8" UNC

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COX

COX SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET ANODO PER SUPPORTO MOTORE COX

original part number: **022601/A**
same as: **01404**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW	08401			mm	148	36	15	127	7
		0,38	0,84	inch	5,83"	1,42"	0,59"	5,00"	0,28"

COX PENCIL ANODE BAROTTO PER MOTORI COX

original part number: **032096/A**



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
NEW	08402 (Anode only/Solo anodo) same as 02012-1, 02029-3, 01320			mm	15	20	9		M8	
		0,03	0,07	inch	0,59"	0,79"	0,35"			
NEW	08402T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) same as 01320T, 02012-1T, 02029-3T, 06011T			mm	15	20		M18x1,5		23
		0,07	0,15	inch	0,59"	0,79"				0,91"
NEW	08402TP (Plug only/Solo Tappo ottone) same as 02012-1TP, 02029-3TP, 01320TP			mm				M18x1,5	M8	23
		0,04	0,09	inch						0,91"

COX WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD ANODO PER BLOCCO MOTORE COX



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	Ø3	h	h1	c
NEW	08403 Original part number: 020841/B same as: 01127, 00823, 00813, 00933, 01205, 01250, 01904 e 01910			mm	20	6,50			7		
		0,01	0,02	inch	0,79"	0,26"			0,28"		
NEW	08403T original part number: 028140			mm	20	6,50	M26X1,5	31	7	13	27
		0,04	0,09	inch	0,79"	0,26"		1,22"	0,28"	0,51"	1,06"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COX

COX FLAT TRIM TAB ANODE PIASTRA PER MOTORI COX

original part number: **047614/A**
same as: **00835**



COD			kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1
NEW	08404	ZN	0,28	0,62	mm	91	16	56	5	24	13
					inch	3,58"	0,63"	2,20"	0,20"	0,94"	0,51"

COX STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI COX

50 HP

original part number: **026235/A**
same as: **01101-1 - 01411 - 00800**



COD			kg	lbs		Ø	h	h1	m
NEW	08405	ZN	0,46	1,01	mm	91	61	19	7/16" UNC
					inch	3,58"	2,40"	0,75"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

EPROPULSION

LOWER GEAR CASE ANODE ANODO PIEDE

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO/POD 1.0

original part number: **SP-M013-00**




	COD		kg	lbs		a	h	l	Ø	Ø1
NEW	09000AL	AL	0,004	0,01	mm	13	11	22	4	7,5
NEW	09000MG	MG	0,002	0,01	inch	0,51"	0,43"	0,87"	0,16"	0,30"

CLAMP BASE ANODE ANODO CLAMP

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO

original part number: **S1-TB02-05**




	COD		kg	lbs		a	h	l	i	Ø
NEW	09001AL	AL	0,006	0,01	mm	31	4	48,5	33,5	4,5
NEW	09001MG	MG	0,004	0,01	inch	1,22"	0,16"	1,91"	1,32"	0,18"

BRACKET ANODE ANODO BRACKET

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO

original part number: **SE-TB01-00**




	COD		kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	09002AL	AL	0,009	0,02	mm	16	5	29	4
NEW	09002MG	MG	0,006	0,01	inch	0,63"	0,20"	1,14"	0,16"

PROP ANODE ANODO PER ELICA

SPIRIT 1.0 PLUS / SPIRIT 1.0 EVO/POD 1.0

original part number: **SP-M012-00**



	COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	09003AL	AL	0,013	0,03	mm	17	22	5	9	10
NEW	09003MG	MG	0,008	0,02	inch	0,67"	0,87"	0,20"	0,35"	0,39"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

EPROPULSION

PROP ANODE ANODO PER ELICA

NAVY 3.0 /NAVY 6.0 /POD 3.0/POD 6.0

original part number: **N6-LU01-00**




	COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	09004AL	AL	0,024	0,05	mm	20	27	6	12	11
NEW	09004MG	MG	0,016	0,04	inch	0,79"	1,06"	0,24"	0,47"	0,43"

TRAPEZOIDAL ANODE ANODO TRAPEZIO

SPIRIT 1.0 CLASSIC / NAVY 3/NAVY 6

original part number: **S1-TB03-06**




	COD		kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	090005AL	AL	0,004	0,01	mm	18	4	24	4,5
NEW	090005MG	MG	0,002	0,01	inch	0,71"	0,16"	0,94"	0,18"

GEAR CASE ANODE ANODO PIEDE

NAVY 6.0 /POD 6.0

original part number: **P6-M013-00**



	COD		kg	lbs		a	h	h1	l	i	Ø
NEW	090006AL	AL	0,04	0,09	mm	21	26	18	59,5	13	4,5
NEW	090006MG	MG	0,026	0,06	inch	0,83"	1,02"	0,71"	2,34"	0,51"	0,18"



01400



01401



01402



01403



01404



01405



01406



01407



01408



01408-1



01408-2



01409



01410



01411



01412



01413



01414



01415

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

HONDA

HONDA WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI HONDA

Honda 8-20Hp

original part number: **41106-ZW-000**
same as: **00824-01109-01128-01251-01258-01756**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01400		0,02	0,04	mm	7	24	7
01400AL		0,008	0,02				
01400MG		0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

HONDA SMALL PLATE ANODE ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-100Hp 1997 & Older

original part number: **41106-935-812**
same as: **00912**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01401		0,08	0,18	mm	60	23	12	25	M5
01401AL		0,03	0,07						
01401MG		0,02	0,04	inch	2,36"	0,91"	0,47"	0,98"	

HONDA SMALL PLATE ANODE ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-15Hp (1997 - 2007)

original part number: **41106-ZV4-650**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	m
01402		0,09	0,20	mm	62	25	40	14	26	M6
01402AL		0,03	0,07							
01402MG		0,02	0,04	inch	2,44"	0,98"	1,57"	0,55"	1,02"	

HONDA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 25-50Hp

original part number: **41107-ZV5-000**
06412-ZV5-000



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01403		0,32	0,71	mm	105	60	9	94	21	8,50
01403AL		0,11	0,24							
01403MG		0,08	0,18	inch	4,13"	2,36"	0,35"	3,70"	0,83"	0,33"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

HONDA


HONDA SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET

ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 35-50Hp

original part number: **06411-ZV5-000**,
06411-ZV5-000 e **06411-ZV5-020**

same as: **08401**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01404		0,38	0,84	mm	148	36	15	127	7
01404AL		0,15	0,33						
01404MG		0,10	0,22	inch	5,83"	1,42"	0,59"	5,00"	0,28"

HONDA WEDGE ANODE


ANODO A CUNEO HONDA

BF 75-90HP

sold as a single two required
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **41109-ZW1-003**

same as: **00825-01129**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01405		0,25	0,55	mm	77	30	22	12	17	7
01405AL		0,09	0,20							
01405MG		0,06	0,13	inch	3,03"	1,18"	0,87"	0,47"	0,67"	0,28"


HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET

ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 75-250HP (1997-2007)

original part number: **06411-ZW1-000**

06411-ZW1-020



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01406		0,89	1,96	mm	225	50	15	202	6
01406AL		0,325	0,72						
01406MG		0,22	0,49	inch	8,86"	1,97"	0,59"	7,95"	0,24"

HONDA WEDGE ANODE



ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75 - 350HP (since/dal 1997)

sold as a single two required /
venduto come singolo due pezzi necessari

original part number: **41109-ZW1-B00 -**

41109-ZW1-B03



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01407		0,23	0,51	mm	70	35	17	11	20	7
01407AL		0,08	0,18							
01407MG		0,06	0,13	inch	2,76"	1,38"	0,67"	0,43"	0,79"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

HONDA

HONDA BUTTON ANODE

RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP

same as: **01110 - 01650**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408		0,04	0,09	mm	15	24	6,50	12
01408AL		0,02	0,04					
01408MG		0,01	0,02	inch	0,59"	0,94"	0,26"	0,47"

HONDA BUTTON ANODE FOR WATER INLET

RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 75-130HP BF 25-90HP BF 350HP

original part number: **12155-ZV5-000**
12155-ZV5-010



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-1		0,03	0,07	mm	14	24	6,50	14
01408-1AL		0,01	0,02					
01408-1MG		0,008	0,02	inch	0,55"	0,94"	0,26"	0,55"

HONDA BUTTON ANODE

RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP BF 350HP

original part number: **412155-ZV4-A00**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-2		0,01	0,02	mm	13	14	13	5,50
01408-2AL		0,004	0,01					
01408-2MG		0,003	0,01	inch	0,51"	0,55"	0,51"	0,22"

HONDA SMALL PLATE FOR CASE AND BRACKET

PIASTRINA PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 8-50HP

original part number: **41106-ZW9-000**



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01409		0,05	0,11	mm	32	28	8	18	6
01409AL		0,02	0,04						
01409MG		0,01	0,02	inch	1,26"	1,10"	0,31"	0,71"	0,24"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75-130Hp

original part number: **41107-ZW1-B01ZA**
06412-ZV5-000



		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01410		0,50	1,10	mm	130	72	56	112	22	8
01410AL		0,22	0,49							
01410MG		0,14	0,31	inch	5,12"	2,83"	2,20"	4,41"	0,87"	0,31"

HONDA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75A-90A

original part number: **41107-ZW1-003-ZA**
same as: **00800 - 01101-1 - 08405**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
01411		0,46	1,01	mm	91	61	19	
01411AL		0,17	0,37					7/16" UNC
01411MG		0,12	0,26	inch	3,58"	2,40"	0,75"	

HONDA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 20-50Hp

original part number: **6644537101**
same as: **00712 - 01100**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01412		0,21	0,46	mm	91,50	55	17	8,50
01412AL		0,08	0,18					
01412MG		0,05	0,11	inch	3,60"	2,17"	0,67"	0,33"

ENGINE INTERNAL ANODE ANODO INTERNO MOTORE

HONDA BF 350HP

original part number: **12155-ZZ5-010**



	COD		kg	lbs		l	Ø	Ø1
NEW	01413AL		0,003	0,01	mm	13	12	6
NEW	01413MG		0,002	0,01		0,51"	0,47"	0,24"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

HONDA

HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

HONDA BF 350HP


original part number: **50116-ZVP-000**



COD		kg		lbs		a	h	h1	i	l	Ø
NEW	01414AL	AL	0,34	0,75	mm	36	84,5	12	202	225	7
NEW	01414MG	MG	0,22	0,49	inch	1,42"	3,33"	0,47"	7,95"	8,86"	0,28"

ENGINE INTERNAL ANODE ANODO INTERNO MOTORE

original part number: **12155-ZV4-A01**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	l	
NEW	01415AL	AL	0,004	0,01	mm	14	5,5	13
NEW	01415MG	MG	0,003	0,01	inch	0,55"	0,22"	0,51"

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP KIT ANODI HONDA 40-50HP

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50		1,16	2,56	1 1 2	01403 01404 01405
KITHONDA40-50AL		0,50	1,10	1 1 2	01403AL 01404AL 01405AL
KITHONDA40-50MG		0,31	0,68	1 1 2	01403MG 01404MG 01405MG

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP PLUS KIT ANODI HONDA 40-50HP PLUS

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50C		1,36	3,00	1 1 2 2	01403 01404 01405 01408
KITHONDA40-50CAL		0,58	1,28	1 1 2 2	01403AL 01404AL 01405AL 01408AL

HONDA

HONDA ANODE KIT FOR BF ENGINES
KIT ANODI HONDA PER MOTORI BF

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



HARDWARE INCLUDED / VITERIA INCLUSA



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF		2,00	4,41	1	01410
				1	01406
				2	01407
KITHONDABFAL		0,85	1,87	1	01410AL
				1	01406AL
				2	01407AL
KITHONDABFMG		0,54	1,19	1	01410MG
				1	01406MG
				2	01407MG

HONDA ANODE KIT FOR BF 350
KIT ANODI HONDA BF 350

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF350AL		0,83	1,83	2	01407AL
				1	01408-1AL
				1	01414AL
KITHONDABF350MG		0,61	1,34	2	01407MG
				1	01408-1MG
				1	01414MG

HONDA ANODE KIT FOR BF 350 PLUS
KIT ANODI HONDA BF 350 PLUS

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF350XTDAL		1,03	2,27	2	01407AL
				13	01408-1AL
				1	01414AL
				6	01413AL
				10	01408-2AL
KITHONDABF350XTDMG		0,75	1,65	2	01407MG
				13	01408-1MG
				1	01414MG
				6	01413MG
				10	01408-2MG


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

LOMBARDINI

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE


original part number: **9135033**



COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01552		0,60	1,32	mm	121	58	47	33	88	81	7	11,50
NEW 01552AL		0,23	0,51									
01552MG		0,18	0,40	inch	4,76"	2,28"	1,85"	1,30"	3,46"	3,19"	0,28"	0,45"

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE


original part number: **9135034**



COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01553		1,07	2,36	mm	152	58	48	33	94	83	7	11,50
NEW 01553AL		0,42	0,93									
01553MG		0,31	0,68	inch	5,98"	2,28"	1,89"	1,30"	3,70"	3,27"	0,28"	0,45"

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ADAPTER FOR SAILDRIVE ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ


original part number: **ED0062500320-S**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	i
PLAC-1550		0,10	0,22	mm	70	59	23	7	58
	s/steel			inch	2,76"	2,32"	0,91"	0,28"	2,28"

LOMBARDINI PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

same as: **02010 - 02020-02071- 02090**



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02350 (Anode only/Solo anodo)		0,03	0,07	mm	14	26	8		12	
				inch	0,55"	1,02"	0,31"		0,47"	
02350T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,08	0,18	mm	14	26	8	1/2" GAS conico (bspt)	12	22
				inch	0,55"	1,02"	0,31"		0,47"	0,87"
02350TP (Plug only/Solo Tappo ottone) 02350TP same as: 02071TP		0,05	0,11	mm				1/2" GAS conico (bspt)	12	22
	Brass			inch					0,47"	0,87"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi


LOMBARDINI

LOMBARDINI PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

02351

02351TP

02351T



same as: **02053-02070**


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02351 (Anode only/Solo anodo)		0,02	0,04	mm	10	18	8		8,50	
NEW 02351MG (Anode only/Solo anodo)		0,005	0,01	inch	0,39"	0,71"	0,31"		0,33"	
02351TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,02	0,04	mm inch				1/4" GAS conico (bspt)	8,50 0,33"	14,00 0,55"
02351T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,03	0,07	mm	10	18	8		8,50	14
NEW 02351TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,025	0,06	inch	0,39"	0,71"	0,31"	1/4" GAS conico (bspt)	0,33"	0,55"

LOMBARDINI PENCIL ANODE BARROTTO PER MOTORI LOMBARDINI

02353

02353TP

02353T



02353TP same as: **02010TP/99**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02353 (Anode only/Solo anodo)		0,04	0,09	mm inch	15 0,59"	30 1,18"	8 0,31"		10 0,39"	
02353T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,08	0,18	mm inch	15 0,59"	30 1,18"	8 0,31"	18x1,5	10 0,39"	24 0,94"
02353TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,04	0,09	mm inch				18x1,5	10 0,39"	24 0,94"

LOWRANCE

PROP SHAFT ANODE FOR GHOST TROLLING MOTOR ANODO LOWRANCE PER ELICA E ASSE



original part number: **000-15723-001**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	m
06100AL		0,04	0,09	mm inch	35 1,38"	22 0,87"	25 0,98"	M10



00800



00801



00802



00803



00804



00805




00806



00806BIS



00807



00808



00809



00810



00811



00812



00813



00814



00815



00816



00817



00818



00819



00820



00821



00822



00823



00824



00825



00826



00827



00828



00829



00830



00831



00832



00833



00834



00835



00836



00837



00838



00839



00840



00841



00842



00843



00844



00845



00846



00847



00848



00849



00850



00851



00852



00853



00854

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI MERCURY

35HP and above
35 HP e oltre

original part number: **31640**
same as: **01101-1 - 01411 - 08405**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00800	ZN	0,46	1,01	mm	91	61	19	
00800AL	AL	0,17	0,37					7/16" UNC
00800MG	MG	0,12	0,26	inch	3,58"	2,40"	0,75"	

MERCURY/MERCURISER LONG TRIM TAB PINNA LUNGA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

Mercuriser 80-140HP

original part number: **34127**
same as: **01102**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00801	ZN	0,60	1,32	mm	90	99	17	
				inch	3,54"	3,90"	0,67"	7/16" UNC

SKEG FOR TRIM TAB PINNA PER MOTORI

Mercury 25HP

original part number: **94286 T**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2
00802	ZN	0,26	0,57	mm	95	52	14	22	9
00802MG	MG	0,07	0,15	inch	3,74"	2,05"	0,55"	0,87"	0,35"

PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI

Mercury 20HP

original part number: **47820A1**



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	m	Ø1
00803	ZN	0,31	0,68	mm	97	74	18	53	26	5	5/16" UNC	5
				inch	3,82"	2,91"	0,71"	2,09"	1,02"	0,20"		0,20"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY RACING TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI CON ELICA GRANDE

50-140HP

original part number: **46399**




COD		kg	lbs		l	h	h1	m	Ø
00804		0,41	0,90	mm	100	65	187	7/16" UNC	91
00804MG		0,10	0,22	inch	3,94"	2,56"	7,36"		3,58"

MERCURY WAFFLE BAR PIASTRA MERCURY

Mercury 25/50/60/75 HP - Mercruiser
90/100/115/190 Superamerica 80/115

original part number: **43396 - 71320A3**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00805		0,67	1,48	mm	194	52	158	20	177	16	7
				inch	7,64"	2,05"	6,22"	0,79"	6,97"	0,63"	0,28"

MERCURISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE ANODO MERCURISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

original part number: **43994**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00806		1,00	2,20	mm	103	78	38	6,50
00806MG		0,25	0,55	inch	4,06"	3,07"	1,50"	0,26"

MERCURISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE ANODO MERCURISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

original part number: **821631**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00806BIS		0,89	1,96	mm	103	78	38	6,50
00806BISAL		0,33	0,73					
00806BISMG		0,23	0,51	inch	4,06"	3,07"	1,50"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER NUT FOR OUTDRIVE DADO PER PIEDE POPPIERO MERCURISER

Alpha One and Bravo One outdrives

original part number: **55989**






COD		kg	lbs		h	Ø	Ø2	m
00807	ZN	0,10	0,22	mm	30	31	28	
00807AL	AL	0,04	0,09					1/2" UNC
00807MG	MG	0,03	0,07	inch	1,18"	1,22"	1,10"	

MERCURISER SQUARE PLATE ANODE PIASTRA QUADRATA PER MOTORI MERCURISER

Alpha One and Bravo One outdrives

original part number: **34762**

same as: **00210**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00808	ZN	0,27	0,60	mm	64	64	10	50	7
00808MG	MG	0,07	0,15	inch	2,52"	2,52"	0,39"	1,97"	0,28"

MERCURY SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5-9.9 HP outboards
Fuoribordo 4,5 -9,9 HP

original part number: **85824A3**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00809	ZN	0,03	0,07	mm	49	29	13	7
00809MG	MG	0,01	0,02	inch	1,93"	1,14"	0,51"	0,28"

MERCURY TRIM TAB ANODE PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

6 - 15 HP outboards
Fuoribordo 6 - 15 HP

original part number: **42121A2**

same as: **01107**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00810	ZN	0,03	0,07	mm	42	29	10	7	14
00810MG	MG	0,01	0,02	inch	1,65"	1,14"	0,39"	0,28"	0,55"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY SMALL PLATE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4,5- 7 HP outboards
Fuoribordo 4,5 - 7 HP

original part number: **09411**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
00811	ZN	0,05	0,11	mm	50	48	22	12	3	7
00811MG	MG	0,01	0,02	inch	1,97"	1,89"	0,87"	0,47"	0,12"	0,28"

MERCURY TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

18-25 HP outboard "America" (since 1990)
Fuoribordo serie "America" 18-25HP (dal 1990)

original part number: **984325**



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
00812	ZN	0,38	0,84	mm	114	53	43	90	M8
				inch	4,49"	2,09"	1,69"	3,54"	

MERCURY BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

4,5 HP outboards
Fuoribordo 4,5

original part number: **823912-1**

same as: **00823 - 00933 - 01127 - 01205 - 01250 - 01904 - 01910 - 08403**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00813	ZN	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
00813AL	AL	0,004	0,01				
00813MG	MG	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Alpha one generation II

original part number: **821629**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00814	ZN	0,69	1,52	mm	190	72	16	83	
00814AL	AL	0,28	0,62						1/4" UNC
00814MG	MG	0,20	0,44	inch	7,48"	2,83"	0,63"	3,27"	

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Bravo I/II/III

original part number: **821630**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00815		0,96	2,12	mm	177	108	14	35	11
00815AL		0,36	0,79						
00815MG		0,25	0,55	inch	6,97"	4,25"	0,55"	1,38"	0,43"

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE FOR TRIM
BARRA MERCURY PER TRIM

Various outboards from 40HP to V6 135/150/175 Verado
Diversi fuoribordo da 40HP a V6 135/150/175 Verado

original part number: **818298**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00816		0,67	1,48	mm	195	52	12	7
00816AL		0,26	0,57					
00816MG		0,17	0,37	inch	7,68"	2,05"	0,47"	0,28"

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Alpha one gen I and gen II

original part number: **806189**



COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00817		0,12	0,26	mm	49	12	21	14	38	5,50
00817AL		0,04	0,09							
00817MG		0,03	0,07	inch	1,93"	0,47"	0,83"	0,55"	1,50"	0,22"

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Bravo I/II/III

original part number: **806190**




COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00818		0,34	0,75	mm	49	12	21	51	38	5,50
00818AL		0,14	0,31							
00818MG		0,09	0,20	inch	1,93"	0,47"	0,83"	2,01"	1,50"	0,22"

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURISER

Alpha one generation II

original part number: **806105**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00819		0,23	0,51	mm	25	74	73	53	5,50
00819AL		0,09	0,20						
00819MG		0,06	0,13	inch	0,98"	2,91"	2,87"	2,09"	0,22"

MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

Alpha one, Bravo and Verado - Threaded hole
Foro filettato

original part number: **762145-76214-5**
76214Q5-76214T1-76214M

same as: **01850**




COD		kg	lbs		Ø	b	c	h	h1	m
00820		0,34	0,75	mm	92	21	58	24	5	
00820AL		0,13	0,29							7/16" UNC
00820MG		0,08	0,18	inch	3,62"	0,83"	2,28"	0,94"	0,20"	

MERCURY OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA MERCURY

Mercury 150-200HP

original part number: **89949**

same as: **01125**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
00821		1,20	2,65	mm	280	60	10	60	30	240
				inch	11,02"	2,36"	0,39"	2,36"	1,18"	9,45"

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE
BARRA MERCURY PER MOTORI

Mercury 30-50 HP

original part number: **825271**

same as: **01126**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
00822		0,29	0,64	mm	194	19	12	166	7	14
00822MG		0,07	0,15	inch	7,64"	0,75"	0,47"	6,54"	0,28"	0,55"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-5 HP

original part number: **823912**

same as: **00813 - 00933 - 01127 -**

01205 - 01250 - 01904 - 01910 - 08403



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00823		0,01	0,02	mm	7	20	6,50
00823AL		0,004	0,01				
00823MG		0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 2,2-3,3 HP

original part number: **823913**

same as: **01109-01128-01251-01258-01400-01756**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00824		0,02	0,04	mm	7	24	7
00824AL		0,008	0,02				
00824MG		0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

MERCURY WEDGE ANODE ANODO A CUNEO MERCURY

Mercury/Mariner 35-300hp - 2 each engine
2 per motore

original part number: **826134**


same as: **01129 - 01405**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00825		0,25	0,55	mm	77	30	22	12	17	7
00825AL		0,09	0,22							
00825MG		0,06	0,13	inch	3,03"	1,18"	0,87"	0,47"	0,67"	0,28"

MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

original part number: **76214Q5**



COD		kg	lbs		h	h1	b	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00826		0,35	0,77	mm	4	18	21	113	17	11	11
00826MG		0,09	0,20	inch	0,16"	0,71"	0,83"	4,45"	0,67"	0,43"	0,43"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 50-75HP

original part number: **17264**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00827		0,48	1,06	mm	58	14	103	26	13
00827AL		0,18	0,40						
00827MG		0,12	0,26	inch	2,28"	0,55"	4,06"	1,02"	0,51"

MERCURISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURISER

Bravo one

original part number: **806188**




COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00828		0,17	0,37	mm	88	22	74	54	70	5,50
00828AL		0,07	0,15							
00828MG		0,04	0,09	inch	3,46"	0,87"	2,91"	2,13"	2,76"	0,22"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 25-50HP

original part number: **822157C2**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00829		0,42	0,93	mm	70	13	93	24	9
00829AL		0,17	0,37						
00829MG		0,11	0,24	inch	2,76"	0,51"	3,66"	0,94"	0,35"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 35HP-V6-MCM

original part number: **822777**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
00830		0,69	1,52	mm	65	20	90	7/16" UNC
00830MG		0,17	0,37					
				inch	2,56"	0,79"	3,54"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MERCURISER CYLINDER HEAD ANODE ANODO PER TESTATA MOTORE MERCURY

original part number: **826887**
same as: **01150**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00831		0,02	0,04	mm	41	4	2	13	16,50	8
00831MG		0,004	0,01	inch	1,61"	0,16"	0,08"	0,51"	0,65"	0,31"

MERCURY PLATE FOR ENGINE PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
2 each engine / 2 per motore

original part number: **880653**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00832		0,51	1,12	mm	128	44	21	35	7
00832AL		0,20	0,44						
00832MG		0,13	0,29	inch	5,04"	1,73"	0,83"	1,38"	0,28"

MERCURY PLATE FOR ENGINE PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
4 each engine / 4 per motore

original part number: **893404**




COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø	Ø1
00833		0,12	0,26	mm	74	27	5	10	7	19
00833AL		0,04	0,09							
00833MG		0,03	0,07	inch	2,91"	1,06"	0,20"	0,39"	0,28"	0,75"

MERCURY SMALL PLATE FOR TRIM TAB PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-9,9 HP

original part number: **875208**
same as: **01259**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00834		0,03	0,07	mm	28	19	9	6,50
00834AL		0,01	0,02					
00834MG		0,01	0,02	inch	1,10"	0,75"	0,35"	0,26"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

No Threads
Non filettato

original part number: **76214-4**
same as: **08404**



COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1
00835		0,28	0,62	mm	91	16	56	5	24	13
00835AL		0,12	0,26							
00835MG		0,08	0,18	inch	3,58"	0,63"	2,20"	0,20"	0,94"	0,51"

MERCURISER PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER MOTORE MERCURISER

Bravo III

original part number: **865182**



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1
00836		0,51	1,12	mm	38	21	61	54	22
00836AL		0,21	0,46						
00836MG		0,13	0,29	inch	1,50"	0,83"	2,40"	2,13"	0,87"

MERCURY/MERCURISER TRIM STEERING CYLINDER ANODE
ANODO MERCURY MERCURISER PER TRIM

Mercury Racing

original part number: **8M0012083**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
00837		0,34	0,75	mm	194	24	12	9	167	9
00837AL		0,13	0,29							
00837MG		0,09	0,20	inch	7,64"	0,94"	0,47"	0,35"	6,57"	0,35"

MERCURY/MERCURISER GEAR BOX ANODE
ANODO MERCURY MERCURISER PER SCATOLA INGRANAGGI

Mercury Racing

original part number: **847635001**



COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00838		1,00	2,20	mm	17	76	129	112	11	24
00838AL		0,40	0,88							
00838MG		0,25	0,55	inch	0,67"	2,99"	5,08"	4,41"	0,43"	0,94"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI MERCURY

original part number: **853762**
same as: **01253**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00839	ZN	0,15	0,33	mm	54	60	18	7
				inch	2,13"	2,36"	0,71"	0,28"

MERCURY/MERCURISER BAR ANODE ANODO A BARRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

MERCURY 50-75HP, MERCURISER 90-100HP,
SUPER AMERICA 80-150HP

original part number: **8239121**
same as: **00926 - 01214 - 01254**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
00840	ZN	0,51	1,12	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,50	12
00840AL	AL	0,20	0,44									
00840MG	MG	0,13	0,29	inch	7,72"	1,57"	0,26"x0,43"	0,55"	6,93"	6,30"	0,26	0,47"

MERCURY/MARINER CUBE ANODE ANODO A CUBO MERCURY

F25EFI - F30EFI

original part number: **804043**
same as: **01256**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00841	ZN	0,04	0,09	mm	27	13	20	6,50
00841AL	AL	0,02	0,04					
00841MG	MG	0,10	0,22	inch	1,06"	0,51"	0,79"	0,26"

MERCURY POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM MERCURY

F150 EFI

original part number: **8M0057772**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00842	ZN	0,56	1,23	mm	170	51	18	44	6,50
00842AL	AL	0,23	0,51						
00842MG	MG	0,15	0,33	inch	6,69"	2,01"	0,71"	1,73"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi




MERCURY - MERCURISER

MERCURY ZEUS POD TRIM TAB ANODE PIASTRA PER ZEUS DRIVE

Zeus Drive

2 each engine / 2 per motore

original part number: **879150A65**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	m
00843		2,12	4,67	<i>mm</i>	160	150	16	73	114	M8
00843AL		0,91	2,01							
00843MG		0,53	1,17	<i>inch</i>	6,30"	5,91"	0,63"	2,87"	4,49"	M8

COD		kg	lbs	product description
KIT843		0,15	0,33	Kit composed of: n.5 Socket head screws M8x20 + n.1 Loctite tube Kit composto da: n. 5 viti M8x20 testa a brugola + n.1 tubetto Loctite

MERCURY SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE MERCURY

original part number: **6G8-11325-00**
same as: **01148 - 01750**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00844		0,01	0,02	<i>mm</i>	16	13	12	5,50
00844AL		0,006	0,01					
00844MG		0,004	0,01	<i>inch</i>	0,63"	0,51"	0,47"	0,22"

MARINER ANODE PLATE PIASTRA PER MOTORI MARINER

original part number: **810945**
same as: **01117 - 01751**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00845		0,06	0,13	<i>mm</i>	60	34	8	18	6,50
00845AL		0,025	0,06						
00845MG		0,02	0,04	<i>inch</i>	2,36"	1,34"	0,31"	0,71"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


MERCURY - MERCURISER

MERCURY CYLINDER CRANKCASE ANODE ANODO PER MOTORI MERCURY

Mercury 90HP 4T

original part number: **804079002**

same as: **01146 - 01914**




COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
00846		0,07	0,15	mm	32	5	17	10	15	23	
00846AL		0,027	0,06								M6
00846MG		0,02	0,04	inch	1,26"	0,20"	0,67"	0,39"	0,59"	0,91"	

MERCURY POWER TRIM ANODE ANODO PER TRIM MERCURY

Mercury Verado 350 PRO

original part number: **8M0001734**





COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00847		0,28	0,62	mm	109	43	16	7,50
00847AL		0,11	0,24					
00847MG		0,07	0,15	inch	4,29"	1,69"	0,63"	0,30"

MERCURY ANODE PLATE PIASTRA PER MOTORI MERCURY

motore V6/V8


original part number: **8M0137814**



COD		kg	lbs		l	a	h
00848		0,79	1,74	mm	140	124	21
00848AL		0,30	0,66				
00848MG		0,21	0,46	inch	5,51"	4,88"	0,83"

MERCURY GIMBAL AND K-PLANE TRIM TAB ANODE ANODO MERCURY PER GIMBAL E K-PLANE TRIM TAB

original part number: **848653T**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00849AL		0,27	0,60	mm	30	25,4	75	31	10,5
				inch	1,18"	1"	2,95"	1,22"	0,41"


MERCURY - MERCURISER

TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO BRACKET

VERADO 600

original part number:

8M0140345 - 8M0177560 - 8M0179705




	COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø
NEW	00850AL	AL	0,31	0,68	mm	204	57,5	155	14	13
NEW	00850MG	MG	0,21	0,46	inch	8,03"	2,26"	6,10"	0,55"	0,51"

POWER TRIM ANODE
ANODO POWER TRIM

VERADO 600

original part number: **8M0179780 - 8M0179781**





	COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø
NEW	00851AL	AL	0,19	0,42	mm	138	72	120	10	7
NEW	00851MG	MG	0,13	0,29	inch	5,43"	2,83"	4,72"	0,39"	0,28"

MERCURY DRIVE SHAFT HOUSING ANODE
ANODO PIEDE MERCURY

VERADO 600

original part number:



8M0144893 - 8M0177453 - 8M0179229



	COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø
NEW	00852AL	AL	0,41	0,90	mm	172	86,5	76	26,5	11
NEW	00852MG	MG	0,28	0,62	inch	6,77"	3,41"	2,99"	1,04"	0,43"

MERCURY ANODE 7,5E - 20E - 35E
ANODO MERCURY 7,5E - 20E - 35E

original part number: **8M0204411**





	COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW	00853AL	AL	0,03	0,07	mm	51,5	30	14	12,5
NEW	00853MG	MG	0,02	0,04	inch	2,03"	1,18"	0,55"	0,49"

POWER TRIM PLATE
ANODO POWER TRIM

V8-V10 RACING / V10 VERADO

original part number: **8M0204939**



	COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW	00854AL	AL	0,04	0,09	mm	72	27	19	7
NEW	00854MG	MG	0,03	0,07	inch	2,83"	1,06"	0,75"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT FOR F75-115EFI KIT ANODI MERCURY F75-115EFI

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT75-115EFI	ZN	1,74	3,84	1	00800
				1	00816
				2	00825
KIT75-115EFI-AL	AL	0,74	1,63	1	00800AL
				1	00816AL
				2	00825AL
KIT75-115EFI-MG	MG	0,47	1,04	1	00800MG
				1	00816MG
				2	00825MG

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION ONE KIT ANODI MERCURY ALPHA ONE GENERATION ONE

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONEGEN1	ZN	1,69	3,73	1	00806BIS
				1	00800
				2	00807
KITALPHAONEGEN1AL	AL	0,76	1,68	1	00806BISAL
				1	00800AL
				2	00807AL
KITALPHAONEGEN1MG	MG	0,58	1,28	1	00806BISMG
				1	00800MG
				2	00807MG

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION TWO KIT ANODI MERCURY ALPHA ONE GENERATION TWO

Hardware included / Viteria inclusa

BEST
SELLER



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE	ZN	2,57	5,67	1	00806BIS
				1	00814
				1	00819
				2	00817
				1	00820
KITALPHAONE/AL	AL	1,11	2,45	1	00806BISAL
				1	00814AL
				1	00819AL
				2	00817AL
				1	00820AL
KITALPHAONE-MG	MG	0,81	1,79	1	00806BISMG
				1	00814MG
				1	00819MG
				2	00817MG
				1	00820MG

MERCURY ANODE KIT FOR BRAVO ONE KIT ANODI MERCURY BRAVO ONE

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOI	ZN	2,36	5,20	1	00815
				1	00820
				1	00828
				2	00818
KITBRAVOI/AL	AL	1,04	2,29	1	00815AL
				1	00820AL
				1	00828AL
				2	00818AL
KITBRAVOI-MG	MG	0,82	1,81	1	00815MG
				1	00820MG
				1	00828MG
				2	00818MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT FOR F30-F40-F60 KIT ANODI MERCURY F30-F40-F60

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITF30-F40-F60	ZN	1,74	3,84	2	00825
				1	00816
				1	00827
KITF30-F40-F60AL	AL	0,70	1,54	2	00825AL
				1	00816AL
				1	00827AL
KITF30-F40-F60MG	MG	0,50	1,10	2	00825MG
				1	00816MG
				1	00827MG

MERCURY ANODE KIT BRAVO III -2004 TO PRESENT KIT ANODI MERCURY BRAVO III -2004 A OGGI

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOIII-04	ZN	3,02	6,66	1	00835
				1	00820
				2	00818
				1	00836
				1	00815
KITBRAVOIII-04/AL	AL	1,32	2,91	1	00835AL
				1	00820AL
				2	00818AL
				1	00836AL
				1	00815AL
KITBRAVOIII-04-MG	MG	1,00	2,20	1	00835MG
				1	00820MG
				2	00818MG
				1	00836MG
				1	00815MG

MERCURY ANODE KIT BRAVO II-III KIT ANODI MERCURY BRAVO II-III

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOII-III	ZN	2,16	4,76	1	00815
				1	00820
				2	00818
KITBRAVOII-III/AL	AL	0,97	2,14	1	00815AL
				1	00820AL
				2	00818AL
KITBRAVOII-III-MG	MG	0,76	1,68	1	00815MG
				1	00820MG
				2	00818MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 4 KIT ANODI MERCURY VERADO 4

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO4	ZN	1,65	3,64	1	00820
				2	00825
				1	00816
KITVERADO4/AL	AL	0,75	1,65	1	00820AL
				2	00825AL
				1	00816AL
KITVERADO4-MG	MG	0,56	1,23	1	00820MG
				2	00825MG
				1	00816MG

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT VERADO 6

KIT ANODI MERCURY VERADO 6

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



**BEST
SELLER**



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO6	ZN	1,97	4,34	4 1 1 2	00833 00832 00820 00825
KITVERADO6/AL	AL	0,892	1,97	4 1 1 2	00833AL 00832AL 00820AL 00825AL
KITVERADO6-MG	MG	0,648	1,43	4 1 1 2	00833MG 00832MG 00820MG 00825MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350 L6 PRO TORPEDO

KIT ANODI MERCURY VERADO 350 L6 PRO TORPEDO

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



**BEST
SELLER**



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO350	ZN	1,50	3,31	1 2 1 2 1	00837 00833 00820 00825 00847
KITVERADO350-AL	AL	0,59	1,30	1 2 1 2 1	00837AL 00833AL 00820AL 00825AL 00847AL
KITVERADO350-MG	MG	0,38	0,84	1 2 1 2 1	00837MG 00833MG 00820MG 00825MG 00847MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350 L6 PRO SPORTSMASTER

KIT MERCURY VERADO 350 L6 PRO SPORTSMASTER

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVER350-STD-SPT	ZN	2,40	5,29	2 2 1 1 1	00825 00833 00837 00838 00847
KITVER350-STD-SPTAL	AL	0,98	2,16	2 2 1 1 1	00825AL 00833AL 00837AL 00838AL 00847AL
KITVER350-STD-SPTMG	MG	0,66	1,46	2 2 1 1 1	00825MG 00833MG 00837MG 00838MG 00847MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 350V10/400R/450R STANDARD/TORPEDO

KIT MERCURY VERADO 350V10/400R/450R STANDARD/TORPEDO

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
NEW KITVER350-STD-TOR	ZN	1,76	3,88	2 1 1 1	00833 00837 00847 00848
NEW KITVER350-STD-TORAL	AL	0,76	1,68	2 1 1 1	00833AL 00837AL 00847AL 00848AL
NEW KITVER350-STD-TORMG	MG	0,58	1,28	2 1 1 1	00833MG 00837MG 00847MG 00848MG

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT V6-V8

KIT ANODI MERCURY V6-V8

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITMERCURYV6-V8	ZN	2,00	4,41	1	00832
				4	00833
				1	00848
KITMERCURYV6-V8AL	AL	0,78	1,72	1	00832AL
				4	00833AL
				1	00848AL
KITMERCURYV6-V8MG	MG	0,50	1,10	1	00832MG
				4	00833MG
				1	00848MG


KIT MERCURY 600 / 500 SEAPRO V12

MERCURY ANODE KIT 600 / 500 SEAPRO V12

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
NEW KITVERADO500-600AL	AL	1,08	2,38	1	00850AL
				1	00851AL
				1	00852AL
NEW KITVERADO500-600MG	MG	0,74	1,63	1	00850MG
				1	00851MG
				1	00852MG

MERCURY ANODE KIT ZEUS POD

KIT ANODI MERCURY ZEUS POD

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



Kit composed of: n.5 Socket head screws
M8x20 + n.1 Loctite tube
Kit composto da: n. 5 viti M8x20 testa a
brugola + n.1 tubetto Loctite

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITZEUSPOD	ZN	5,00	11,02	2	00843
				1	KIT843
KITZEUSPODAL	AL	1,96	4,32	2	00843AL
				1	KIT843
KITZEUSPODMG	MG	1,26	2,78	2	00843MG
				1	KIT843

MERCURY ANODE KIT 40-60 PRO

KIT ANODI MERCURY 40-60 PRO

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITMERC40-60PRO	ZN	1,25	2,76	2	00825
				1	00816
KITMERC40-60PRO-AL	AL	0,56	1,23	2	00825AL
				1	00816AL
KITMERC40-60PRO-MG	MG	0,41	0,90	2	00825MG
				1	00816MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

OXE DIESEL

OXE - DIESEL TRIM TAB ANODE ANODO PER TRIM TAB OXE DIESEL




original part number: **30-0111-066**

same as: **00820**

COD		kg	lbs		b	c	h	h1	Ø	m
01850		0,34	0,75	mm	21	58	24	5	92	7/16" UNC
01850AL		0,13	0,29							
01850MG		0,08	0,18	inch	0,83"	2,28"	0,94"	0,20"	3,62"	

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL




original part number: **30-0113-032**

same as: **01112**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	c	b
01851		0,92	2,03	mm	202	47	52	17	183	11	6,50
				inch	7,95"	1,85"	2,05"	0,67"	7,20"	0,43"	0,26"

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-052**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	b	c
01852		0,92	2,03	mm	208	47	50	15	184	10	13,50
01852AL		0,36	0,79	inch	8,19"	1,85"	1,97"	0,59"	7,24"	0,39"	0,53"

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE THREADED ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL




original part number: **30-0113-043**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	m
01853		0,11	0,24	mm	19	17	32	14	M6
				inch	0,75"	0,67"	1,26"	0,55"	

OXE DIESEL

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-044**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01854	ZN	0,11	0,24	mm	19	17	32	14	10	6,50
				inch	0,75"	0,67"	1,26"	0,55"	0,39"	0,26"


OXE - DIESEL UPPER BELT HOUSING ANODE
ANODO PER SCATOLA CINGHIA SUPERIORE



original part number: **30-0122-234**

COD		kg	lbs		a	l	Ø	c
01855		0,03	0,07	mm	M14x1,5	8	12	13
				inch		0,31"	0,47"	0,51"

OXE - DIESEL HEAT EXCHANGER ANODE
ANODO SCAMBIATORE CALORE
MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0122-226**

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01857		0,04	0,09	mm	38	1/4" GAS CONICO	17	9,5
		0,02	0,04	inch	1,50"		0,67"	0,37"

OXE - DIESEL XXL ADAPTER CASE PORT ANODE
ANODO SINISTRO PER ADATTATORE GAMBO XXL
MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0111-141**

COD		kg	lbs		l	a	h	m
01858AL	AL	0,17	0,37	mm	81	34	18	M8
		0,07	0,15	inch	3,19"	1,34"	0,71"	M8



ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

OXE DIESEL

OXE - DIESEL XXL ADAPTER CASE STARBOARD ANODE ANODO DESTRO PER ADATTATORE GAMBO XXL MOTORE OXE DIESEL

original part number: **30-0111-142**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01859AL		0,20	0,44	mm	81	34	18	8,5
		0,08	0,18	inch	3,19"	1,34"	0,71"	0,33"

PANIER

PANIER WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI PANIER


same as: **01110 - 01408**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01650		0,04	0,09	mm	15	24	6,50	12
01650AL		0,02	0,04					
01650MG		0,01	0,02	inch	0,59"	0,94"	0,26"	0,47"

PANIER BLOCK ANODE FOR ENGINES PLACCA PER MOTORI PANIER



original part number: **63D4225101**
same as: **01131**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01651		0,57	1,26	mm	85	62	32	46	7
NEW 01651AL		0,22	0,49						
NEW 01651MG		0,14	0,31	inch	3,35"	2,44"	1,26"	1,81"	0,28"

PANIER CYLINDER HEAD ANODE BARROTTO PER MOTORI PANIER

same as: **00831 - 01150**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01652		0,02	0,04	mm	41	4	2	13	16,50	8
NEW 01652AL		0,008	0,02							
01652MG		0,004	0,01	inch	1,61"	0,16"	0,08"	0,51"	0,65"	0,31"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

PARSUN

PARSUN CYLINDRIC ANODE ANODO CILINDRICO PER MOTORI PARSUN

same as: **00844 - 01148 - 01408-2**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01750		0,01	0,02	mm	16	13	12	5,50
01750AL		0,006	0,01					
01750MG		0,004	0,01	inch	0,63"	0,51"	0,47"	0,22"

PARSUN PLATE FOR ENGINES PLACCA PER MOTORI PARSUN


same as: **00845 - 01117**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01751		0,06	0,13	mm	60	34	8	18	6,50
01751AL		0,025	0,06						
01751MG		0,02	0,04	inch	2,36"	1,34"	0,31"	0,71"	0,26"

PARSUN ENGINE ROD BARROTTO PER MOTORI PARSUN

same as: **01151**



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01752		0,01	0,02	mm	31	15	10	
01752AL		0,004	0,01					M5
01752MG		0,003	0,01	inch	1,22"	0,59"	0,39"	

PARSUN ENGINE ANODE ANODO PER MOTORI PARSUN

same as: **01152**



COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01753		0,01	0,02	mm	27	14	10	5
01753AL		0,004	0,01					
01753MG		0,003	0,01	inch	1,06"	0,55"	0,39"	0,20"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

PARSUN

PARSUN SMALL BLOCK ANODE FOR ENGINES PIASTRINE PER MOTORI PARSUN


same as: **01162**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01754	ZN	0,005	0,01	mm	27	17	15	5,50
				inch	1,06"	0,67"	0,59"	0,22"

PARSUN ENGINE ROD BARROTTO PER MOTORI PARSUN

same as: **01149**



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01755	ZN	0,02	0,04	mm	50	12	8,50	
01755MG	MG	0,006	0,01	inch	1,97"	0,47"	0,33"	M5

PARSUN WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORI PARSUN


same as: **00824-01109-01128-01251**
01258-01400



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01756	ZN	0,02	0,04	mm	7	24	7
01756AL	AL	0,008	0,02				
01756MG	MG	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

PARSUN CUBE ANODE WITH HOLE CUBO CON FORO PER MOTORI PARSUN

same as: **01132 - 01916**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01757	ZN	0,12	0,26	mm	26	21	35	23	
01757AL	AL	0,05	0,11						M8
01757MG	MG	0,03	0,07	inch	1,02"	0,83"	1,38"	0,91"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE ANODO PER MOTORI PARSUN

same as: **01166 - 01216**



COD		kg	lbs		l	a	Ø	h
01758	ZN	0,03	0,07	mm	25	22	7	15
				inch	0,98"	0,87"	0,28"	0,59"

PARSUN ENGINE ANODE ANODO PER MOTORI PARSUN

same as: **01147**



COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01759	ZN	0,01	0,02	mm	23	7	20	5
01759MG	MG	0,003	0,01	inch	0,91"	0,28"	0,79"	0,20"

PARSUN SMALL PLATE FOR ENGINE PIASTRINA PARSUN PER MOTORI

same as: **01121**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01760	ZN	0,02	0,04	mm	28	15	9	7
				inch	1,10"	0,59"	0,35"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

RENAULT MARINE

RENAULT M. ROD FOR COOLER

BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT



same as: **02010T**

COD		kg	lbs		l	d	Ø	a
01800 (Zinc + brass)		0,07	0,15	mm <i>inch</i>	26 1,02"	24 0,94"	14 0,55"	18x1,5


RENAULT M. ROD FOR COOLER

BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT

02090

02090TP

02090T



same as: **02010TP**

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02090 (Anode only/Solo anodo)		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	26 1,02"	10 0,39"		12 0,47"		15 0,59"
02090T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,06	0,13	mm <i>inch</i>	26 1,02"	10 0,39"	18x1,5	12 0,47"	24 0,94"	15 0,59"
02090TP (Brass Plug only/Solo Ottone)		0,04	0,09	mm <i>inch</i>			18x1,5	12 0,47"	24 0,94"	

RENAULT M. PROPELLER NUT ANODE

DADO PER ASSE RENAULT MARINE

01801

01802

01803



COD		kg	lbs		Ø shaft	h	Ø	m
01801		0,08	0,18	mm	22-25	36	27	16x2 mm
01801MG		0,02	0,04	<i>inch</i>		1,42"	1,06"	
01802		0,15	0,33	mm	28-34	47	35	20x2,5 mm
01802MG		0,04	0,09	<i>inch</i>		1,85"	1,38"	
01803		0,23	0,51	mm	40	48	41	28x2,5 mm
01803MG		0,06	0,13	<i>inch</i>		1,89"	1,61"	

RENAULT M. CONVEX PLATE

PIASTRA CONVESSA RENAULT MARINE



COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804		0,16	0,35	mm <i>inch</i>	54 2,13"	50 1,97"	80 3,15"	6,50 0,26"



ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

SELVA



01900



01901



01902



01903



01904



01905



01906



01907



01908



01909



01910



01912



01913



01914



01915




01916

SELVA

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

original part number: 9005655



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01900		0,02	0,04	mm inch	61 2,40"	15 0,59"	4 0,16"	51 2,01"	6,5 0,26"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

SELVA

SELVA CURVED ANODE PLATE FOR ENGINE PIASTRINA CURVA PER MOTORI SELVA

original part number: **9005660**




COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01901	ZN	0,03	0,07	mm	57	15	15	4	5
				inch	2,24"	0,59"	0,59"	0,16"	0,20"

SELVA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 6-15HP

original part number: **2500010**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
01902	ZN	0,10	0,22	mm	144	28	15	35	3	4
				inch	5,67"	1,10"	0,59"	1,38"	0,12"	0,16"

SELVA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Best 800-s1000

original part number: **2500050**



COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01903	ZN	0,20	0,44	mm	88	43	6	21	59	M8
				inch	3,46"	1,69"	0,24"	0,83"	2,32"	

SELVA BUTTON ANODE RONDELLA PER MOTORI SELVA

Selva 6HP

original part number: **2504030**

same as: **00813-00823-00933-01127**
01205-01250-01910-08403



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01904	ZN	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01904AL	AL	0,004	0,01				
01904MG	MG	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SELVA

SELVA LONG BAR ANODE FOR ENGINE BARRA PER MOTORI SELVA



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01905	ZN	0,14	0,31	mm inch	202 7,95"	19 0,75"	5 0,20"	184 7,24"	6,50 0,26"

SELVA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 25-40HP

original part number: **2500065**



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01906	ZN	0,09	0,20	mm inch	46 1,81"	38 1,50"	9 0,35"	40 1,57"	10 0,39"	6,50 0,26"

SELVA HORSESHOE ANODE PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - BASSA

Selva 100HP

original part number: **2504025**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01907	ZN	0,14	0,31	mm inch	89 3,50"	11 0,43"	53 2,09"	6,50 0,26"

SELVA HORSESHOE ANODE PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - ALTA

Selva S405-S700

original part number: **2504020**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01908	ZN	0,21	0,46	mm inch	75 2,95"	17 0,67"	55 2,17"	6 0,24"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

SELVA

SELVA BAR ANODE FOR ENGINE BARRA PER MOTORI SELVA

Selva S601

original part number: **2504015**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01909	ZN	0,40	0,88	mm	201	30	14	183	6,50
				inch	7,91"	1,18"	0,55"	7,20"	0,26"

SELVA BUTTON ANODE RONDELLA PER MOTORI SELVA

same as: **00813-00823-00933-01127**
01205-01250-01904-08403



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01910	ZN	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01910AL	AL	0,004	0,01				
01910MG	MG	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

SELVA HORSESHOE ANODE PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA

Selva Izmir 8HP Naxos 15HP

original part number: **2504035**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
01912	ZN	0,10	0,22	mm	60	12	40	14	6	5
				inch	2,36"	0,47"	1,57"	0,55"	0,24"	0,20"

SELVA TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Manta/Barracuda

same as: **01141**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01913	ZN	0,22	0,49	mm	55	95	17	9
01913AL	AL	0,09	0,20					
01913MG	MG	0,06	0,13	inch	2,17"	3,74"	0,67"	0,35"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SELVA

SELVA CYLINDER ANODE ANODO CILINDRICO PER MOTORI SELVA

Selva 80/100HP

same as: **01146 - 00846**



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h1	Ø	m
01914	ZN	0,07	0,15	mm	32	5	17	10	15	23	M6
01914AL	AL	0,027	0,06								
01914MG	MG	0,02	0,04	inch	1,26"	0,20"	0,67"	0,39"	0,59"	0,91"	

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE PIASTRINA PER MOTORI SELVA


same as: **01123**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01915	ZN	0,10	0,22	mm	63	25	14	26	6,5
01915AL	AL	0,04	0,09						
01915MG	MG	0,02	0,04	inch	2,48"	0,98"	0,55"	1,02"	0,25"

SELVA CUBE ANODE WITH HOLE ANODO A CUBO CON FORO

same as: **01132 - 01757**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01916	ZN	0,12	0,26	mm	26	21	35	23	M8
01916AL	AL	0,05	0,11						
01916MG	MG	0,03	0,07	inch	1,02"	0,83"	1,38"	0,91"	



01200




01201



01202



01203



01204



01205



01206



01207



01208



01209



01210



01210/1



01211



01212



01213



01214



01215




01216

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT/DF 20-35HP

original part number: **55125-96310**




COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01200		0,14	0,31	mm	82	48	4	70	8,50	17
01200MG		0,04	0,09	inch	3,23"	1,89"	0,16"	2,76"	0,33"	0,67"

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 25-50HP (1983-1988)

original part number: **55125-96301**





COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01201		0,16	0,35	mm	70	50	61	8,50	19
01201MG		0,04	0,09	inch	2,76"	1,97"	2,40"	0,33"	0,75"

SUZUKI BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 4-5HP (1988 - 2002)

original part number: **55320-98600**
same as: **00932**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
01202		0,10	0,22	mm	41	21	38	23	8	18	7,50
01202AL		0,04	0,09								
01202MG		0,03	0,07	inch	1,61"	0,83"	1,50"	0,91"	0,31"	0,71"	0,30"

SUZUKI CUBE ANODE
CUBO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 90-225 (1987-2003)

original part number: **41810-87D00**
same as: **01105**



COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01203		0,15	0,33	mm	48	24	23	6,50	10	16
01203AL		0,06	0,13							
01203MG		0,04	0,09	inch	1,89"	0,94"	0,91"	0,26"	0,39"	0,63"

SUZUKI




SUZUKI SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 9,9 -300hp (1997-2008) DT 9,9-200 (1988-2000)

original part number: **55320-95310 (95311)**

55321-93J00

same as: **00930**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01204		0,08	0,18	mm	40	30	12	17	6,50
01204AL		0,03	0,07						
01204MG		0,02	0,04	inch	1,57"	1,18"	0,47"	0,67"	0,26"

SUZUKI BUTTON ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

original part number: **11130-94600**

same as: **00813-00823-00933-01127**

01250-01904-01910-08403




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01205		0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01205AL		0,004	0,01				
01205MG		0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 9,9/15 HP

original part number: **55321-93900**

same as: **00934**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01206		0,05	0,11	mm	8,50	49	15	7
				inch	0,33"	1,93"	0,59"	0,28"

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-70HP

original part number: **55125-87E01**

same as: **00931**



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01207		0,19	0,42	mm	70	50	61	9	20
01207AL		0,08	0,18						
01207MG		0,05	0,11	inch	2,76"	1,97"	2,40"	0,35"	0,79"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SUZUKI

SUZUKI GEARCASE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 3,5-50 HP

original part number: **55300-95500**
same as: **00935**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01208	ZN	0,08	0,18	mm	76	20	10	38	6,50
01208AL	AL	0,03	0,07	inch	2,99"	0,79"	0,39"	1,50"	0,26"

SUZUKI TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 115-140HP (1981-2001)

original part number: **55125-94502**




COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01209	ZN	0,33	0,73	mm	59	8	98	11	21
				inch	2,32"	0,31"	3,86"	0,43"	0,83"

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 2-5 HP (1986-2002)

original part number: **55320-98400**
same as: **00936**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01210	ZN	0,05	0,11	mm	48	18	12	7
01210MG	MG	0,01	0,02	inch	1,89"	0,71"	0,47"	0,28"

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 6-15 HP

original part number:
41811-98500 55321-90L00



COD		kg	lbs		l	a	h	m
01210/1	ZN	0,05	0,11	mm	48	18	12	M6
01210-1MG	MG	0,01	0,02	inch	1,89"	0,71"	0,47"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT150-DT225 HP

original part number: **5512587D00 55120-87801**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø	m
01211		0,32	0,71	mm	110	4	21	61	7	89	10x1,25
01211AL		0,13	0,29								
01211MG		0,08	0,18		4,33"	0,16"	0,83"	2,40"	0,28"	3,50"	

SUZUKI SMALL PLATE ANODE PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

original part number: **55321-90J01**
same as: **00937**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01212		0,08	0,18	mm	56	22	18	5	18	6
01212AL		0,03	0,07							
01212MG		0,02	0,04		2,20"	0,87"	0,71"	0,20"	0,71"	0,24"

SUZUKI WASHER ANODE RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF outboards

original part number: **55321-87J00**
same as: **00925**



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01213		0,02	0,04	mm	10	21	13	6
01213AL		0,007	0,02					
01213MG		0,005	0,01		0,39"	0,83"	0,51"	0,24"

SUZUKI STERN BRACKET ANODE ANODO PER SUPPORTO FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki Outboards DF60 - DF300 (2001-2010)
DT115 - DT140 (1996-2001)

original part number:
55321-94900 / 55320-94900
same as: **00840 - 00926 - 01254**



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01214		0,51	1,12	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,50	12
01214AL		0,20	0,44									
01214MG		0,13	0,29		7,72"	1,57"	0,26"x0,43"	0,55"	6,93"	6,30"	0,26"	0,47"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-140HP

original part number: **55125-90J01**
same as: **00927**



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
01215		0,22	0,49	<i>mm</i>	113	59	85	8,5
01215AL		0,09	0,20					
01215MG		0,06	0,13	<i>inch</i>	4,45"	2,32"	3,35"	0,33"

SUZUKI CUBE ANODE CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 60-70 (1998-2001)

original part number: **11281-94400**
same as: **01166-01758**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01216		0,03	0,07	<i>mm</i>	25	22	15	7
				<i>inch</i>	0,98"	0,87"	0,59"	0,28"

SUZUKI


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

SUZUKI

ANODE KIT FOR SUZUKI 40-50HP KIT ANODI SUZUKI 40-50HP

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI40-50	ZN	0,75	1,65	2	01204
				4	01213
				1	01207
KITSUZUKI40-50AL	AL	0,42	0,93	2	01204AL
				4	01213AL
				1	01207AL
KITSUZUKI40-50MG	MG	0,22	0,49	2	01204MG
				4	01213MG
				1	01207MG

ANODE KIT FOR SUZUKI 90-100-115-140 HP KIT ANODI SUZUKI 90-100-115-140 HP

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI90-140	ZN	0,55	1,21	1	01212
				4	01213
				1	01214
KITSUZUKI90-140AL	AL	0,29	0,64	1	01212AL
				4	01213AL
				1	01214AL
KITSUZUKI90-140MG	MG	0,18	0,40	1	01212MG
				4	01213MG
				1	01214MG

ANODE KIT FOR SUZUKI 200-250HP KIT ANODI SUZUKI 200-250HP

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI200-250	ZN	0,78	1,72	1	01214
				3	01204
KITSUZUKI200-250AL	AL	0,38	0,84	1	01214AL
				3	01204AL
KITSUZUKI200-250MG	MG	0,23	0,51	1	01214MG
				3	01204MG

TECHNODRIVE - TWIN DISC

TECHNODRIVE SAILDRIVE ANODE COLLARE PER SAILDRIVE TECHNODRIVE

Sea Prop 60 saildrive, fits Beta Marine
Solè Diesel - Nanni Diesel saildrive



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
02516	ZN	0,61	1,34	mm	140	24	80	102	60
02516AL	AL	0,24	0,53						
02516MG	MG	0,15	0,33	inch	5,51"	0,94"	3,15"	4,02"	2,36"



ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

TOHATSU



01250



01251



01252



01253



01254



01255



01256



01257



01258



01259



01260



01261



01262

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2,5 - 9,8HP ; 25-70hp

original part number: **338-60218-1**
same as: **00813-00823-00933-01127**
01205-01904-01910-08403



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01250		0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01250AL		0,004	0,01				
01250MG		0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

TOHATSU

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-30hp


original part number: **338-60218-2**
same as: **00824-01109-01128-01258-01400-01756**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01251	ZN	0,02	0,04	mm	7	24	7
01251AL	AL	0,008	0,02				
01251MG	MG	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke M40C




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01252	ZN	0,12	0,26	mm	51	50	17	7
				inch	2,01"	1,97"	0,67"	0,28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 25-50HP

original part number: **3C8-60217-1**
same as: **00839**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01253	ZN	0,15	0,33	mm	54	60	18	7
				inch	2,13"	2,36"	0,71"	0,28"

TOHATSU STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 40-140HP

original part number: **3C7-60218-2**
same as: **00840 - 00926 - 01214**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01254	ZN	0,51	1,12	mm	196	40	6,5X11	14	176	160	6,50	12
01254AL	AL	0,20	0,44									
01254MG	MG	0,13	0,29	inch	7,72"	1,57"	0,26"x0,43"	0,55"	6,93"	6,30"	0,26"	0,47"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

TOHATSU

TOHATSU TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 25-50HP; 4 stroke 25-30HP

original part number: **3B7-60217-0**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01255	ZN	0,32	0,71	mm	58	77	20	8
				inch	2,28"	3,03"	0,79"	0,31"

TOHATSU CUBE ANODE ANODO A CUBO TOHATSU

TOHATSU 25- 140 HP

original part number: **3B7-60218-1**

same as: **00841**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01256	ZN	0,04	0,09	mm	27	13	20	6,50
01256AL	AL	0,02	0,04					
01256MG	MG	0,10	0,22	inch	1,06"	0,51"	0,79"	0,26"

TOHATSU PLATE FOR ENGINE PLACCA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 40- 140 HP

original part number: **3M2-60218-0**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01257	ZN	0,05	0,11	mm	9	45	17	7
				inch	0,35"	1,77"	0,67"	0,28"

TOHATSU BUTTON ANODE FOR TRIM TAB RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

original part number: **338-60218-2**

same as: **00824-01109-01128-01251-01400-01756**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01258	ZN	0,02	0,04	mm	7	24	7
01258AL	AL	0,008	0,02				
01258MG	MG	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

TOHATSU

TOHATSU PLATE FOR ENGINE PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4-6HP

original part number: **3H6-60218-0**

same as: **00834**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01259		0,03	0,07	mm	28	19	9	6,50
01259AL		0,01	0,02					
01259MG		0,01	0,02	inch	1,10"	0,75"	0,35"	0,26"

TOHATSU TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-20hp

original part number: **3V1602170M**




COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
01260		0,10	0,22	mm	9	48	55	6
01260AL		0,06	0,13					
01260MG		0,03	0,07	inch	0,35"	1,89"	2,17"	0,24"

TOHATSU TRIM TAB ANODE PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 40HP


original part number: **3KZ-60217-0**



COD		kg	lbs		h	Ø2	Ø	Ø1
NEW 01261AL		0,12	0,26	mm	57	18,50	89,50	8
				inch	2,24"	0,73"	3,52"	0,31"

TOHATSU PLATE FOR ENGINE PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

original part number: **3KY-60218-0**



COD		kg	lbs		a	l	h	Ø
NEW 01262AL		0,02	0,04	mm	30	30	10	6,5
				inch	1,18"	1,18"	0,39"	0,26"


TORQUEEDO

TORQUEEDO ENGINE ANODE ANODO MOTORE TORQUEEDO

**BEST
SELLER**

Torqueedo 401-801 serie

original part number: **060-00031**



COD		kg	lbs		c	h	m
04000ZN		0,03	0,07	mm	17	25	M10
04000		0,01	0,02	inch	0,67"	0,98"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

TORQEEDO


TORQEEDO WASHER ANODE RONDELLA PER MOTORE TORQEEDO



original part number: **060-00152**
same as: **01213**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925		0,02	0,04	mm	10	21	13	6
00925AL		0,007	0,02					
00925MG		0,005	0,01	inch	0,39"	0,83"	0,51"	0,24"



TORQEEDO ENGINE ANODE ANODO MOTORE TORQEEDO



original part number: **002-00239**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
KBM03		0,06	0,13	mm	22,5	22,5	8	5,4
KBM03AL		0,01	0,02	inch	0,89"	0,89"	0,31"	0,21"



TORQEEDO ENGINE ANODE ANODO MOTORE TORQEEDO



original part number: **002-00099 - 002-00121**

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 04001ZN		0,26	0,57	mm	32	30	60	M16X1,5	48	36
NEW 04001AL		0,10	0,22	inch	1,26"	1,18"	2,26"		1,89"	1,42"



TORQEEDO ENGINE ANODE ANODO MOTORE TORQEEDO



original part number: **002-00097 - 002-00122**

COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 04002ZN		0,25	0,55	mm	47	59	23	84	105	59	5,5	M5
NEW 04002AL		0,10	0,22	inch	1,85"	2,32"	0,91"	3,31"	4,13"	2,32"	0,22"	

TORQEEDO ENGINE ANODE ANODO MOTORE TORQEEDO




original part number: **060-00139 - 060-00153**

COD		kg	lbs		a	h	i	l	Ø	Ø1
NEW 04003ZN		0,15	0,33	mm	49	11	36	82	5,50	11,50
NEW 04003AL		0,06	0,13	inch	1,93"	0,43"	1,42"	3,23"	0,22"	0,45"

TORQUEEDO

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO


original part number: **002-00124 - 002-00132**



	COD		kg	lbs		a	b	h	h1	i	l	l1	Ø
NEW	04004ZN	ZN	0,38	0,84	mm	23	4,50	34,5	13,5	42,50	171	105	7
NEW	04004AL	AL	0,15	0,33	inch	0,91"	0,18"	1,36"	0,53"	1,67"	6,73"	4,13"	0,28"

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO


original part number: **002-00130 - 002-00131**



	COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	04005ZN	ZN	0,42	0,93	mm	47	53	36	84	105	59	5,5	M5
NEW	04005AL	AL	0,16	0,35	inch	1,85"	2,09"	1,42"	3,31"	4,13"	2,32"	0,22	

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO


original part number: **027-0024 - 027-00241**



	COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW	04006ZN	ZN	0,10	0,22	mm	20	32	6	10,50
NEW	04006AL	AL	0,04	0,09	inch	0,79"	1,26"	0,24"	0,41"

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO


original part number: **002-00151 - 027-00252**



	COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	04007AL	AL	0,04	0,09	mm	10	25	18	38	M10	19	22
					inch	0,39"	0,98"	0,71"	1,50"		0,75"	0,87"

TORQUEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQUEEDO

original part number: **002-00151 - 027-00252**



	COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1	Ø2
NEW	04008AL	AL	0,0075	0,02	mm	30,5	17	8	5,5	12X11	12X11
					inch	1,20"	0,67"	0,31"	0,22"	0,47"x0,43"	0,47"x0,43"



00700 / 00701 / 00702



00703



00704BIS



00705



00706



00706-1



PLAC-2



00707



00708



00709



00710



00711



00712



00713



00713T



00713TP



00714



00714-1



00714T



00714TP



00715



00716



00716T



00716TP



00717



00718



ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

COMPATIBLE VOLVO PENTA



**00719/00720/00721/
WE723/
WE728/WE724/ WE725**



00722



00723



00724



00726



00727



00728 / 00728BIS



00729



00731



00732



00733



00733-1



00733BIS



00734



00734-1



00735



00736



00737



00738



00739 / 00739-1



00739-2



00742



00743



00744



00745



00746



00747




00748

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

V15 - Compatible Volvo Penta AQ 80 - 100 - 100B - 100S

original part number: **875810**




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00700		0,20	0,44	mm	12	70	100	52	92	10
00700AL		0,08	0,18							
00700MG		0,05	0,11	inch	0,47"	2,76"	3,94"	2,05"	3,62"	0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

V16 - Compatible Volvo Penta AQ 200

original part number: **875809**




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00701		0,21	0,46	mm	10	80	108	58	103	10
00701AL		0,09	0,20							
00701MG		0,05	0,11	inch	0,39"	3,15"	4,25"	2,28"	4,06"	0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

V17 - Compatible Volvo Penta AQ 250-270

original part number: **875805 - 853811**




COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00702		0,30	0,66	mm	10	80	118	58	103	10
00702AL		0,12	0,26							
00702MG		0,08	0,18	inch	0,39"	3,15"	4,65"	2,28"	4,06"	0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE
ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

V18 - Compatible Volvo Penta AQ 200-290, SP

original part number: **875815**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00703		0,84	1,85	mm	156	35	80	120	61	104	9
00703AL		0,34	0,75								
00703MG		0,21	0,46	inch	6,14"	1,38"	3,15"	4,72"	2,40"	4,09"	0,35"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE

COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta AQ 280 -290 Duo Prop

original part number: **875821**




COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00704BIS		0,47	1,04	mm	146	30	91	111	85	9
00704BISAL		0,20	0,44							
00704BISMG		0,12	0,26	inch	5,75"	1,18"	3,58"	4,37"	3,35"	0,35"

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE

COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 110S

original part number: **875812**



COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00705		0,94	2,07	mm	138	43	106	65	85	82
00705AL		0,35	0,77							
00705MG		0,22	0,49	inch	5,43"	1,69"	4,17"	2,56"	3,35"	3,23"

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE

COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 120S

original part number: **851983 - 876286**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00706		0,53	1,17	mm	122	27	72	97	40	88	59	7
00706AL		0,21	0,46									
00706MG		0,13	0,29	inch	4,80"	1,06"	2,83"	3,82"	1,57"	3,46"	2,32"	0,28"

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE SPLIT RING FOR SAILDRIVE

COLLARE PER PIEDE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 120S



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00706-1		0,40	0,88	mm	122	27	63	95	88	4,40
00706-1AL		0,16	0,35							
00706-1MG		0,10	0,22	inch	4,80"	1,06"	2,48"	3,74"	3,46"	0,17"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ADAPTER PLATE FOR SPLIT RINGS SAILDRIVE 120 ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ COMPATIBILE VOLVO PENTA



4.1

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
PLAC-2	 S/Steel	0,07	0,15	mm	37	14	8	6
				inch	1,46"	0,55"	0,31"	0,24"

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE BARRA PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta AQ 200-250-270-
275-280-285

original part number: **832598**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00707	 ZN	0,95	2,09	mm	188	41	22	145	15	9
00707AL	 AL	0,37	0,82							
00707MG	 MG	0,24	0,53	inch	7,40"	1,61"	0,87"	5,71"	0,59"	0,35"

COMPATIBLE VOLVO PENTATRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE BARRA PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta AQ 280 -290, SP

original part number: **852835**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00708	 ZN	0,76	1,68	mm	132	46	25	86	8,50	14
00708AL	 AL	0,30	0,66							
00708MG	 MG	0,19	0,42	inch	5,20"	1,81"	0,98"	3,39"	0,33"	0,55"

COMPATIBLE VOLVO PENTA BRACKET ANODE FOR TRIM ANODO PER SUPPORTO MOTORE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 270-280

original part number: **832934**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00709	 ZN	0,63	1,39	mm	55	54	56	20	26	13	9
				inch	2,17"	2,13"	2,20"	0,79"	1,02"	0,51"	0,35"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta Saildrive 110 - 120
Sold in pairs / Venduti a Coppia

original part number: **852018**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00710	ZN	0,12	0,26	mm	63	15	15	10	5,50
00710AL	AL	0,05	0,11						
00710MG	MG	0,03	0,07	inch	2,48"	0,59"	0,59"	0,39"	0,22"

COMPATIBLE VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta Saildrive 50S

original part number: **855105**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00711	ZN	0,18	0,39	mm	58	33	53	32	13	6,50
				inch	2,28"	1,30"	2,09"	1,26"	0,51"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION TRIM TAB ANODE FOR OUTBOARD PINNA ANTICAVITAZIONE PER MOTORE COMPATIBILE VOLVO PENTA FUORIBORDO

same as: **01100 - 01412**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00712	ZN	0,21	0,46	mm	55	91,50	17	8,50
00712AL	AL	0,08	0,18					
00712MG	MG	0,05	0,11	inch	2,17"	3,60"	0,67"	0,33"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER BARROTTO MOTORE PER SCAMBIATORI COMPATIBILE VOLVO PENTA



COD		kg	lbs		Ø	l	b	l1
00715	ZN	0,02	0,04	mm	16	13	5/16" UNC	10
				inch	0,63"	0,51"		0,39"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRIANGLE ANODE PLATE ANODO TRIANGOLARE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta SX, DPX, XDP-B

original part number: **872793**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00717		0,11	0,24	mm	65	38	13	11	6,50
00717AL		0,04	0,09						
00717MG		0,03	0,07	inch	2,56"	1,50"	0,51"	0,43"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM PLATE PIASTRA DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta SX - DPS

original part number: **3854130**

same as: **00922**




COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00718		1,06	2,34	mm	91	79	47	38	51	9	20	10
00718AL		0,41	0,90									
00718MG		0,27	0,60	inch	3,58"	3,11"	1,85"	1,50"	2,01"	0,35"	0,79"	0,39"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER BARROTTO MOTORE PER SCAMBIATORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta TAMD 200-250-270

original part number: **832989**



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00713 (Anode only/Solo anodo)		0,06	0,13	mm	15,50	40	10			
00713MG (Anode only/Solo anodo)		0,02	0,04	inch	0,61"	1,57"	0,39"			
00713T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,10	0,22	mm	15,50	40		1/2" gas conico (BSPT)		13
00713TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,06	0,13	inch	0,61"	1,57"				0,51"
00713TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 Brass	0,04	0,09	mm inch				1/2" gas conico (BSPT)	7/16" UNC	13 0,51"

COMPATIBLE VOLVO PENTA

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER

BARROTTO PER SCAMBIATORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

original part number: **838929**



COD		kg	lbs	Ø	l	l1	a	b	c	m
00714 (Anode only/Solo anodo)		0,03	0,07	mm	15	30	10			
00714AL (Anode only/Solo anodo)		0,01	0,02					7/16" UNC		M8
00714MG (Anode only/Solo anodo)		0,01	0,02	inch	0,59"	1,18"	0,39"			
00714-1 (Anode only/Solo anodo)		0,02	0,04	mm	15	30				M8
00714-1AL (Anode only/Solo anodo)		0,01	0,02							
00714-1MG (Anode only/Solo anodo)		0,01	0,02	inch	0,59"	1,18"				
00714T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,08	0,18	mm	15	30			13	
00714TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,06	0,13				1/2" gas conico (bspt)			M8
00714TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,06	0,13	inch	0,59"	1,18"			0,51"	
00714TPM (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,04	0,09	mm inch			1/2" gas conico (bspt)	M8	13 0,51"	
00714TPF (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,05	0,11	mm inch			1/2" gas conico (bspt)	7/16" UNC	13 0,51"	

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER

BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI
COMPATIBILE VOLVO PENTA

original part number: **823661**



COD		kg	lbs	Ø	l	l1	a	b	c
00716 (Anode only/Solo anodo)		0,16	0,35	mm	26	44	8		
00716AL (Anode only/Solo anodo)		0,06	0,13					3/8" UNC	
00716MG (Anode only/Solo anodo)		0,04	0,09	inch	1,02"	1,73"	0,31"		
00716TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,12	0,26	mm inch			1" gas (bspp)	3/8" UNC	19 0,75"
00716T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,27	0,60	mm	26	44			19
00716TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,18	0,40				1" gas (bspp)		
00716TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,45	0,99	inch	1,02"	1,73"			0,75"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA NUT ANODE
FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE A PASSO FISSO
COMPATIBILE VOLVO PENTA



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
shaft size Ø30 /								
00719	ZN	0,30	0,66	mm	71	32	37	3/4" UNC
00719MG	MG	0,08	0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø30 / original part number: 833913								
00719-3	ZN	0,30	0,66	mm	71	32	37	3/4" W
				inch	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø35 / original part number: 833915								
00720	ZN	0,28	0,62	mm	71	32	37	7/8" UNC
00720MG	MG	0,07	0,15	inch	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø35 /								
00720-3	ZN	0,28	0,62	mm	71	32	37	7/8" W
				inch	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø40 - 45 / original part number: 828140								
00721	ZN	0,49	1,08	mm	80	32	47	1" UNC
00721MG	MG	0,12	0,26	inch	3,15"	1,26"	1,85"	
shaft size Ø40 - 45 /								
00721-3	ZN	0,49	1,08	mm	80	32	47	1"W
				inch	3,15"	1,26"	1,85"	
shaft size Ø25 / original part number: 873411								
WE723	ZN	0,33	0,73	mm	71	32	37	M16x1,5
WE723MG	MG	0,08	0,18	inch	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø30 / original part number: 873412								
WE728	ZN	0,29	0,64	mm	71	32	37	M20x1,5
WE728MG	MG	0,08	0,17	inch	2,80"	1,26"	1,46"	
shaft size Ø35-40 / original part number: 873413								
WE724	ZN	0,43	0,94	mm	80	32	47	M24x2
WE724MG	MG	0,11	0,23	inch	3,15"	1,26"	1,85"	
shaft size Ø45 / original part number: 873415								
WE725	ZN	0,30	0,66	mm	80	32	47	M30x2
WE725MG	MG	0,12	0,27	inch	3,15"	1,26"	1,85"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE BLOCK FOR OUTDRIVE CUBO PER MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

original part number: **873395**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00722		0,28	0,61	mm	54	41	34	28	12	6,50
00722AL		0,11	0,24							
00722MG		0,07	0,15	inch	2,13"	1,61"	1,34"	1,10"	0,47"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PENTA CAVITATION PLATE ANODE ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPX

original part number: **876638**

same as: **02463**




COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00723		0,22	0,49	mm	60	26	56	14	28	7	13
				inch	2,36"	1,02"	2,20"	0,55"	1,10"	0,28"	0,51"

COMPATIBLE VOLVO PENTA BAR FOR ENGINES BARRA PER MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPX

original part number: **872139**



COD		kg	lbs		l	b	a	h	i	Ø	Ø1
00724		0,66	1,46	mm	130	45	35	25	85	15	8,50
				inch	5,12"	1,77"	1,38"	0,98"	3,35"	0,59"	0,33"

COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta SX - DPS

original part number: **3855412 - 3862193**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00726		0,97	2,14	mm	146	104	38	113	
00726AL		0,41	0,90						1/4" UNC
00726MG		0,25	0,55	inch	5,75"	4,09"	1,50"	4,45"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA BEARING
CARRIER ANODE BAR**
BARRA PER MOTORI COMPATIBILE VOLVO PENTA
Compatible Volvo Penta SX-C Lower Unit

original part number: **3852970**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00727	ZN	0,16	0,35	mm	104	28	11	7
				inch	4,09"	1,10"	0,43"	0,28"

COMPATIBLE VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 2 and 3 blades/pale

original part number: **3858399 - 23974203**

**BEST
SELLER**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728	ZN	0,30	0,66	mm	87	15	12	10	5,50
00728AL	AL	0,12	0,26						
00728MG	MG	0,08	0,18	inch	3,43"	0,59"	0,47"	0,39"	0,22"

COMPATIBLE VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 4-blades/pale

original part number: **3584442**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728BIS	ZN	0,27	0,60	mm	98	15	10	10	5,50
00728BISMG	MG	0,07	0,15	inch	3,86"	0,59"	0,39"	0,39"	0,22"

**COMPATIBLE VOLVO PENTA COLLAR
FOR FOLDING PROPELLER**
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI
COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta 2 blades/pale

original part number: **3888491**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00747	ZN	0,14	0,31	mm	15	65	45	10	5
00747AL	AL	0,05	0,11						
00747MG	MG	0,03	0,07	inch	0,59"	2,56"	1,77"	0,39"	0,20"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA BOW THRUSTER ANODE

ANODO PER ELICA DI MANOVRA
COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

same as: **01055**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00729	ZN	0,05	0,11	mm	37	22	15	10	6,50
00729MG	MG	0,01	0,02	inch	1,46"	0,87"	0,59"	0,39"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE

ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL
COMPATIBILE VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600

original part number: **41100098**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
00731	ZN	0,06	0,13	mm	20	29	9,50	
00731MG	MG	0,02	0,04	inch	0,79"	1,14"	0,37"	M4

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE

ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL
COMPATIBILE VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300

original part number: **41100276**




COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00732	ZN	0,09	0,20	mm	51	12	17	7
00732MG	MG	0,02	0,04	inch	2,01"	0,47"	0,67"	0,28"

COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE

ANODO PER PIEDE POPPIERO COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPH drives

original part number: **3588746**



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733	ZN	0,86	1,90	mm	133	76	46	35	35	14	9
00733AL	AL	0,33	0,73								
00733MG	MG	0,21	0,46	inch	5,24"	2,99"	1,81"	1,38"	1,38"	0,55"	0,35"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppierei


COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE

ANODO PER PIEDE POPPIERO
COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPR drives

original part number: **3589875**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733-1		0,82	1,81	mm	133	76	46	28	35	14	9
00733-1AL		0,32	0,71								
00733-1MG		0,21	0,46	inch	5,24"	2,99"	1,81"	1,10"	1,38"	0,55"	0,35"

COMPATIBLE VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE

ANODO PER PIEDE POPPIERO COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

original part number: **3888814**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø
00733BIS		1,27	2,80	mm	152	88	56	25	16	35	9
00733BISAL		0,50	1,10								
00733BISMG		0,32	0,71	inch	5,98"	3,46"	2,20"	0,98"	0,63"	1,38"	0,35"


COMPATIBLE VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE

COLLARE IN DUE PEZZI COMPATIBILE VOLVO PENTA

SD 130S, 150S

original part number: **3888305**

**BEST
SELLER**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734		1,43	3,15	mm	140	40	75	110	45	97
00734AL		0,58	1,28							
00734MG		0,37	0,82	inch	5,51"	1,57"	2,95"	4,33"	1,77"	3,82"


COMPATIBLE VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE

COLLARE IN DUE PEZZI COMPATIBILE VOLVO PENTA

SD 130S, 150S

original part number: **22651246 -
23615631**

**BEST
SELLER**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734-1		1,43	3,15	mm	141	40	75,6	110	46	90
00734-1AL		0,56	1,23							
00734-1MG		0,36	0,79	inch	5,55"	1,57"	2,98"	4,33"	1,81"	3,54"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM BAR BARRA DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPH; DPR drives

original part number: **3588745 - 3588770 - 3588768**




COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø	Ø1
00735		0,49	1,08	mm	118	37	101	85	25	86	9,50	15
00735AL		0,20	0,44									
00735MG		0,13	0,29	inch	4,65"	1,46"	3,98"	3,35"	0,98"	3,39"	0,37"	0,59"

COMPATIBLE VOLVO PENTA ROD ANODE FOR FOLDING PROPELLER BARROTTINO PER ELICA ABBATTIBILE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta SD 100S

original part number: **8520219**




COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
00736		0,04	0,09	mm	14	8	22	
00736MG		0,009	0,02	inch	0,55"	0,31"	0,87"	M6

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM ANODE PLATE ANODO PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

original part number: **3888817/16/18**




COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00737		1,13	2,49	mm	90	61	100	28	14	30	21	9
00737AL		0,45	0,99									
00737MG		0,29	0,64	inch	3,54"	2,40"	3,94"	1,10"	0,55"	1,18"	0,83"	0,35"

COMPATIBLE VOLVO PENTA PROPELLER ANODE FOR IPS DRIVE ANODO CASSA INFERIORE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta IPS drive

original part number: **3593981**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00738		0,74	1,63	mm	70	49	10,50
				inch	2,76"	1,93"	0,41"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA


COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM PLATE

ANODO PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta IPS1 drive

Compatible Volvo Penta IPS2, IPS3, IPS15

original part number: **23172846 / 40005875**
3889901



COD		kg	lbs		l	a	h	i
00739		3,50	7,72	mm	267	85	30	138
00739AL		1,55	3,42	inch	10,51"	3,35"	1,18"	5,43"
00739-1		15,00	33,07	mm	417	133	49	238
00739-1AL		6,62	14,59	inch	16,42"	5,24"	1,93"	9,37"


COMPATIBLE VOLVO PENTA TRANSOM PLATE

ANODO PER SPECCHIO DI POPPA COMPATIBILE VOLVO PENTA

For IPS Active Corrosion Protection system

Per sistema IPS Active Corrosion Protection

original part number: **21174476**



COD		kg	lbs		l	a	h	i
00739-2		5,40	11,90	mm	360	83	30	150
				inch	14,17"	3,27"	1,18"	5,90"

COMPATIBLE VOLVO PENTA COLLAR FOR ENGINE

COLLARE PER MOTORE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta XDP-B drive

original part number: **3861634**




COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00742		0,30	0,66	mm	87	37	78	6,50
				inch	3,43"	1,46"	3,07"	0,26"

COMPATIBLE VOLVO PENTA BLOCK FOR ENGINE

CUBO PER MOTORE COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta XDP-B drive

original part number: **3861636**




COD		kg	lbs		a	b	c	h
00743		0,25	0,55	mm	27	25	52	30
				inch	1,06"	0,98"	2,05"	1,18"

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE FOR COUPLING BAR

BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO
COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPH/DPR

original part number: **3807400**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00744		0,43	0,95	mm	56	58	30
00744MG		0,10	0,22	inch	2,20"	2,28"	1,18"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE FOR EXHAUST PIPE ANODO PER TUBO DI SCARICO COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta DPH/DPR
Complete with 2 o-rings /
Completo di 2 guarnizioni o-ring




original part number: **21868040**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
00745		0,45	0,99	mm	61	59	38	9
00745AL		0,18	0,40	inch	2,40"	2,32"	1,50"	0,35"
00745MG		0,11	0,24					

COMPATIBLE VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES ANODI PER TRIM TAB QL COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta
Sold in pairs / Venduti a Coppia





original part number: **41100049**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00746		0,28	0,62	mm	95	25	20	64,50	12,50	7
				inch	3,74"	0,98"	0,79"	2,54"	0,49"	0,28"

COMPATIBLE VOLVO PENTA TRIM TAB ANODES ANODI PER TRIM TAB COMPATIBILE VOLVO PENTA

Compatible Volvo Penta



original part number: **23520859 - 23520860**

COD		kg	lbs		h	l	a	i	b	Ø1
00748		1,80	3,97	mm	40	155	112	35	63	8,5
00748AL		0,71	1,57	inch	1,57"	6,10"	4,41"	1,38"	2,48"	0,33"
00748MG		0,45	0,99							

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT 280 SERIES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA 280 SERIES

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO280		1,94	4,28	1 1	00703 00707
KITVOLVO280/AL		0,87	1,92	1 1	00703AL 00707AL
KITVOLVO280-MG		0,87	1,92	1 1	00703MG 00707MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

COMPATIBLE VOLVO PENTA

**COMPATIBLE VOLVO PENTA
ANODE KIT 280 DUO PROP SERIES**
KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA
280 DUO PROP SERIES
Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP280		1,56	3,44	1 1	00707 00704BIS
KITVOLVODP280/AL		0,72	1,59	1 1	00707AL 00704BISAL
KITVOLVODP280-MG		0,49	1,08	1 1	00707MG 00704BISMG

4.1

**COMPATIBLE VOLVO PENTA
ANODE KIT 290 SERIES**
KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA
290 SERIES
Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290		1,76	3,88	1 1	00703 00708
KITVOLVO290/AL		0,78	1,72	1 1	00703AL 00708AL
KITVOLVO290-MG		0,59	1,30	1 1	00703MG 00708MG

**COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE
KIT 290 SERIES - PLUS**
KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA
290 SERIES - PLUS
Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290-C		1,50	3,31	1 1 2	00703 00708 00717
KITVOLVO290-AL-C		0,75	1,65	1 1 2	00703AL 00708AL 00717AL
KITVOLVO290-MG-C		0,56	1,23	1 1 2	00703MG 00708MG 00717MG

**COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE
KIT 290 DUO PROP SERIES**
KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA
290 DUO PROP SERIES
Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290		1,40	3,09	1 1	00704BIS 00708
KITVOLVODP290/AL		0,63	1,39	1 1	00704BISAL 00708AL
KITVOLVODP290-MG		0,40	0,88	1 1	00704BISMG 00708MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES - PLUS KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA 290 DUO PROP SERIES - PLUS

Hardware included / Viteria inclusa

**BEST
SELLER**



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290-C		1,62	3,57	1	00704BIS
				1	00708
				2	00717
KITVOLVODP290-AL-C		0,74	1,63	1	00704BISAL
				1	00708AL
				2	00717AL
KITVOLVODP290-MG-C		0,55	1,21	1	00704BISMG
				1	00708MG
				2	00717MG

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT DPH/DPR DRIVES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA DPH/DPR DRIVES

Hardware included / Viteria inclusa

**BEST
SELLER**



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPH/DPR		1,56	3,44	1	00733
				1	00735
KITVOLVODPH-DPR-AL		0,73	1,61	1	00733AL
				1	00735AL
KITVOLVODPH-DPR-MG		0,55	1,21	1	00733MG
				1	00735MG

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT SX / DP-SM DRIVES KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA SX / DP-SM DRIVES

Hardware included / Viteria inclusa

**BEST
SELLER**



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSX		2,19	4,83	1	00718
				1	00726
KITVOLVOSX/AL		0,92	2,03	1	00718AL
				1	00726AL
KITVOLVOSX-MG		0,68	1,50	1	00718MG
				1	00726MG

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT 3 BLADES SAILDRIVE KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA 3 BLADES SAILDRIVE

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOELICA3PALE		0,44	0,97	1	00728
KITVOLVO3PALEAL		0,25	0,55	1	00728AL
KITVOLVO3PALEMG		0,21	0,46	1	00728MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

COMPATIBLE VOLVO PENTA

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT IPS DRIVE

KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA IPS DRIVE

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



4.1



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOIPS		2,61	5,75	1	00738
				1	00739AL

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT SXA/DPSA DRIVES

KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA SXA/DPSA DRIVES

Hardware included / Viteria inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSXA/DPSA		2,55	5,62	1	00733BIS
				1	00737
KITVOLVOSXA-DPSA-AL		1,06	2,34	1	00733BISAL
				1	00737AL
KITVOLVOSXA-DPSA-MG		0,81	1,79	1	00733BISMG
				1	00737MG

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT XDP-B DRIVES

KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA XDP-B DRIVES

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO-XDP-B		0,60	1,32	1	00742
				1	00743

COMPATIBLE VOLVO PENTA ANODE KIT DPI DRIVES


KIT ANODI COMPATIBILE VOLVO PENTA DPI DRIVES

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPI		2,50	5,51	1	00748
				1	00735
KITVOLVODPIAL		1,00	2,20	1	00748AL
				1	00735AL
KITVOLVODPIMG		0,65	1,43	1	00748MG
				1	00735MG





01140



01141



01142



01143



01144



01145



01146



01146-1



01147



01148



01149



01150



01151



01152



01153



01154



01155



01156



01156-1



01157



01158



01159



01160T



01161



01162



01163



01164



01165



01166



01167



01168



01169



01170



01171



01172



01173



01174



01175



01176



01177



01178



01179

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 10-50 HP Yamaha 20-50 HP

original part number: **664-45371-01**
same as: **00712 - 01412**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01100		0,21	0,46	mm	55	91,50	17	8,50
01100AL		0,08	0,18					
01100MG		0,05	0,11	inch	2,17"	3,60"	0,67"	0,33"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 55 HP

original part number: **679-45251-00**




COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101		0,46	1,01	mm	61	19	91	
01101AL		0,17	0,37					10x1,25
01101MG		0,12	0,26	0.117	2,40"	0,75"	3,58"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 40-60 HP after/dopo 1991

same as: **00800 - 01411 - 08405**




COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101-1		0,46	1,01	mm	61	19	91	
01101-1AL		0,17	0,37					7/16" UNC
01101-1MG		0,12	0,26	inch	2,40"	0,75"	3,58"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 90-140 HP

same as: **00801**



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01102		0,60	1,32	mm	99	17	90	7/16" UNC
				inch	3,90"	0,67"	3,54"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 90-200 HP

original part number: **6E5-45371-01**
6L6-45371-00



COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01103		0,43	0,95	mm	57	19	91	10x1,25
01103AL		0,15	0,33					
01103MG		0,10	0,22	inch	2,24"	0,75"	3,58"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 40-90 HP

original part number: **688-45371-02**




COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	m
01104		0,43	0,95	mm	48	9	19	90	10x1,25
01104AL		0,17	0,37						
01104MG		0,11	0,24	inch	1,89"	0,35"	0,75"	3,54"	

YAMAHA BLOCK FOR ENGINE BRACKET CUBO PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 115-200 HP up to 1987

original part number: **6E5-45251-00**
same as: **01203**



COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01105		0,15	0,33	mm	48	24	23	6,50	10	16
01105AL		0,06	0,13							
01105MG		0,04	0,09	inch	1,89"	0,94"	0,91"	0,26"	0,39"	0,63"

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9-15 2T - F8/F9,9 4T up to 1993

original part number: **6E8-42251-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01106		0,05	0,11	mm	11	45	15	6,50
01106MG		0,01	0,02	inch	0,43"	1,77"	0,59"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9 HP

original part number: **42121**
same as: **00810**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01107	ZN	0,03	0,07	mm	42	29	10	7	14
01107MG	MG	0,01	0,02	inch	1,65"	1,14"	0,39"	0,28"	0,55"

YAMAHA SMALL PLATE FOR LOWER DRIVE PIASTRINA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 6-8 HP (1984 -1989)

original part number: **6G1-45251-02**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01108	ZN	0,04	0,09	mm	81	30	15	7	15	6
01108MG	MG	0,02	0,04	inch	3,19"	1,18"	0,59"	0,28"	0,59"	0,24"

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 2-25HP

original part number: **43107M**
same as: **00824-01128-01251-01258-01400-01756**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01109	ZN	0,02	0,04	mm	7	24	7
01109AL	AL	0,008	0,02				
01109MG	MG	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 40-90HP up to 1987

original part number: **688-45251-01**
same as: **01408 - 01650**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01110	ZN	0,04	0,09	mm	15	24	6,50	12
01110AL	AL	0,02	0,04					
01110MG	MG	0,01	0,02	inch	0,59"	0,94"	0,26"	0,47"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE ENGINES RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner 40 Yamaha 70-85 HP

same as: **01302**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01111		0,21	0,46	mm	15	53	8,5
01111AL		0,08	0,18				
01111MG		0,05	0,11	inch	0,59"	2,09"	0,33"

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 115-350 HP

original part number: **6G5-45251-01**
6G5-45251-02




COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	i
01112		0,92	2,03	mm	202	47	6,50	11	52	17	183
01112AL		0,36	0,79								
01112MG		0,23	0,51	inch	7,95"	1,85"	0,26"	0,43"	2,05"	0,67"	7,20"

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

original part number: **6AW-45251-00**




COD		kg	lbs		l	a	c	h	i
01112-1		0,63	1,39	mm	201	47	6,5x11	17	180
01112-1AL		0,26	0,57						
01112-1MG		0,16	0,37	inch	7,91"	1,85"	0,26"x0,43"	0,67"	7,09"

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90 HP (1988-1990)

original part number: **6H1-45251-01**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	l1	Ø
01113		0,57	1,26	mm	205	35	18	188	200	7
01113MG		0,14	0,31	inch	8,07"	1,38"	0,71"	7,40"	7,87"	0,28"


ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YAMAHA

YAMAHA PENCIL ANODE BAROTTO PER MOTORE YAMAHA

Anode only
Solo anodo




COD		kg	lbs		Ø	l	l1	m
01114	ZN	0,09	0,20	mm inch	20 0,79"	39 1,54"	10 0,39"	M8

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-100 HP (1990-1999)

original part number: **6H1-45251-02**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01115	ZN	0,51	1,12	mm	203	36	16	101	15	7
01115AL	AL	0,18	0,40							
01115MG	MG	0,12	0,26	inch	7,99"	1,42"	0,63"	3,98"	0,59"	0,28"

YAMAHA GEAR CASE ANODE PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9,9-15 HP

original part number: **6E8-45251-02**



COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
01116	ZN	0,15	0,33	mm	101	60	16	7
01116MG	MG	0,04	0,09	inch	3,98"	2,36"	0,63"	0,28"

YAMAHA LOWER CASING ANODE PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 2-6 HP

original part number: **6L5-45251-02**
same as: **00845 - 01751**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01117	ZN	0,06	0,13	mm	60	34	8	18	6,50
01117AL	AL	0,025	0,06						
01117MG	MG	0,02	0,04	inch	2,36"	1,34"	0,31"	0,71"	0,26"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA LOWER CASING ANODE PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 6-8 HP

original part number: **6G1-45251-03**
6N0-WG525-00



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01118	ZN	0,18	0,40	mm	97	60	13	16	6
01118MG	MG	0,21	0,46	inch	3,82"	2,36"	0,51"	0,63"	0,24"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45371-00**



COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
01119	ZN	0,54	1,19	mm	70	8	9	100	22	11
				inch	2,76"	0,31"	0,35"	3,94"	0,87"	0,43"

YAMAHA HORSESHOE ANODE PLACCA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45373-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01120	ZN	0,92	2,03	mm	155	139	30	65	
01120MG	MG	0,19	0,42	inch	6,10"	5,47"	1,18"	2,56"	M8

YAMAHA SMALL PLATE FOR CRANKCASE CYLINDER ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-30 HP (1984 - 1997)

original part number: **689-11325-00**
same as: **01760**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01121	ZN	0,02	0,04	mm	28	15	9	7
				inch	1,10"	0,59"	0,35"	0,28"

4.1

YAMAHA

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA GIMBAL HOUSING ANODE PLACCA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T4-45836-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i
01122	ZN	1,49	3,28	mm	151	132	38	19	118
01122MG	MG	0,37	0,82	inch	5,94"	5,20"	1,50"	0,75"	4,65"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-15 HP (up to 1989)

original part number: **65W-45251-00**
same as: **01915**



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01123	ZN	0,10	0,22	mm	63	25	14	26	6,5
01123AL	AL	0,04	0,09	inch	2,48"	0,98"	0,55"	1,02"	0,26"
01123MG	MG	0,02	0,04						

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 8-300 HP (up to 1989)

original part number: **6E0-45251-12**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01123-1		0,10	0,22	mm	63	25	14	26	M6
01123-1AL		0,04	0,09						
01123-1MG		0,02	0,04	inch	2,48"	0,98"	0,55"	1,02"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

original part number: **61A-45371-00**



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01124		0,68	1,50	mm	71	14	99	10x1,25
01124AL		0,27	0,60					
01124MG		0,17	0,37	inch	2,80"	0,55"	3,90"	

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA YAMAHA

Yamaha 150-200HP

original part number: **89949**
same as: **00821**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
01125	ZN	1,20	2,65	mm	280	60	10	60	30	240
				inch	11,02"	2,36"	0,39"	2,36"	1,18"	9,45"

YAMAHA OUTBOARD BAR ANODE
BARRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 30-50 HP

original part number: **825171**
same as: **00822**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
01126	ZN	0,29	0,64	mm	194	19	12	166	7	14
01126MG	MG	0,07	0,15	inch	7,64"	0,75"	0,47"	6,54"	0,28"	0,55"

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP (up to 1997)

original part number: **676-45251-00 682-45251-00**
same as: **00813-00823-00933-01205**
01250-01904-01910-08403

**BEST
SELLER**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01127	ZN	0,01	0,02	mm	7	20	6,50
01127AL	AL	0,004	0,01				
01127MG	MG	0,003	0,01	inch	0,28"	0,79"	0,26"

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

original part number: **823913**
same as: **00824-01109-01251-01258-01400-01756**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01128	ZN	0,02	0,04	mm	7	24	7
01128AL	AL	0,008	0,02				
01128MG	MG	0,005	0,01	inch	0,28"	0,94"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YAMAHA

YAMAHA WEDGE ANODE ANODO A CUNEO YAMAHA

Yamaha 75HP XR6


same as: **00825- 01405**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01129		0,25	0,55	mm	77	30	22	12	17	7
01129AL		0,09	0,20							
01129MG		0,06	0,13	inch	3,03"	1,18"	0,87"	0,47"	0,67"	0,28"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-30 HP



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01130		0,27	0,60	mm	104	50	3	94	16	7
				inch	4,09"	1,97"	0,12"	3,70"	0,63"	0,28"


YAMAHA BLOCK ANODE FOR BRACKET PLACCA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-50 HP

original part number: **63D-45251-01**

63D-45251-00

same as: **01651**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01131		0,57	1,26	mm	85	62	32	46	7
01131AL		0,22	0,49						
01131MG		0,14	0,31	inch	3,35"	2,44"	1,26"	1,81"	0,28"


YAMAHA LOWER UNIT ANODE CUBO CON FORO YAMAHA

Yamaha 25-60 HP

original part number: **67C-45251-00**

63D-45251-10

same as: **01757 - 01916**



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01132		0,12	0,26	mm	26	21	35	23	
01132AL		0,05	0,11						M8
01132MG		0,03	0,07	inch	1,02"	0,83"	1,38"	0,91"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE STANDARD ROTATION PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha V6 - 150 -225HP

original part number: **6J9-45371-00 / 6J9-45371-01**




COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01133		0,66	1,46	mm	140	60	6	14	100	10x1,25
01133AL		0,26	0,57							
01133MG		0,16	0,35	inch	5,51"	2,36"	0,24"	0,55"	3,94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE COUNTER ROTATION PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP /counter rotation

original part number: **6K1-45371-01 6K1-45371-02**




COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01134		0,66	1,46	mm	140	60	6	14	100	10x1,25
01134AL		0,26	0,57							
01134MG		0,16	0,35	inch	5,51"	2,36"	0,24"	0,55"	3,94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 8-25HP

original part number: **61N-45251-01 61N-45251-00**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01135		0,27	0,60	mm	80	59	26	16,50	6,50
01135AL		0,11	0,24						
01135MG		0,07	0,15	inch	3,15"	2,32"	1,02"	0,65"	0,26"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **66M-45371-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01136		0,09	0,20	mm	53	38	62	7
01136MG		0,02	0,04	inch	2,09"	1,50"	2,44"	0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA LOWER UNIT ANODE PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **6G8-45251-01**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01137	ZN	0,20	0,44	mm inch	100 3,94"	88 3,46"	22 0,87"	6,50 0,26"	16 0,63"

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **6UA-45251-00**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01138	ZN	0,28	0,62	mm inch	99 3,90"	45 1,77"	32 1,26"	27 1,06"	20 0,79"	9 0,35"

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

original part number: **6T5-45251-00**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø
01139	ZN	0,35	0,77	mm inch	108 4,25"	122 4,80"	62 2,44"	10 0,39"	76 2,99"	93 3,66"	7 0,28"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 50-100HP

original part number: **67F-45371-00**



COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
01140	ZN	0,41	0,90	mm	132	50	25	92	
01140AL	AL	0,15	0,33						10x1,25
01140MG	MG	0,10	0,22	inch	5,20"	1,97"	0,98"	3,62"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-60HP

original part number: **67C-45371-00**
same as: **01913**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01141		0,22	0,49	mm	55	95	17	9
01141AL		0,09	0,20					
01141MG		0,06	0,13	inch	2,17"	3,74"	0,67"	0,35"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F6-F9,9HP

original part number: **68T-45251-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01142		0,95	2,09	mm	64	25	12	5	17
01142AL		0,04	0,09						
01142MG		0,03	0,07	inch	2,52"	0,98"	0,47"	0,20"	0,67"

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-225HP

original part number: **6J9-45371-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	m
01143		0,52	1,15	mm	87	100	10x1,25
01143MG		0,13	0,29	inch	3,43"	3,94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP

original part number: **6K1-45371-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	m
01144		0,41	0,90	mm	75	91	10x1,25
01144AL		0,16	0,35				
01144MG		0,10	0,22	inch	2,95"	3,58"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300HP

original part number: **69L-45371-00**




COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01145		0,64	1,41	mm	30	60	100	10x1,25
01145AL		0,26	0,57					
01145MG		0,17	0,37	inch	1,18"	2,36"	3,94"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 80-300HP

original part number: **67F-11325-00**

same as: **01914 - 00846**




**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
01146		0,07	0,15	mm	32	5	17	10	15	23	M6
01146AL		0,027	0,06								
01146MG		0,02	0,04	inch	1,26"	0,20"	0,67"	0,39"	0,59"	0,91"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-350HP SX-FX-WAVERUNNER
(2006-2009)

original part number: **6ML-11325-01**



**BEST
SELLER**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	m
01146-1		0,05	0,11	mm	32	14	7	14	23	M6
01146-1AL		0,02	0,04							
01146-1MG		0,01	0,02	inch	1,26"	0,55"	0,28"	0,55"	0,91"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90HP

original part number: **688-11325-00**

same as: **01759**



COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01147		0,01	0,02	mm	23	7	20	5
01147MG		0,003	0,01	inch	0,91"	0,28"	0,79"	0,20"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE

ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-70HP

original part number: **6G8-11325-00**

same as: **00844 - 01750 - 01408-2**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01148		0,01	0,02	mm	16	13	12	5,50
01148AL		0,006	0,01					
01148MG		0,004	0,01	inch	0,63"	0,51"	0,47"	0,22"


YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE

ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-250HP

original part number: **62Y-11325-00**

same as: **01755**



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01149		0,02	0,04	mm	50	12	8,50	
01149AL		0,008	0,02					M5
01149MG		0,006	0,01	inch	1,97"	0,47"	0,33"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE

ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 20-250HP

original part number: **6J8-11325-00**

same as: **00831**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01150		0,02	0,04	mm	41	4	2	13	16,50	8
01150MG		0,004	0,01	inch	1,61"	0,16"	0,08"	0,51"	0,65"	0,31"


YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE

ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9,9-300HP

original part number: **66M-11325-00**

same as: **01752**



COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01151		0,01	0,02	mm	31	15	10	
01151AL		0,004	0,01					M5
01151MG		0,003	0,01	inch	1,22"	0,59"	0,39"	

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-350HP

original part number: **6E5-11325-00**
same as: **01753**





COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01152		0,01	0,02	<i>mm</i>	27	14	10	5
NEW 01152AL		0,004	0,01					
01152MG		0,003	0,01	<i>inch</i>	1,06"	0,55"	0,39"	0,20"

YAMAHA HIGH PERFORMANCE TRIM TAB ANODE PLACCA PER TRIM TAB YAMAHA

Yamaha 60-225HP
For high performance propellers
Per eliche prestazionali

original part number: **6E5-45371-10**




COD		kg	lbs		a	b	h	h1	Ø	m
01153		0,24	0,53	<i>mm</i>	15	46	5	22	91	10x1,25
01153MG		0,06	0,13	<i>inch</i>	0,59"	1,81"	0,20"	0,87"	3,58"	

YAMAHA LOWER UNIT ANODE PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 15-20HP

original part number: **6AH-45251-00**





COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01154		0,69	1,52	<i>mm</i>	80	59	26	6,50
01154AL		0,27	0,60					
01154MG		0,17	0,37	<i>inch</i>	3,15"	2,32"	1,02"	0,26"

YAMAHA LOWER UNIT ANODE PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 300-350HP

original part number: **6AW-45373-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01155		1,03	2,27	<i>mm</i>	90	93	65	52	11
01155AL		0,40	0,88						
01155MG		0,26	0,57	<i>inch</i>	3,54"	3,66"	2,56"	2,05"	0,43"


YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE

ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP - VX- SX- Waverunner
(2008-2013)

original part number: **68V-11325-02 /**
6AW-11325-00




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
01156		0,06	0,13	mm	32	14	22	
01156AL		0,02	0,04					M6
01156MG		0,006	0,01	inch	1,26"	0,55"	0,87"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE

ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP

original part number: **68V-11325-01**




COD		kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
01156-1		0,07	0,15	mm	32	28	14	21	
01156-1AL		0,03	0,07						M6
01156-1MG		0,02	0,04	inch	1,26"	1,10"	0,55"	0,83"	

YAMAHA PLATE FOR STERNDRIVE

PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **6UO-45251-00**




COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i
01157		1,50	3,31	mm	225	145	130	25	35
01157AL		0,59	1,30						
01157MG		0,38	0,84	inch	8,86"	5,71"	5,12"	0,98"	1,38"

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE

PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : SX; DE-DHD; DE-DHT;
DE-DHT-C

original part number: **6U4-45373-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01158		0,33	0,73	mm	120	70	11	50	8,50
				inch	4,72"	2,76"	0,43"	1,97"	0,33"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : DE-DHT-C

original part number: **6U4-45251-00**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01159		0,69	1,52	mm inch	187 7,36"	46 1,81"	32 1,26"	76 2,99"	9 0,35"

YAMAHA PENCIL ANODE FOR STERNDRIVE ANODO MOTORE PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

original part number: **N51-11325-01**




COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01160T (Zinc + brass)		0,06	0,13	mm inch	52 2,05"	3/8" Gas Conico	19 0,75"	12 0,47"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25HP

original part number: **6BL-11325-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01161		0,02	0,04	mm	25	13	6
01161MG		0,005	0,01	inch	0,98"	0,51"	0,24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9,9-15HP

original part number: **682-11325-00**
same as: **01754**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01162		0,005	0,04	mm inch	27 1,06"	17 0,67"	15 0,59"	5,50 0,22"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-300HP

original part number: **6BT-11325-00**
68T-11325-00



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01163	ZN	0,02	0,04	mm inch	20 0,79"	13 0,51"	10 0,39"	6 0,24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

original part number: **63P-11325-11-00**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01164	ZN	0,02	0,04	mm inch	27 1,06"	15 0,59"	10 0,39"	7 0,28"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150HP

original part number: **63P-11325-21-00**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01165	ZN	0,005	0,01	mm inch	6 0,24"	12 0,47"	6 0,24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP

original part number: **63P-11325-00**
same as: **01758 - 01216**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01166	ZN	0,03	0,07	mm inch	25 0,98"	22 0,87"	15 0,59"	7 0,21"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

original part number: **63P-11325-01**




COD		kg	lbs		l	a	h
01167	ZN	0,02	0,04	mm inch	32 1,26"	13 0,51"	10 0,39"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-250HP (1990-2003)

original part number: **61A-11325-00**

same as: **01652**




COD		kg	lbs		l	a	b
01168	ZN	0,03	0,07	mm inch	68 2,68"	7,50 0,30"	4 0,16"

YAMAHA GEAR CASE CAP ANODE PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 200-350HP
Extra protection

original part number: **6AW-45619-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01169	ZN	0,30	0,66	mm	32	90	10,50
01169AL	AL	0,12	0,26	inch	1,26"	3,54"	0,41"
01169MG	MG	0,08	0,18				

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 7

original part number: **6AW-1132S-00**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01170	ZN	0,04	0,09	mm inch	40 1,57"	14 0,55"	5,50 0,22"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 4

original part number: **6AW-1132N-01**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01171	ZN	0,03	0,07	mm inch	38 1,50"	14 0,55"	6,50 0,26"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 6

original part number: **6AW-1132R-00**



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	m
01172	ZN	0,02	0,04	mm inch	16 0,63"	8 0,31"	20 0,79"	16 0,63"	M5

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 2

original part number: **6AW-1132L-00**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01173	ZN	0,03	0,07	mm inch	15 0,59"	19 0,75"	5,50 0,22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 9

original part number: **6AW-1132U-00**



COD		kg	lbs		a	b	Ø
01174	ZN	0,06	0,13	mm	41	27	5,50
01174MG	MG	0,02	0,04	inch	1,61"	1,06"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 8

original part number: **6AW-1132T-00**




COD		kg	lbs		a	b	Ø
01175	ZN	0,06	0,13	mm	41	27	5,50
01175MG	MG	0,02	0,04	inch	1,61"	1,06"	0,22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 3

original part number: **6AW-1132M-00**




COD		kg	lbs		l	a	h	i
01176	ZN	0,12	0,26	mm	114	19	10	60
01176MG	MG	0,05	0,11	inch	4,49"	0,75"	0,39"	2,36"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 5

original part number: **6AW-1132P-00**




**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01177	ZN	0,03	0,07	mm	24	21	12	4
01177MG	MG	0,01	0,02	inch	0,94"	0,83"	0,47"	0,16"

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F70 - F100 - F200 - F225 - F250/B

original part number: **6CE-45373-00**



COD		kg	lbs		m	h	Ø
01178	ZN	0,48	1,06	mm	M10x1,25	29	100
01178AL	AL	0,19	0,42				
01178MG	MG	0,12	0,26	inch		1,14"	3,94"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CYLINDER CRANKCASE ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

YAMAHA 200-225-250HP
YEAR FROM 2005 TO 2018

original part number: **6P2-11325-00-00**



	COD		kg	lbs		a	h	l	Ø
NEW	01179		0,03	0,07	mm	22	10	27,5	7
NEW	01179AL		0,012	0,03					
NEW	01179MG		0,008	0,02	inch	0,87"	0,39"	1,08"	0,28"

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP KIT ANODI YAMAHA 150-200HP

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



BEST
SELLER



	COD		kg	lbs	quantity	product code
	KITYAMAHA150-200		1,69	3,73	1 1	01112 01133
	KITYAMAHA150-200-AL		0,73	1,61	1 1	01112AL 01133AL
	KITYAMAHA150-200-MG		0,52	1,15	1 1	01112MG 01133MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP COUNTER ROTATION KIT ANODI YAMAHA 150-200HP COUNTER ROTATION

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



	COD		kg	lbs	quantity	product code
	KITYAMAHA150-200CR		1,69	3,73	1 1	01112 01134
	KITYAMA150-200CRAL		0,73	1,61	1 1	01112AL 01134AL
	KITYAMA150-200CRMG		0,52	1,15	1 1	01112MG 01134MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-250HP KIT ANODI YAMAHA 200-250HP

Hardware included / Viteria inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



BEST
SELLER



	COD		kg	lbs	quantity	product code
	KITYAMAHA200-250		1,72	3,79	1 1	01112 01124
	KITYAMAHA200-250-AL		0,74	1,63	1 1	01112AL 01124AL
	KITYAMAHA200-250-MG		0,53	1,17	1 1	01112MG 01124MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-300HP

KIT ANODI YAMAHA 200-300HP

Hardware included / Viteria inclusa

**BEST
SELLER**



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA200-300	ZN	1,67	3,68	1	01112
				1	01145
KITYAMAHA200-300-AL	AL	0,72	1,59	1	01112AL
				1	01145AL
KITYAMAHA200-300-MG	MG	0,52	1,15	1	01112MG
				1	01145MG

YAMAHA KIT 4T 40-60

KIT ANODI YAMAHA 4T 40-60

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-60	ZN	0,76	1,68	3	01123
				1	01132
				1	01141
KITYAMAHA40-60AL	AL	0,37	0,82	3	01123AL
				1	01132AL
				1	01141AL
KITYAMAHA40-60MG	MG	0,28	0,62	3	01123MG
				1	01132MG
				1	01141MG

YAMAHA KIT 4T 40-60PLUS

KIT ANODI YAMAHA 4T 40-60PLUS

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMA40-60PLUS	ZN	1,20	2,65	3	01123
				1	01141
				3	01148
				4	01149
				1	01132
KITYAMA40-60PLUS-MG	MG	0,30	0,66	3	01123MG
				1	01141MG
				3	01148MG
				4	01149MG
				1	01132MG

YAMAHA KIT 60-90

KIT ANODI YAMAHA 60-90

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA60-90	ZN	1,05	2,31	1	01104
				1	01115
KITYAMAHA60-90-AL	AL	0,49	1,08	1	01104AL
				1	01115AL
KITYAMAHA60-90-MG	MG	0,36	0,79	1	01104MG
				1	01115MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP

KIT ANODI YAMAHA 300-350HP

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300-350		1,95	4,30	1 1	01112-1 01155
KITYAMAHA300-350-AL		0,84	1,85	1 1	01112-1AL 01155AL
KITYAMAHA300-350-MG		0,60	1,32	1 1	01112-1MG 01155MG

4.1

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP EXTENDED PROTECTION

KIT ANODI YAMAHA 300-350HP EXTENDED PROTECTION

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300-350XP		2,25	4,96	1 1 1	01112-1 01155 01169
KITYAMA300-350XPAL		0,96	2,12	1 1 1	01112-1AL 01155AL 01169AL
KITYAMA300-350XPMG		0,68	1,50	1 1 1	01112-1MG 01155MG 01169MG

YAMAHA KIT 40-50

KIT ANODI YAMAHA 40-50

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-50		1,01	2,23	1 1 1 1 1	01100 01123 01131 01132 01147
KITYAMAHA40-50MG		0,40	0,88	1 1 1 1 1	01100MG 01123MG 01131MG 01132MG 01147MG

YAMAHA KIT 80-100

KIT ANODI YAMAHA 80-100

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA80-100		0,93	2,05	1 1 1	01115 01140 01146
KITYAMAHA80-100MG		0,38	0,84	1 1 1	01115MG 01140MG 01146MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

YAMAHA

YAMAHA KIT 40-75

KIT ANODI YAMAHA 40-75

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA40-75	ZN	1,00	2,20	3	01123
				1	01140
				3	01148
KITYAMAHA40-75AL	AL	0,39	0,86	3	01123AL
				1	01140AL
				3	01148AL
KITYAMAHA40-75MG	MG	0,25	0,55	3	01123MG
				1	01140MG
				3	01148MG

YAMAHA KIT 40-75 PLUS

KIT ANODI YAMAHA 40-75 PLUS

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMA40-75PLUS	ZN	1,20	2,65	3	01123
				1	01140
				3	01148
				4	01149
				1	01132
KITYAMA40-75PLUS-MG	MG	0,30	0,66	3	01123MG
				1	01140MG
				3	01148MG
				4	01149MG
				1	01132MG

YAMAHA KIT 300HP

KIT ANODI YAMAHA 300HP

Hardware not included / Viteria non inclusa



Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA300	ZN	1,40	3,09	1	01178
				1	01112
KITYAMAHA300AL	AL	0,55	1,21	1	01178AL
				1	01112AL
KITYAMAHA300MG	MG	0,35	0,77	1	01178MG
				1	01112MG



ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR



01300



**01301 - 01303 - 01306 - 01310
01311 - 01313**



01302



01305/1



PLAC-1



01305



01308



01316 / 01316T / 01316TP



01317 / 01317T / 01317TP



01318 / 01318T / 01318TP



01320 / 01320T / 1320TP



01321 / 01321T / 01321TP



01319



01390-1



01391-1



01392-1



01393-1




01394-1

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTI PER MOTORI

Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP.
with steel insert - con inserto inox

original part number: **104211-41300**



COD		kg	lbs	mm inch	l 1,57"	l1 0,63"	Ø1 0,83"	m M8	Ø 30 1,18"
01300		0,16	0,35						

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR

YANMAR ROD FOR ENGINE BARROTTI PER MOTORI

with steel insert - con inserto inox



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs	Ø	l	l1	b	
Yanmar: 1GM. 6LY3 series / original part number: 27210-200200								
01303	ZN	0,05	0,11	mm inch	20 0,79"	20 0,79"	10 0,39"	M8
Yanmar: 2GM. 3GM. 3HM. 2QM. 3QM. YSB8-12. YSM8-12 series / original part number: 27210-200300								
01301	ZN	0,07	0,15	mm	20	30	10	M8
01313	ZN			inch	0,79"	1,18"	0,39"	
Yanmar 6CX-ETE series (x12) original part number: 27210-200370								
01312	ZN	0,09	0,20	mm inch	20 0,79"	37 1,46"	10 0,39"	M8
Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31; 4LH-STE and 6LY-STE. 6LY-UTE series / original part number: 27210-200550 - 177301-54900								
01306	ZN	0,12	0,26	mm inch	20 0,79"	55 2,17"	10 0,39"	M8
Yanmar 6HYM-WET; PMX6. PMX8 series original part number: 27200-300400								
01311	ZN	0,20	0,44	mm inch	30 1,18"	40 1,57"	20 0,79"	M8
6LAH-STE original part number: 27200-400400								
01310	ZN	0,36	0,79	mm inch	40 1,57"	40 1,57"	25 0,98"	M10

YANMAR PLATE FOR ENGINES RONDELLA PER MOTORI YANMAR

70-85HP

same as: **01111**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01302	ZN	0,21	0,46	mm	15	53	8,5
01302AL	AL	0,08	0,18	inch	0,59"	2,09"	0,33"
01302MG	MG	0,05	0,11				

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YANMAR

ZINC ROD BARROTTA PER MOTORI




COD		kg	lbs		l	Ø	m
01308	ZN	0,16	0,35	mm inch	68 2,68"	20 0,79"	M8

YANMAR TRIM TAB ANODE PINNA YANMAR

Yanmar B63- D36A - D27A series

original part number: **196640-62680**




COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
01319	ZN	0,22	0,49	mm inch	59 2,32"	50 1,97"	3 0,12"	30 1,18"	22 0,87"	30 1,18"	M10

YANMAR SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE COLLARE DIVISO YANMAR PER SAILDRIVE

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196440-02660**



COD		kg	lbs		i	a	Ø
01305/1	ZN	0,65	1,43	mm	123	24	8
01305/1AL	AL	0,28	0,62	inch	4,84"	0,94"	0,31"
01305/1MG	MG	0,19	0,42				

YANMAR PLATE ADAPTER FOR SAILDRIVE'S COLLAR PLACCA ADATTRICE PER COLLARE SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196440-02690**



COD		kg	lbs		m	Ø2
PLAC-1	S/Steel	0,20	0,44	mm inch	M8	7 0,28"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppi

YANMAR

YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE COLLARE PER SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

original part number: **196420-02652**



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	l1	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01305	ZN	0,83	1,83	mm	147	73	43	25	108	66	11
01305MG	MG	0,33	0,73	inch	5,79"	2,87"	1,69"	0,98"	4,25"	2,60"	0,43"

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE INCLUDED (NO BRACKETS) KIT YANMAR SAILDRIVE: ANODI + VITERIA (NO PIASTRINE DI FISSAGGIO)

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

Available in branded box, blister pack (for hanging),
polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1	ZN	0,94	2,07	1	01305/1
KIT1305-1AL	AL	0,48	1,06	1	01305/1AL
KIT1305-1MG	MG	0,37	0,82	1	01305/1MG

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE AND BRACKETS INCLUDED KIT YANMAR SAILDRIVE: ANODI + VITERIA E PIASTRINE DI FISSAGGIO

Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, SD40, SD50 and SD60 saildrives.

Available in branded box, blister pack (for hanging),
polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1C	ZN	0,10	0,22	1 1	01305/1 PLAC-1
KIT1305-1CAL	AL	0,99	2,18	1 1	01305/1AL PLAC-1
KIT1305-1CMG	MG	0,58	1,28	1 1	01305/1MG PLAC-1

YANMAR PENCILS KIT: ANODES + PLUGS KIT ANODI MOTORI ENTROBORDO YANMAR: ANODI + TAPPI

Yanmar inboard engines 6LP/6LY

original part number: **119773-92600**

Available in branded box, polybag or skin pack (for hanging)
Disponibile in scatola (standard), sacchetto o skinpack

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMA6LP/6LY/4LH		0,38	0,84	1 4	01317T 01318T

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

01316

01316T

01316TP



BEST
SELLER

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01316 (Anode only/Solo anodo)		0,03	0,07	mm inch	12 0,47"	32 1,26"	10 0,39"	3/8" UNC		
01316T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,07	0,15	mm inch	12 0,47"	32 1,26"		3/8" gas conico (bspt)		22 0,87"
01316TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 Brass	0,04	0,09	mm inch				3/8" gas conico (bspt)	3/8" UNC	22 0,87"


YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

original part number: **119574-18790**
same as: **TEC-E2-Z**

01317

01317T

01317TP



BEST
SELLER


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01317 (Anode only/Solo anodo)		0,07	0,15	mm inch	16 0,63"	51 2,01"	12 0,47"	7/16" UNC		
01317T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,13	0,29	mm inch	16 0,63"	51 2,01"		1/2" gas conico (bspt)		22 0,87"
01317TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 Brass	0,06	0,13	mm inch				1/2" gas conico (bspt)	7/16" UNC	22 0,87"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

01318

01318T

01318TP



BEST
SELLER

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01318 (Anode only/Solo anodo) same as: 02045-1		0,03	0,07	mm inch	12 0,47"	30 1,18"	10 0,39"	3/8" UNC		
01318T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	30 1,18"		3/8" gas conico (bspt)		17 0,67"
01318TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 Brass	0,03	0,07	mm inch				3/8" gas conico (bspt)	3/8" UNC	17 0,67"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR

original part number: **120650-18540 - 163100-18460**




01320



01320T



01320TP



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01320 (Anode only/Solo anodo) same as 02012-1, 02029-3, 08402		0,03	0,07	mm inch	15 0,59"	20 0,79"	9 0,35"		M8	
01320T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) same as 08402T, 02012-1T, 02029-3T, 06011T		0,07	0,15	mm inch	15 0,59"	20 0,79"		M18x1,5		23 0,91"
01320TP (Plug only/Solo Tappo ottone) same as 02012-1TP, 02029-3TP, 08402TP		0,04	0,09	mm inch				M18x1,5	M8	23 0,91"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER ANODO PER SCAMBIATORI YANMAR


01321



01321T



01321TP



original part number: **119574-44150**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01321 (Anode only/Solo anodo)		0,03	0,07	mm inch	12,70 0,50"	38 1,50"	12 0,47"			3/8"UNC
01321T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,07	0,15	mm inch	12,7 0,50"	38,10 1,50"		3/8"NPT		19 0,75"
01321TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,04	0,09	mm inch				3/8"NPT	3/8"UNC	19 0,75"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR

YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE A ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-02550**




COD		kg	lbs		a	h	m
01390-1		0,30	0,66	mm	82	25	M10
01390-1AL		0,14	0,31				
01390-1MG		0,09	0,20	inch	3,23"	0,98"	

YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE B ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-02570**




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01391-1		0,27	0,60	mm	82	24	12	19
01391-1AL		0,13	0,29					
01391-1MG		0,08	0,18	inch	3,23"	0,94"	0,47"	0,75"

YANMAR STERNDRIVE PROPELLER NUT ANODE OGIVA PER ENTROFUORIBORDO YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-09910**




COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01392-1		0,47	1,04	mm	37	61	55	11
01392-1AL		0,18	0,40					
01392-1MG		0,11	0,24	inch	1,46"	2,40"	2,17"	0,43"

YANMAR ANODE FOR TRIM CYLINDER ANODO PER TRIM YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-07360**



COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø1
01393-1		0,27	0,60	mm	51	12	22	50	38	5,50
01393-1AL		0,10	0,22							
01393-1MG		0,07	0,15	inch	2,01"	0,47"	0,87"	1,97"	1,50"	0,22"

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi

YANMAR

YANMAR ANODE FOR DRIVESHAFT HOUSING

ANODO PER ALLOGGIAMENTO ALBERO
TRASMISSIONE YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196350-02350**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1
01394-1	ZN	1,00	2,20	mm	178	109	17	35	10
01394-1AL	AL	0,38	0,84		7,01"	4,29"	0,67"	1,38"	0,39"
01394-1MG	MG	0,24	0,53	inch					

YANMAR STERNDRIVE KIT

KIT ANODI STERNDRIVE

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Hardware not included / Viteria non inclusa

Available in branded box, blister pack (for hanging), polybag or skin pack (for hanging)

Disponibile in scatola (standard), valva, sacchetto o skinpack



original part number: **196450-02490, 196450-02442**




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMARSTD	ZN	2,68	5,91	1	01390-1
				1	01391-1
				1	01392-1
				2	01393-1
				1	01394-1
KITYANMARSTDAL	AL	1,03	2,27	1	01390-1AL
				1	01391-1AL
				1	01392-1AL
				2	01393-1AL
				1	01394-1AL
KITYANMARSTD MG	MG	0,99	2,18	1	01390-1MG
				1	01391-1MG
				1	01392-1MG
				2	01393-1MG
				1	01394-1MG

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Popperi


ZF

ZF PLATE FOR ENGINE PLACCA PER MOTORI



COD		kg	lbs		l	h	Ø	m
06001		0,29	0,64	mm inch	50 1,97"	30 1,18"	69 2,72"	M10x1,5

ZF PENCIL ANODE BARROTTO PER SCAMBIATORE ZF



COD		kg	lbs		Ø	l	c	a
-----	--	----	-----	--	---	---	---	---


original part number: 3311301055 - same as: 02070T - 02053T

06002T (Zinc + brass)		0,03	0,07	mm	10	18	14	1/4" Gas conico (bspt)
06002TMG (Magnesium + brass)		0,01	0,02	inch	0,39"	0,71"	0,55"	
06003T (Zinc + brass)		0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	26 1,02"	18 0,71"	3/8" Gas conico (bspt)
06011T (Zinc + brass)		0,07	0,15	mm inch	15 0,59"	20 0,79"	23 0,91"	M18x1,5
original part number: 3217307021 same as: 01320T - 02012-1T - 08402T - 02029-3T								
06012T (Zinc + brass)		0,10	0,22	mm inch	15 0,59"	63 2,48"	22 0,87"	M18x1,5
original part number: 3217108021								

ZF COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE ANODO A COLLARE PER SAILDRIVE ZF

ZF/Nanni Saildrive SD10-SD12

original part number: 3321301012



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
06004X		0,94	2,07	mm	148	25	81	113	64
06004XMG		0,37	0,82	inch	5,83"	0,98"	3,19"	4,45"	2,52"



4.2 ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Hydrojets and Surface Propellers

Idrogetti e Eliche di superficie



ALAMARIN-JET	324
ARNESON - TWIN DISC	325
AUSTAL CATAMARANS	327
CASTOLDI	327
HAMILTON	329
HYDROMARINE	332
KAMEWA - ROLLS ROYCE	333
MJP - ULTRAJET	339
SEADOO (BRP)	340
WEBER MOTOR - TEXTRON	341
WILLIAM JET TENDER	341

ALAMARIN-JET

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET



original part number: **10053**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
02701	ZN	0,14	0,31	mm	71	30	14	11
02701AL	AL	0,06	0,13	inch	2,80"	1,18"	0,55"	0,43"


ALAMARIN-JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN-JET



original part number: **10054**
same as: **00101**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
02702	ZN	0,19	0,42	mm	13	70	22	8,50
02702AL	AL	0,08	0,18	inch	0,51"	2,76"	0,87"	0,33"

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET



original part number: **10409**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	c	Ø1
02703	ZN	0,14	0,31	mm	39	21	17,50	13,50	8,40
02703AL	AL	0,06	0,13	inch	1,54"	0,83"	0,69"	0,53"	0,33"

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET




original part number: **10441BIS - 10854**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
02704	ZN	0,07	0,15	mm	25	22	18	M8
02704AL	AL	0,03	0,07	inch	0,98"	0,87"	0,71"	

ALAMARIN-JET

ALAMARIN-JET SMALL PLATE ANODE PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN-JET

original part number: **10441**



COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
02705	ZN	0,13	0,29	mm	33	22	18	
02705AL	AL	0,05	0,11	inch	1,30"	0,87"	0,71"	M8

ALAMARIN-JET DISC ANODE DISCO PER MOTORI ALAMARIN-JET

original part number: **10408**




COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02706	ZN	0,18	0,40	mm	70	14	8	14
02706AL	AL	0,08	0,18	inch	2,76"	0,55"	0,31"	0,55"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON LARGE BAR ANODE BARRA GRANDE PER MOTORI ARNESON


original part number: **1009358**



COD		kg	lbs		l	a	b	i	h	Ø	Ø1
02510	ZN	1,56	3,44	mm	190	46	30	127	44,5	10,50	27
02510AL	AL	0,61	1,34	inch	7,48"	1,81"	1,18"	5,00"	1,75"	0,41"	1,06"

ARNESON SMALL BAR ANODE BARRA PICCOLA PER MOTORI ARNESON

original part number: **1009036**



COD		kg	lbs		l	a	b	i	h	Ø	Ø1
02511	ZN	0,54	1,19	mm	154	32	19	88	28	10,50	24
02511AL	AL	0,21	0,46	inch	6,06"	1,26"	0,75"	3,46"	1,10"	0,41"	0,94"




ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Hydrojets and Surface Propellers
Idrogetti e Eliche di Superficie

ARNESON - TWIN DISC


ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

same as: **00243**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02512		1,20	2,65	mm	147	65	22	70	13x35
02512AL		0,45	0,99	inch	5,79"	2,56"	0,87"	2,76"	0,51"x1,38"

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02513		2,00	4,41	mm	153	102	20	77	16
02513PAL		0,81	1,79	inch	6,02"	4,02"	0,79"	3,03"	0,63"


ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON



same as: **00255**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02514		8,00	17,64	mm	300	150	26	125	10,50
02514AL		3,14	6,92	inch	11,81"	5,91"	1,02"	4,92"	0,41"

ARNESON COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI ARNESON




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
02517		4,20	9,26	mm	40	170	95
02517AL		1,75	3,86	inch	1,57"	6,69"	3,74"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON ENGINE WASHER RONDELLA PER MOTORI ARNESON


original part number: **1009254**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
02518	ZN	0,94	2,07	mm	40	68	10,50
02518PAL	AL	0,36	0,79	inch	1,57"	2,68"	0,41"


AUSTAL CATAMARANS

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON ANODE ANODO A IMBULLONARE PER CATAMARANO AUSTAL



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950	ZN	1,00	2,20	mm	101	64	30	120	9X15	150x20x3
				inch	3,98"	2,52"	1,18"	4,72"	0,35"x0,59"	5,91"x0,79"x0,12"

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON RECESSED HULL ANODE ANODO PER SCAFO A IMBULLONARE



COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01951	ZN	9,00	19,84	mm	300	134	150	40	15x25	48	34
				inch	11,81"	5,28"	5,91"	1,57"	0,59"x0,98"	1,89"	1,34"

CASTOLDI

CASTOLDI SMALL BRACKET ANODES ANODO A SQUADRA PICCOLA CASTOLDI

original part number: **542.15062**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02400	ZN	0,45	0,99	mm	54	59	90	11	12
				inch	2,13"	2,32"	3,54"	0,43"	0,47"

CASTOLDI

CASTOLDI LARGE BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA GRANDE CASTOLDI

original part number: **542.16082**



COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02401	ZN	0,84	1,85	mm	77	68	120	11	14,5
				inch	3,03"	2,68"	4,72"	0,43"	0,57"

CASTOLDI ROD FOR ENGINES
BARROTTINO FILETTATO PER MOTORI CASTOLDI

original part number: **590.14055**



COD		kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
02402	ZN	0,05	0,11	mm	26	8	13	22	M10
				inch	1,02"	0,31"	0,51"	0,87"	

CASTOLDI ANODE SMALL WASHER FOR ENGINES
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI CASTOLDI

original part number: **590.16324**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02403/1	ZN	0,48	1,06	mm	58	35	26	10
02403-1AL	AL	0,19	0,42					
02403/1MG	MG	0,12	0,26	inch	2,28"	1,38"	1,02"	0,39"

CASTOLDI ANODE LARGE WASHER FOR ENGINES
RONDELLA GRANDE PER MOTORI CASTOLDI




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02404	ZN	1,51	3,33	mm	80	50	30	12
02404AL	AL	0,59	1,30					
02404MG	MG	0,38	0,84	inch	3,15"	1,97"	1,18"	0,47"

HAMILTON

HAMILTON JET LONG BAR ANODE
PLACCA GRANDE OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ291; HJ364

original part number: **104634**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02520	ZN	0,22	0,49	mm	98	19	20	80	9
02520AL	AL	0,10	0,22	inch	3,86"	0,75"	0,79"	3,15"	0,35"

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

original part number: **103359**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521	ZN	0,27	0,60	mm	80	24	25	57	10,5
				inch	3,15"	0,94"	0,98"	2,24"	0,41"

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

original part number: **203124**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521AL	AL	0,12	0,26	mm	79	23	25	57	10,5
				inch	3,11"	0,91"	0,98"	2,24"	0,41"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ291; HJ362

original part number: **105447- 203125**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02522	ZN	0,21	0,46	mm	47	25	18	25
				inch	1,85"	0,98"	0,71"	0,98"

HAMILTON

HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291;
HJ321/322/362/363; HJ402/422

original part number: **102185**





COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523	ZN	1,00	2,20	mm	98	25	16	8,50
				inch	3,86"	0,98"	0,63"	0,33"

HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291;
HJ321/322/362/363; HJ402/422

original part number: **203123**





COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523AL	AL	0,40	0,88	mm	98	25	10,50	8,50
				inch	3,86"	0,98"	0,41"	0,33"

HAMILTON JET PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292; HJ322/362; HM422

original part number: **111059 - 203130**




COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
02524	ZN	1,00	2,20	mm	118	59	26	60	9,5	20
02524AL	AL	0,38	0,84	inch	4,65"	2,32"	1,02"	2,36"	0,37"	0,79"

HAMILTON JET CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274; HJ322/362

original part number: **111654-111593**
111647-203133



COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525	ZN	0,26	0,57	mm	58	22	20	33	
02525AL	AL	0,10	0,22	inch	2,28"	0,87"	0,79"	1,30"	M8

HAMILTON

HAMILTON JET LARGE CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO GRANDE PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ363/391

original part number: **111644**




COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525-1	ZN	0,39	0,86	mm	70	22	20	40	M8
02525-1AL	AL	0,15	0,33	inch	2,76"	0,87"	0,79"	1,57"	

HAMILTON JET BIG ROUND PLATE
FLANGIA GRANDE TONDA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ362/363/391/402; HM422

original part number: **103862 - 203121**




COD		kg	lbs		l	h	h1	i	Ø	Ø1
02526	ZN	9,14	20,15	mm	175	57	42	70	15	32
02526AL	AL	3,54	7,80	inch	6,89"	2,24"	1,65"	2,76"	0,59"	1,26"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM461

original part number: **107890-203127**




COD		kg	lbs		l	a	h	l1	Ø
02527	ZN	1,76	3,88	mm	100	63	51	75	10,50
02527AL	AL	0,70	1,54	inch	3,94"	2,48"	2,01"	2,95"	0,41"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292/362

original part number: **112657 - 203131**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528	ZN	0,16	0,35	mm	38	25	10,50
02528AL	AL	0,07	0,15	inch	1,50"	0,98"	0,41"

HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM571

original part number: **107360**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02529	ZN	0,86	1,90	mm	75	32	37	40	25
				inch	2,95"	1,26"	1,46"	1,57"	0,98"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ213/241

original part number: **108582**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02530	ZN	0,06	0,13	mm	24	24	9,50
02530AL	AL	0,03	0,07	inch	0,94"	0,94"	0,37"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ391

original part number: **105764**

COD		kg	lbs		Ø	b	h	Ø1	Ø2
02531	ZN	0,60	1,32	mm	72	32	42	38	21
				inch	2,83"	1,26"	1,65"	1,50"	0,83"

HAMILTON JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA PER MOTORI HAMILTON

original part number: **212260 - 212094**

COD		kg	lbs		a	b	h	h1	m
02532	ZN	0,15	0,33	mm	56	21	25	16	M8
02532AL	AL	0,07	0,15	inch	2,20"	0,83"	0,98"	0,63"	

HYDROMARINE


HYDROMARINE COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI HYDROMARINE

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
02501	ZN	1,54	3,40	mm	150	15	100	11	7	63
				inch	5,91"	0,59"	3,94"	0,43"	0,28"	2,48"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL WASHER ANODE
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02450	ZN	0,47	1,04	mm inch	70 2,76"	27 1,06"	13 0,51"	30 1,18"

KAMEWA OVAL WASHER ANODE
RONDELLA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550




original part number: **10107701**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
02450BIS	ZN	0,49	1,08	mm inch	70 2,76"	60 2,36"	25 0,98"	32 1,26"	12,50 0,49"

KAMEWA LARGE WASHER ANODE
RONDELLA GRANDE PER MOTORI KAME

Kamewa Jet FF375S ; FF550




original part number: **10108210**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02451	ZN	0,72	1,59	mm inch	70 2,76"	42 1,65"	50 1,97"	13 0,51"

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550



original part number: **24017401**


COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02452	ZN	1,44	3,17	mm inch	160 6,30"	106 4,17"	17 0,67"	32 1,26"	11x15 0,43"x0,59"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA MEDIUM COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE MEDIO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S

original part number: **37517411**




COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02452BIS	ZN	3,00	6,61	mm inch	230 9,06"	126 4,96"	19 0,75"	28 1,10"	11x17 0,43"x0,67"

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

original part number: **55017401**




COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c	Ø2
02460	ZN	5,13	11,31	mm inch	242 9,53"	154 6,06"	30 1,18"	30 1,18"	16x25 0,63"x0,98"

KAMEWA PLATE ANODE
PLACCA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series

original part number: **10108220**




COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
02453	ZN	0,43	0,95	mm inch	58 2,28"	61 2,40"	16x40 0,63"x1,57"	7,5x11 0,30"x0,43"	25 0,98"	18 0,71"

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series

original part number: **10108230_2629008**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02454	ZN	2,08	4,59	mm inch	173 6,81"	87 3,43"	23 0,91"	80 3,15"	32 1,26"	11 0,43"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: **10108010_2629005 - 10208125**
same as: **00220**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
02454-1	ZN	1,03	2,27	mm	148	58	25	80	31	11x15
				inch	5,83"	2,28"	0,98"	3,15"	1,22"	0,43"x 0,59"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA


Kamewa A40 series



original part number:
10208140_2629013

COD		kg	lbs		l		l1	a
02455	ZN	0,74	1,63	mm	78		50	45
				inch	3,07"		1,97"	1,77"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		l		l1	a
02456	ZN	0,985	2,17	mm	90		60	48
				inch	3,54"		2,36"	1,89"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S



original part number: **10208120**
same as: **00511USA**

COD		kg	lbs		l		l1	a
02456-1	ZN	0,60	1,32	mm	82		40	76
				inch	3,23"		1,57"	2,99"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457	ZN	4,28	9,44	mm	400	77	36	17x25	30	140	40
				inch	15,75"	3,03"	1,42"	0,67"x0,98"	1,18"	5,51"	1,57"

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457/1	ZN	14,65	32,30	mm	600	100	36	17x25	40	220	40
				inch	23,62"	3,94"	1,42"	0,67"x0,98"	1,57"	8,66"	1,57"

KAMEWA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA



original part number: **2413383-55004810**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
02459	ZN	0,80	1,76	mm	80	24	50	32	12,50
				inch	3,15"	0,94"	1,97"	1,26"	0,49"


KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458	ZN	7,30	16,09	mm	285	385	12x20	25	260
				inch	11,22"	15,16"	0,47"x0,79"	0,98"	10,24"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA



original part number: **2629022 (40M17601)**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	i	c
02458BIS	ZN	4,65	10,25	mm inch	250 9,84"	340 13,39"	20 0,79"	225 8,86"	12x18 0,47"x0,71"

KAMEWA ANODE FOR JET TUNNEL
ANODO PER TUNNEL IDROGETTO KAMEWA



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02461	ZN	0,09	0,20	mm inch	25 0,98"	40 1,57"	6,50 0,26"

KAMEWA DISC ANODES
DISCO PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550



original part number: **10108231 - 10118101**
same as: **00155**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02462	ZN	1,88	4,14	mm inch	120 4,72"	40 1,57"	10,50 0,41"	25 0,98"

KAMEWA DISC ANODES
DISCO PER MOTORI KAMEWA




original part number: **10108228**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
02462-1	ZN	1,00	2,20	mm inch	105 4,13"	40 1,57"	12,50 0,49"	22 0,87"

KAMEWA PLATE ANODES
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550




original part number: **872175**
same as: **00723**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
02463	ZN	0,22	0,49	mm inch	60 2,36"	26 1,02"	56 2,20"	14 0,55"	28 1,10"	7 0,28"	13 0,51"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA WASHER ANODES
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA

original part number: **10107702**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
02464	ZN	0,23	0,51	mm inch	26 1,02"	44 1,73"	6,8 0,27"	16 0,63"

KAMEWA COLLAR ANODES
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa FF270

original part number: **2701240-2629001**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
02465	ZN	0,70	1,54	mm inch	23 0,91"	120 4,72"	92 3,62"

KAMEWA COLLAR ANODES
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa FF240


original part number: **24017401-2629016**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
02466	ZN	0,51	1,12	mm inch	23 0,91"	98 3,86"	75 2,95"


KAMEWA PENCIL ANODES
BARROTTO PER MOTORI KAMEWA

original part number: **RR10102601 - 200030901**



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	m
02467	ZN	0,12	0,26	mm inch	27 1,06"	26 1,02"	10 0,39"	M8



KAMEWA NUT ANODE
OGIVA PER MOTORI KAMEWA



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 02468	ZN	3,12	6,88	mm inch	40 1,57"	132 5,20"	30 1,18"	14 0,55"	30 1,18"

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET DISC ANODE
DISCO PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



original part number: **KG310 - 8700-037-00H**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK		2,08	4,59	mm	148	36	36	14,50
00105UKAL		0,86	1,90					
00105UKMG		0,55	1,21	inch	5,83"	1,42"	1,42"	0,57"

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET




COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E		7,20	15,87	mm	450	100	48x73	44	30	230
				inch	17,72"	3,94"	1,89"x 2,87"	1,73"	1,18"	9,06"

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00271E		4,00	8,82	mm	310	75	35	13x25	40	205
				inch	12,20"	2,95"	1,38"	0,51"x0,98"	1,57"	8,07"

MJP ULTRAJET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER MJP ULTRAJET



original part number: **8978-926-00G**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521		0,27	0,60	mm	80	24	25	57	10,5
				inch	3,15"	0,94"	0,98"	2,24"	0,41"

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI MJP ULTRAJET





original part number: **8729-926-009**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528		0,16	0,35	mm	38	25	10,50
02528AL		0,07	0,15	inch	1,50"	0,98"	0,41"

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI MJP ULTRAJET

original part number: **8700-026-00S**




COD		kg	lbs		a	b	Ø	Ø1	h
NEW	02580	ZN	1,70	3,75	mm 24 inch 0,94"	15 0,59"	115 4,33"	12 0,47"	102 4,02"

SEADOO (BRP)

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

original part number: **271001813 - 271001487**



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01090	ZN	0,04	0,09	mm 26 inch 1,02"	26 1,02"	13 0,51"	6,50 0,26"

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

original part number: **271001920**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01091	ZN	0,02	0,04	mm 27 inch 1,06"	27 1,06"	6 0,24"	6,50 0,26"

SEADOO PENCIL ANODE FOR AQUASCOOTER
BARROTTO PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo 260 -300HP

original part number: **271001942**
same as: **TEC-SD4**



COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01092 (Zinc + brass)	ZN	0,03	0,07	mm 31,80 inch 1,25"	31,80 1,25"	1/4" NPT	14 0,55"	10 0,39"

WEBER MOTOR - TEXTRON

WEBER MOTOR - TEXTRON PENCIL ANODE FOR HEAT EXCHANGER
BARROTTA PER SCAMBIATORI WEBER MOTOR - TEXTRON



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02900 (Anode only/Solo anodo)		0,04	0,09	mm inch	16 0,63"	63 2,48"	13 0,51"		7/16" UNC	
02900TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,05	0,11	mm inch				20x1,5	7/16" UNC	15 0,59"
02900T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,08	0,18	mm inch	16 0,63"	63 2,48"	13 0,51"	20x1,5	7/16" UNC	15 0,59"

WILLIAM JET TENDER

WILLIAM TENDER BOLT ON ANODE
PIASTRA A IMBULLONARE WILLIAM TENDER



original part number: **07-0430**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1		0,26	0,57	mm inch	98 3,86"	38 1,50"	13 0,51"	38 1,50"	8 0,31"

WILLIAM TENDER BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Small anode



original part number: **07-0007**
same as: **01408 - 01650**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01110		0,04	0,09	mm	15	24	6,50	12
01110AL		0,02	0,04					
01110MG		0,01	0,02	inch	0,59"	0,94"	0,26"	0,47"

WILLIAM TENDER DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Large anode



original part number: **07-0005**
same as: **01302**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01111		0,21	0,46	mm inch	53 2,09"	15 0,59"	8,5 0,33"



4.3 ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard engine pencil anodes for heat exchangers


Barrottini per scambiatori



AIFO - FPT - IVECO	344	mitsubishi	358
ALFA LAVAL - DOMETIC	345	NANNI DIESEL	359
BAUDOUIN	346	NOTHERN LIGHTS	359
BETA MARINE	346	ONAN	359
BMW	346	REINTJES	360
BUKH	347	RENAULT MARINE	360
CASTOLDI	347	RUGGERINI	360
CATERPILLAR	348	SCANIA	361
CONDARIA	350	SEADOO (BRP)	361
CUMMINS	351	SEN-DURE	362
CURSOR	352	SMART GYRO	362
FORD	352	STEYR MOTORS	363
GUIDI	352	UNIVERSAL	363
FRIGOMAR	353	VM	363
GENERAL MOTORS	354	COMPATIBLE VOLVO PENTA	364
HYUNDAI SEASALL	355	WEBER MOTOR - TEXTRON	365
KOHLER	355	WESTERBEKE	365
ISOTHERM	355	YAMAHA	366
ISOTTA FRASCHINI	356	YANMAR	366
GUASCOR	356	ZENORO	367
JOHN DEERE	357	ZF	367
LOMBARDINI	357	UK TYPE	368
MAN DIESEL	358	USA TYPE	369
MASE	358	GALVION ELEMENTS	371
MARTEC	358		

AIFO - FPT - IVECO

COD/NOTE		Anode Only Solo Anodo		kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02010			0,03	0,07	mm	14	26	8	12		T2
same as: 02350 - 02020 - 02071 - 02090					inch	0,55"	1,02"	0,31"	0,47"		
02010/99			0,03	0,07	mm	13	26	8	10		T2
original part number: 8105277 same as: 02012					inch	0,51"	1,02"	0,31"	0,39"		
02011			0,05	0,11	mm	20	20	11	14		T2
original part number: 8101772					inch	0,79"	0,79"	0,43"	0,55"		
02012			0,03	0,07	mm	13	26	8	10		T2
same as: 02010/99					inch	0,51"	1,02"	0,31"	0,39"		
NEW 02012-1			0,03	0,07	mm	15	20	9	M8		T1
original part number: 8093597 same as: 01320, 02029-3, 08402					inch	0,59"	0,79"	0,35"			
02013			0,01	0,02	mm	9,50	18	8	7		T2
original part number: 8109743					inch	0,37"	0,71"	0,31"	0,28"		
02017			0,05	0,11	mm	14	40	10	M8		T1
original part number: 8093454 same as: 02060					inch	0,55"	1,57"	0,39"			
02018			0,03	0,07	mm	14	26	8	11		T2
					inch	0,55"	1,02"	0,31"	0,43"		
NEW 02018-1			0,03	0,07	mm	15	19	10	10		T2
original part number: 8053627					inch	0,59"	0,75"	0,39"	0,39"		




T1




T2




COD/NOTE		Brass Plug Only Solo Tappo Ottone		kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02010TP			0,04	0,09	mm	18x1,5	12	24		2TP
same as: 02090TP					inch			0,47"		
02010TP/99			0,04	0,09	mm	18x1,5	10	24		2TP
original part number: 8053626 same as: 02353TP - 02018-1TP					inch			0,39"		
02011TP			0,09	0,20	mm	28x1,5	14	32		2TP
					inch			0,55"		
02011TP/98			0,11	0,24	mm	28x1,5	14	27		3TP
					inch			0,55"		
02012TP			0,04	0,09	mm	16x1,5	10	24		2TP
					inch			0,39"		
NEW 02012-1TP			0,04	0,09	mm	M18x1,5	M8	23		2TP
original part number: 8093596 same as: 01320TP - 02029-3TP - 08402TP					inch					
02013TP			0,02	0,04	mm	12x1,5	7	17		2TP
					inch			0,28"		
02014TP			0,01	0,02	mm	10x1	no hole	13		2TP
					inch					
02015TP			0,01	0,02	mm	10x1,25	no hole	13		2TP
					inch					
02017TP			0,04	0,09	mm	18x1,5	M8	22		2TP
same as: 02060TP - 02061TP					inch					
NEW 02018-1TP			0,04	0,09	mm	18x1,5	12	24		2TP
original part number: 8053626 same as: 02010TP/99 - 02353TP					inch					







2TP





3TP






AIFO - FPT - IVECO

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02010/99T		0,06	0,13	mm 13 <i>inch</i> 0,51"	26 1,02"	18x1,5	24 0,94"		2T 
02010T same as: 01800T - 02090T		0,07	0,15	mm 14 <i>inch</i> 0,55"	26 1,02"	18x1,5	24 0,94"		2T 
02011T		0,15	0,33	mm 20 <i>inch</i> 0,79"	20 0,79"	28x1,5	32 1,26"		2T 
02011T/98		0,16	0,35	mm 20 <i>inch</i> 0,79"	20 0,79"	28x1,5	27 1,06"		3T 
02012T		0,07	0,15	mm 13 <i>inch</i> 0,51"	26 1,02"	16x1,5	24 0,94"		2T 
NEW 02012-1T same as: 01320T - 02029-3T - 06011T - 08402T		0,07	0,15	mm 15 <i>inch</i> 0,59"	20 0,79"	18x1,5	23 0,91"		2T 
02013T		0,03	0,07	mm 9,50 <i>inch</i> 0,37"	18 0,71"	12x1,5	17 0,67"		2T 
02017T same as: 02060T		0,07	0,15	mm 14 <i>inch</i> 0,55"	40 1,57"	18x1,5	22 0,87"		2T 
NEW 02018-1T		0,07	0,15	mm 15 <i>inch</i> 0,59"	19 0,75"	18x1,5	24 0,94"		2T 


ALFA LAVAL - DOMETIC

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 08300	ZN	0,08	0,18	mm 29 <i>inch</i> 1,14"	15 0,59"	12x1,75 SX		1T 
NEW 08301	ZN	0,10	0,22	mm 24 <i>inch</i> 0,94"	30 1,18"	12X1,75		1T 


BAUDOUIN

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02300		0,01	0,02	mm <i>inch</i>	20 0,79"	45 1,77"	10 0,39"	M8		T1 
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c		brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02300TP		0,07	0,15	mm <i>inch</i>	24x1,5	8x1,25	30 1,18"			2TP 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02300T		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	20 0,79"	45 1,77"	24x1,5	30 1,18"		2T 






BETA MARINE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02800T original part number: 209-61840		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	9,50 0,37"	20 0,79"	1/4" GAS CONICO (bspt)	17 0,67"		2T 


BMW


COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01005 BMW D12 engine original part number: 1711-1329-197		0,05	0,11	mm <i>inch</i>	13 0,51"	50 1,97"	13 0,51"	3/8" UNC		T1 


BUKH

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02050 DV10, DV20, DV24 original part number: 00E0450 (2-62050)		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	12 0,47"	35 1,38"	8 0,31"	M5		T1	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02050T DV10, DV20, DV24 original part number: 00E0450 (2-62050)		0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	12 0,47"	35 1,38"	3/8" GAS (bspp)	22 0,87"		2T	
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo			reference drawing disegno di riferimento
02050TP DV10, DV20, DV24 original part number: 00E0450 (2-62050)		0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS (bspp)	M5	22 0,87"		2TP		
COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02052 same as: 02003 - 02027 - 02033		0,35	0,77	<i>mm</i> <i>inch</i>	12 0,47"	40 1,57"	10 0,39"	3/8" UNC		T1	
COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02053 same as: 02070-02351		0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	10 0,39"	18 0,71"	8 0,31"	8,50 0,33"		T2	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02053T same as: 02070T - 6002T		0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	17 0,67"		2T	
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo			reference drawing disegno di riferimento
02053TP same as: 02070TP - 02351TP		0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/4" GAS CONICO (bspt)	8,50 0,33"	14 0,55"		2TP		



CASTOLDI

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02402		0,05	0,11	<i>mm</i> <i>inch</i>	22 0,87"	26 1,02"	8 0,31"	 T6	


COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02020 same as: 02071-02350-02010-02090	ZN	0,03	0,07	mm 14 inch 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	12 0,47"		T2
02021 original part number: 6L2283	ZN	0,03	0,07	mm 10 inch 0,39"	55 2,17"	10 0,39"	1/4" UNC		T1
02021/1 original part number: 116-7009	ZN	0,02	0,04	mm 9 inch 0,35"	35 1,38"	10 0,39"	1/4" UNC		T1
02021-2	ZN	0,02	0,04	mm 10 inch 0,39"	40 1,57"	10 0,39"	8 0,31"		T2
02022 original part number: 6L2016	ZN	0,07	0,15	mm 22 inch 0,87"	20 0,79"	10 0,39"	5/8" UNF		T1
02023 original part number: 6L2289	ZN	0,11	0,24	mm 16 inch 0,63"	76 2,99"	13 0,51"	3/8" UNC		T1
02024 original part number: 6L2288	ZN	0,09	0,20	mm 16 inch 0,63"	63 2,48"	13 0,51"	3/8" UNC		T1
02024-1 original part number: CA5B9651	ZN	0,07	0,15	mm 16 inch 0,63"	51 2,01"	13 0,51"	3/8" UNC		T1
02024-2	ZN	0,06	0,13	mm 16 inch 0,63"	41 1,61"	13 0,51"	3/8" UNC		T1
02025	ZN	0,04	0,09	mm 14 inch 0,55"	33 1,30"	12 0,47"	5/16" UNC		T1
02026 original part number: 6L2286	ZN	0,24	0,53	mm 28 inch 1,10"	54 2,13"	20 0,79"	3/4" UNC		T1
02027 original part number: 6L2280 same as: 02003-02033-02052	ZN	0,03	0,07	mm 12 inch 0,47"	40 1,57"	10 0,39"	3/8" UNC		T1
02027AL	AL	0,01	0,02	mm 12 inch 0,47"	40 1,57"	10 0,39"	3/8" UNC		T1
02028 original part number: 7E5076	ZN	0,06	0,13	mm 16 inch 0,63"	41 1,61"	9 0,35"	7/16" UNF		T1
02029 original part number: 642281	ZN	0,04	0,09	mm 12,50 inch 0,49"	38 1,50"	10 0,39"	7/16" UNF		T1
02029BIS original part number: 6L3104	ZN	0,02	0,04	mm 10 inch 0,39"	38 1,50"	10 0,39"	1/4" UNC		T1
02029-1	ZN	0,06	0,13	mm 14 inch 0,55"	50 1,97"	10 0,39"	3/8" UNC		T1
02029-3 same as: 01320-2012-1-08402	ZN	0,03	0,07	mm 15 inch 0,59"	20 0,79"	9 0,35"	M8		T1




COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02021/1TP		0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	7/16" UNF	1/4" UNC	14 0,55"		2TP
02021TP original part number: 6L2282		0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/4" GAS CONICO (bspt)	1/4" UNC	10 0,39"		1TP
02022TP original part number: 6L2020		0,08	0,18	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNF	16 0,63"		1TP
02021-2TP		0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS CONICO (bspt)	8 0,31"	11 0,43"		1TP
02023TP same as: 02024-1TP - 02023TP		0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 0,55"		1TP
02024-1TP same as: 02024TP - 02023TP		0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 0,55"		1TP
02024TP original part number: 5B9169 same as: 02024-1TP - 02023TP		0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 0,55"		1TP
02026TP		0,28	0,62	<i>mm</i> <i>inch</i>	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	3/4" UNC	24 0,94"		1TP
02027TP original part number: 6L2279 same as: 02003TP		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	11 0,43"		1TP
02027-1TP original part number: 426-4063		0,06	0,13	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" NPT	22 0,87"	11 0,43"		1TP
02028TP		0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	25 0,98"		2TP
02029-1TP original part number: 3610785		0,05	0,11	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/4" UNF	3/8" UNC	22 0,87"		2TP
02029BISTP original part number: 1149096		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/4" GAS	1/4" UNC	16 0,63"		2TP
02029TP original part number: 6L2279G		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	19 0,75"		2TP
02029-2TP inox		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2-20 UNF	1/4-20 UNC	16 0,63"		2TP
NEW 02029-3TP same as: 01320TP - 02012-1TP - 08402TP		0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	M18x1,5	M8	23 0,91"		2TP





CATERPILLAR





COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02021/1T original part number: 116-7011		0,03	0,07	mm inch	9 0,35"	35 1,38"	7/16" UNF	14 0,55"		2T
02021T		0,05	0,11	mm inch	10 0,39"	55 2,17"	1/4" GAS CONICO (bspt)	10 0,39"		1T
02021-2T		0,04	0,09	mm inch	10 0,39"	40 1,57"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0,43"		1T
02022T		0,15	0,33	mm inch	22 0,87"	20 0,79"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0,63"		1T
02023T		0,16	0,35	mm inch	16 0,63"	76 2,99"	1/2" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		1T
02024T		0,14	0,31	mm inch	16 0,63"	63 2,48"	1/2" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		1T
02024-1T original part number: 589651		0,11	0,24	mm inch	16 0,63"	51 2,01"	1/2" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		1T
02026T		0,50	1,10	mm inch	28 1,10"	54 2,13"	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	24 0,94"		1T
02027T original part number: 642279		0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	40 1,57"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0,43"		1T
NEW 02027TAL		0,04	0,09	mm inch	12 0,47"	40 1,57"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0,43"		1T
02028T original part number: 7E5076		0,13	0,29	mm inch	16 0,63"	41 1,61"	1/2" GAS CONICO (bspt)	25 0,98"		2T
02029BIST		0,04	0,09	mm inch	10 0,39"	38 1,50"	1/4" GAS	22 0,87"		2T
02029T		0,07	0,15	mm inch	12,50 0,49"	38 1,50"	3/8" GAS CONICO (bspt)	19 0,75"		2T
02029-1T		0,11	0,24	mm inch	14 0,55"	50 1,97"	3/4" UNF	22 0,87"		2T
NEW 02029-3T original part number: 460-0015 same as: 01320T - 02012-1T - 08402T - 06011T		0,07	0,15	mm inch	15 0,59"	20 0,79"	M18x1,5	23 0,91"		2T





CONDARIA

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	Ø1	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02650		0,10	0,22	mm inch	26 1,02"	23 0,91"	15 0,59"	M12Sx 3,60 0,14"		
02651		0,08	0,18	mm inch	29 1,14"	15 0,59"	15 0,59"	M12Sx 3,70 0,15"		
02652		0,15	0,33	mm inch	29 1,14"	30 1,18"	15 0,59"	M12Sx 3,90 0,15"		
02653		0,37	0,82	mm inch	50 1,97"	26 1,02"	14 0,55"	M12Sx 3,50 0,14"		

CUMMINS

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02040		0,14	0,31	<i>mm</i> <i>inch</i>	18 0,71"	65 2,56"	15 0,59"	16x1,5		T1 
02041		0,05	0,11	<i>mm</i> <i>inch</i>	16 0,63"	31 1,22"	12 0,47"	3/8" UNC		T1 
02042		0,01	0,02	<i>mm</i> <i>inch</i>	10 0,39"	20 0,79"	8 0,31"	M6		T1 
02043		0,09	0,20	<i>mm</i> <i>inch</i>	16 0,63"	50 1,97"	10 0,39"	15,50 0,61"		T2
02044 original part number: 68241		0,07	0,15	<i>mm</i> <i>inch</i>	15,50 0,61"	50 1,97"	9 0,35"	7/16" UNF		T1
02045 original part number: 5290511 same as: TEC-E1-Z		0,05	0,11	<i>mm</i> <i>inch</i>	12,50 0,49"	50 1,97"	12 0,47"	3/8" UNC		T1
02045-1 same as: 01318		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	12 0,47"	30 1,18"	10 0,39"	3/8" UNC		T1



COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02043TP		0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,50 0,61"	22 0,87"		2TP 
02044TP		0,06	0,13	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	22 0,87"		2TP 
02045-1TP		0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" NPT	3/8" UNC	11 0,43"		1TP 
02045TP		0,04	0,09	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	19 0,75"		2TP 


COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02043T original part number: 006824100		0,12	0,26	<i>mm</i> <i>inch</i>	16 0,63	50 1,97"	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"		2T 
02044T		0,12	0,26	<i>mm</i> <i>inch</i>	15,50 0,61"	50 1,97"	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"		2T 
02045-1T original part number: 3957921		0,05	0,11	<i>mm</i> <i>inch</i>	12 0,47"	30 1,18"	3/8" NPT	11 0,43"		1T 
02045T		0,08	0,18	<i>mm</i> <i>inch</i>	12,50 0,49"	50 1,97"	3/8" GAS CONICO (bspt)	19 0,75"		2T 


CURSOR

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02035 original part number: 1P348599	ZN	0,04	0,09	mm inch	14 0,55"	35 1,38"	10 0,39"	M8	 T1 


FORD



COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070 same as: 02053 - 02351	ZN	0,02	0,04	mm inch	10 0,39"	18 0,71"	8 0,31"	8,50 0,33"	 T2 
02070/A	ZN	0,02	0,04	mm inch	10 0,39"	30 1,38"			 T4 
02071 same as: 02020 - 02350 - 02010 - 02090	ZN	0,03	0,07	mm inch	14 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	12 0,47"	 T2 


COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02070TP same as: 02351TP - 02053TP		0,02	0,04	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/4" GAS CONICO (bspt)	8,50 0,33"	14 0,55"	 2TP	
02071TP same as: 02350TP		0,05	0,11	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	12 0,47"	22 0,87"	 2TP	


COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070T same as: 02053T - 06002T		0,04	0,09	mm <i>inch</i>	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"	 2T	
02071T same as: 02350T		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	14 0,55"	26 1,02"	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"	 2T	

GUIDI






COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 01156-1	ZN	0,07	0,15	mm inch	21 0,83"	32 1,26"	28 1,10"	M6	 

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02660	ZN	0,09	0,20	mm <i>inch</i>	19 0,75"	40 1,57"	12 0,47"	M12		2T 
NEW 02661	ZN	0,25	0,55	mm <i>inch</i>	32 1,26"	40 1,57"	10 0,39"	20 0,79"		1T 
NEW 02662	ZN	0,04	0,09	mm <i>inch</i>	14 0,55"	40 1,57"	10 0,39"	8 0,31"		1T
NEW 02663	ZN	0,17	0,37	mm <i>inch</i>	25 0,98"	41 1,61"	11 0,43"	20 0,79"		1T



COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02660TP		0,14	0,31	mm <i>inch</i>	3/4" GAS	M12	32 1,26"		
NEW 02661TP		0,38	0,84	mm <i>inch</i>	1" 1/4 GAS	20 0,79"	50 1,97"		
NEW 02662TP		0,09	0,20	mm <i>inch</i>	1/2" GAS	8 0,31"	27 1,06"		
NEW 02663TP		0,36	0,79	mm <i>inch</i>	1" GAS	20 0,79"	46 1,81"		

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		a	c	l	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02660T		0,22	0,49	mm <i>inch</i>	3/4" GAS	32 1,26"	40 1,57"	19 0,75"		
NEW 02661T		0,63	1,39	mm <i>inch</i>	1" 1/4 GAS	50 1,97"	40 1,57"	32 1,26"		2TP
NEW 02662T		0,13	0,29	mm <i>inch</i>	1/2" GAS	27 1,06"	40 1,57"	14 0,55"		
NEW 02663T		0,53	1,17	mm <i>inch</i>	1" GAS	46 1,81"	41 1,61"	25 0,98"		



GENERAL MOTORS

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02000 original part number: 8517480 same as: 08500		0,08	0,18	<i>mm</i> <i>inch</i>	16 0,63"	54 2,13"	12 0,47"	7/16" UNC		T1 
02001 original part number: 8515851		0,18	0,40	<i>mm</i> <i>inch</i>	19 0,75"	85 3,35"	14 0,55"	5/8" UNC		T1
02002 original part number: 8515842		0,10	0,22	<i>mm</i> <i>inch</i>	19 0,75"	54 2,13"	14 0,55"	5/8" UNC		T1
02003 same as: 02027 - 02033 - 02052		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	12 0,47"	40 1,57"	10 0,39"	3/8" UNC		T1
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c		brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02000TP original part number: 8517479 same as: 08500TP		0,05	0,11	<i>mm</i> <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13 0,51"			1TP 
02001TP		0,08	0,18	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC	16 0,63"			1TP
02002TP		0,08	0,18	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC	16 0,63"			1TP 
02003TP same as: 02027TP		0,03	0,07	<i>mm</i> <i>inch</i>	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	11 0,43"			2TP
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02000T		0,12	0,26	<i>mm</i> <i>inch</i>	16 0,63"	54 2,13"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		1T 
02001T		0,26	0,57	<i>mm</i> <i>inch</i>	19 0,75"	85 3,35"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0,63"		1T
02002T		0,16	0,35	<i>mm</i> <i>inch</i>	19 0,75"	54 2,13"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0,63"		1T 
02003T		0,06	0,13	<i>mm</i> <i>inch</i>	12 0,47"	41 1,61"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0,43"		2T


HYUNDAI SEASALL


COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02170		0,11	0,24	mm17 inch0,67"	57	10	14	 T1	
					2,24"	0,39"	0,55"		
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02170TP		0,06	0,13	mmM20x1,5 inch	14	24		 2TP	
					0,55"	0,94"			
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02170T		0,16	0,35	mm17 inch0,67"	57	M20 x1,5	24	 2T	
					2,24"		0,94"		

KOHLER


COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	02353T		0,08	0,18	mm	15	30		24		2T 
			original part number: 0090802840-S	inch	0,59"	1,18"	18x1,5	0,94"			
COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
	TEC-E2C		0,11	0,24	mm	16	38		22		2T 
			original part number: 352142	inch	5/8"	1,50"	1/2" NPT	7/8"			


ISOTHERM


COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs	b	l	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	01453	ZN		0,063	0,14	mm inch	7/16" UNC	40 1,57"	16 0,63"	 

COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs	a	l	c	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	01453T			0,20	0,44	mm inch	1/2" GAS CONICO	40 1,57"	22 0,87"	16 0,63"	 

ISOTTA FRASCHINI

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02080		0,09	0,20	mm inch	20 0,79"	33 1,30"	10 0,39"	18X1,5		T1	
02081		0,03	0,07	mm inch	14 0,55"	20 0,79"	10 0,39"	M8		T1	
02082		0,04	0,09	mm inch	20 0,79"	35 1,38"	13 0,51"	18x1,5		T1	


COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02081TP		0,05	0,11	mm inch	18x1,5	M8	27 1,06"		7TP	
02082TP		0,09	0,20	mm inch	24X1,5	18X1,5	30 1,18"		7TP	


COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	b	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02081T		0,16	0,35	mm inch	14 0,55"	20 0,79"	18x1,5		27 1,06"		7T	
02082T		0,13	0,29	mm inch	20 0,79"	35 1,38"	24x1,5	18x1,5	30 1,18"		7T	

GUASCOR



COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	08500 same as: 02000	0,08	0,18	mm inch	16 0,63"	54 2,13"	12 0,47"	7/16" UNC			
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a		b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	08500TP same as: 02000TP	0,05	0,11	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)		7/16" UNC	13 0,51"			
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	e	h	Ø1	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	08500GR	0,08	0,18	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	36 1,42"	17 0,67"	M32X1,5			
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	Ø1	l	c	e	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	08500T	0,21	0,46	mm inch	16 0,63"	M 32X1,5	54 2,13"	13 0,51"	36 1,42"		

JOHN DEERE

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02920 original part number: 20120709dy2 same as: TEC-E2C-Z		0,06	0,13	mm <i>inch</i>	16 0,63"	38 1,50"	12 0,47"	7/16" UNC		T1 

COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E2C original part number: RE54993		0,11	0,24	mm <i>inch</i>	16 5/8"	38 1-1/2"	1/2" NPT	22 7/8"		2T 



LOMBARDINI

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02350 same as: 02010 - 02020 - 02071 - 02090		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	14 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	12 0,47"		T2	
02351 same as: 02053 - 02070		0,02	0,04	mm <i>inch</i>	10 0,39"	18 0,71"	8 0,31"	8,50 0,33"		T2	
02353		0,04	0,09	mm <i>inch</i>	15 0,59"	30 1,18"	8 0,31"	10 0,39"		T2	
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c		brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento
02350TP same as: 02071TP		0,05	0,11	mm <i>inch</i>	1/2" GAS CONICO (bspt)	12 0,47"	22 0,87"			2TP	
02351TP same as: 02070TP - 02053TP		0,05	0,11	mm <i>inch</i>	1/4" GAS CONICO (bspt)	8,50 0,33"	14 0,55"			2TP	
02353TP same as: 02010TP/99 - 02018-TP		0,04	0,09	mm <i>inch</i>	18x1,5	10 0,39"	24 0,94"			2TP	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
02350T		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	14 0,55"	26 1,02"	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"		2T	
02351T original part number: ED0090802150-5		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0,55"		2T	
02353T original part number: ED0090802840-5		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	15 0,59"	30 1,18"	18x1,5	24 0,94"		2T	



MAN DIESEL

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02130 MAN D2842LE433, V12-1550		0,03	0,07	mm inch	10 0,39"	30 1,18"	10 0,39"	M8 	T1 




MASE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02120T		0,03	0,07	mm inch	9,8 0,39"	18 0,71"	1/4" NPT 0,55"		2T 
02121T		0,02	0,04	mm inch	9,8 0,39"	5 0,20"	1/4" NPT 0,67"		2T 
02122T		0,12	0,27	mm inch	17,6 0,69"	15 0,59"	3/4" GAS (bspp) 1,42"		2T 




MARTEC

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02150T original part number: 950-7300		0,03	0,07	mm inch	10 0,39"	15 0,59"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0,67"		2T 
02151T original part number: 950-7301		0,02	0,04	mm inch	10 0,39"	26 1,02"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0,67"		2T 
02152T original part number: 950-7302		0,04	0,09	mm inch	10 0,39"	40 1,57"	1/4" GAS CONICO (bspt) 0,67"		2T 
02153T original part number: 950-7304		0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	40 1,57"	3/8" GAS CONICO (bspt) 0,67"		2T 

MITSUBISHI



COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02110		0,08	0,18	mm inch	16 0,63"	60 2,36"			
02111		0,21	0,46	mm inch	35 1,38"	31 1,22"	25 0,98"	M8 	T1 

NANNI DIESEL






COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02100			0,01	0,02	mm <i>inch</i>	10 0,39"	17 0,67"	9 0,35"	8 0,31"		T2 
02101			0,03	0,07	mm <i>inch</i>	14 0,55"	26 1,02"	8 0,31"	10 0,39"		T2
02102			0,12	0,26	mm <i>inch</i>	26 1,02"	25 0,98"	10 0,39"	22 0,87"		T2
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>		kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02100TP			0,03	0,07	mm <i>inch</i>	16x1,5	8 0,31"	17 0,67"		4TP 	
COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02100T			0,05	0,11	mm <i>inch</i>	10 0,39"	17 0,67"	16x1,5	17 0,67"		4T 

BEST
SELLER


NOTHERN LIGHTS

COD/NOTE		Anode Only <i>Solo Anodo</i>		kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	01317	ZN		0,07	0,15	mm inch	16 0,63"	51 2,01"	12 0,47"	7/16" UNC		
	original part number: 21-10010											
COD/NOTE		Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>		kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	01317TP			0,06	0,13	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	22 0,87"			
	original part number: 21-10000											
COD/NOTE		Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>		kg	lbs		a	c	l	Ø	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	01317T			0,13	0,29	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"	51 2,01"	16 0,63"		




ONAN

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02030		0,03	0,07	mm 10 inch	30 1,18"	6 0,24"	8 0,31"		T2 
02031		0,03	0,07	mm 13 inch	26 1,02"	5 0,20"	9,50 0,37"		T2 
02032		0,02	0,04	mm 11 inch	31 1,22"	9 0,35"	M8		T1 
02033 same as: 02003-02027-02052		0,03	0,07	mm 12 inch	40 1,57"	10 0,39"	3/8" UNC		T1 
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02031TP		0,04	0,09	mm 3/8" GAS CONICO (bspt) inch	9,50 0,37"	18 0,71"		2TP 	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02031T original part number: 130-4434		0,06	0,13	mm 13 inch	26 1,02"	3/8" GAS CONICO (bspt)	18 0,71"		2T 


REINTJES

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02962T original part number: AA301671 Gearbox: pos. 292		0,12	0,26	mm 14 inch 0,55"	83 3,27"	3/8" GAS (BSPP)	19 0,75"		2T 








RENAULT MARINE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01800 same as: 02010T		0,07	0,15	mm 14 <i>inch</i>	26 1,02"	18x1,5	24 0,94"		2T 
COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02090 same as: 02010 - 02020 - 02071 - 02350		0,04	0,09	mm 14 <i>inch</i>	26 1,02"	8 0,31"	12 0,47"		T2 
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02090TP same as: 02010TP		0,04	0,09	mm 18x1,5 <i>inch</i>	12 0,47"	24 0,94"		2TP 	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02090T		0,06	0,13	mm 14 <i>inch</i>	26 1,02"	18x1,5	24 0,94"		2T 


RUGGERINI

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02380		0,05	0,11	mm 20 inch 0,79"	23 0,91"		T4 


SCANIA

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	17 0,67"	45 1,77"	10 0,39"	12x1		T1 
02201 original part number: 1331818		0,08	0,18	mm <i>inch</i>	17 0,67"	45 1,77"	10 0,39"	M6		T1 
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c		brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02200TP		0,05	0,11	mm <i>inch</i>	1/2" GAS (bspp)	12x1	17 0,67"			4TP 
02201TP		0,06	0,13	mm <i>inch</i>	1/2" GAS (bspp)	M6	17 0,67"			4TP 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200T		0,13	0,29	mm <i>inch</i>	17 0,67"	45 1,77"	1/2 GAS (bspp)	17 0,67"		4T 
02201T original part number: 1331818		0,13	0,29	mm <i>inch</i>	17 0,67"	45 1,77"	1/2 GAS (bspp)	17 0,67"		4T 
NEW 02202T original part number: 1331819		0,16	0,35	mm <i>inch</i>	17 0,67"	62 2,44"	1/2 GAS (bspp)	17 0,67"		4T 



SEADOO (BRP)

COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01092 original part number: 271001942 same as: TEC-SD4		0,03	0,07	mm <i>inch</i>	10 0,39"	31,80 1,25"	1/4" NPT	14 0,55"		2T 


SEN-DURE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-SD1 original part number: #357-7066 same as: TEC-E00		0,03	0,07	mm 6,35 inch 1/4	51 2,01"	1/8" NPT	11 0,43"		2T 
TEC-SD2 original part number: #292-1 same as: TEC-E0		0,04	0,09	mm 9,50 inch 0,37"	44 1,73"	1/4" NPT	12,70 0,50"		2T
TEC-SD3 original part number: #292-2 same as: TEC-E0B		0,03	0,07	mm 9,50 inch 0,37"	19 0,75"	1/4" NPT	12,70 0,50"		2T
TEC-SD4 original part number: #292-3 same as: 01092		0,03	0,07	mm 10 inch 0,39"	31,80 1,24"	1/4" NPT	14 0,55"		2T
TEC-SD5 original part number: #292-4		0,03	0,07	mm 9,50 inch 0,37"	12,70 0,50"	1/4" NPT	14 0,55"		2T
TEC-SD6 original part number: #292-5 same as: TEC-E0A		0,05	0,11	mm 9,50 inch 0,37"	63 2,50"	1/4" NPT	12,70 0,50"		2T
TEC-SD7 original part number: #288-2 same as: TEC-E1G		0,07	0,15	mm 12,70 inch 0,50"	25 0,98"	3/8" NPT	17,50 0,69"		2T
TEC-SD8 original part number: #288-5 same as: TEC-E1F		0,07	0,15	mm 12,70 inch 0,50"	31,80 1,24"	3/8" NPT	19 0,75"		2T
TEC-SD9 original part number: #281-1		0,13	0,29	mm 16 inch 0,63"	41,30 1,63"	1/2" NPT	25 0,98"		2T
TEC-SD10 original part number: #281-2 same as: TEC-E2A		0,12	0,26	mm 16 inch 0,63"	25 0,98"	1/2" NPT	22 0,87"		2T



SMART GYRO

COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	08800	0,045	0,10	mm inch	20 0,79"	15 0,59"	14,6 0,57"			
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
NEW	08800TP	0,12	0,26	mm inch	3/4" GAS	14,6 0,57"	32 1,26"			
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW	08800T	0,17	0,37	mm inch	20 0,79"	15 0,59"	3/4" GAS 1,26"	32 1,26"		








STEYR MOTORS

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02940 original part number: 2178413/1		0,33	0,73	mm 14 inch 0,55"	30 1,18"	8 0,31"	M8		T1 
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02941T original part number: 2181091-0		0,03	0,07	mm 12,50 inch 0,49"	32 1,26"	3/8" NPT	19 0,75"		2T 









UNIVERSAL

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02960T		0,10	0,22	mm 14 inch 0,55"	45 1,77"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		1T 
02961T		0,12	0,26	mm 14 inch 0,55"	71 2,80"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		1T 





VM

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060 original part number: 11232001G same as: 02017		0,05	0,11	mm 14 inch 0,55"	40 1,57"	10 0,39"	M8			T1 
02061 original part number: 3123200		0,03	0,07	mm 14 inch 0,55"	20 0,79"	10 0,39"	M8			T1 
02064		0,03	0,07	mm 14,50 inch 0,57"	20 0,79"	36 1,42"	M8	M10		T3 
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento	
02060TP same as: 02017TP - 02061TP		0,04	0,09	mm 18x1,5 inch	M8	22 0,87"			2TP 	
02061TP same as: 02017TP - 02060TP		0,04	0,09	mm 18x1,5 inch	M8	22 0,87"			2TP 	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02060T		0,08	0,18	mm 14 inch 0,55"	40 1,57"	18x1,5	22 0,87"		2T 	
02061T original part number: 11232002 - BMW #: 1165 1763 331 - MERC #: 8M0151541 MERC #: 879194217 - MERC #: 811487 YANMAR #: 120650-13420		0,07	0,15	mm 14 inch 0,55"	20 0,79"	18x1,5	22 0,87"		2T 	

COMPATIBLE VOLVO PENTA


COD/NOTE	Pencil only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713 original part number: 832989		0,06	0,13	mm 15,50 inch 0,61"	40 1,57"	10 0,39"	7/16" UNC		 T1	
00713MG original part number: 832989		0,02	0,04	mm 15,50 inch 0,61"	40 1,57"	10 0,39"	7/16" UNC		 T1	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c		pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713TMG original part number: 832989		0,06	0,13	mm 15,50 inch 0,61"	40 1,57"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		 1T	
COD/NOTE	Pencil only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00714 original part number: 838929		0,03	0,07	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"	10 0,39"	7/16" UNC	M8	 T9	
00714AL original part number: 838929		0,01	0,02	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"	10 0,39"	7/16" UNC	M8	 T1	
00714-1		0,02	0,04	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"			M8	 T5	
00714-1AL		0,01	0,02	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"			M8	 T5	
00715		0,02	0,04	mm 16 inch 0,63"	13 0,51"	10 0,39"	5/16" UNC		 T1	
00716 original part number: 823661		0,16	0,35	mm 26 inch 1,02"	44 1,73"	8 0,31"	3/8" UNC		 T1	
00716AL original part number: 823661		0,06	0,13	mm 26 inch 1,02"	44 1,73"	8 0,31"	3/8" UNC		 T1	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c		pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713T original part number: 832989		0,10	0,22	mm 15,50 inch 0,61"	40 1,57"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		 1T	
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs			a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
00713TP same as: 00714TPF		0,04	0,09	mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch		7/16" UNC		13 0,51"	 1TP	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c		pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00714T original part number: 838929		0,08	0,18	mm 15 inch 0,59"	30 1,18"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		 1T	
00714TAL original part number: 838929		0,06	0,13	mm 16 inch 0,63"	30 1,18"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		 T1	
00714TMG original part number: 838929		0,06	0,13	mm 16 inch 0,63"	30 1,18"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0,51"		 1T	


COMPATIBLE VOLVO PENTA

COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
00714TPM original part number: 838928		0,04	0,09	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	M8	13 0,51"		5TP 	
00714TPF same as: 00713TP		0,04	0,09	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13 0,51"		1TP 	
COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00716T original part number: 823661		0,26	0,57	mm inch	26 1,02"	44 1,73"	1" GAS (bspp)	19 0,75"		6T 
COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
00716TP original part number: 823662		0,12	0,26	mm inch	1" GAS (bspp)	3/8" UNC	19 0,75"		6TP 	

WEBER MOTOR - TEXTRON


COD/NOTE	Anode Only <i>Solo Anodo</i>	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900	AL	0,04	0,09	mm inch	16 0,63"	63 2,48"	13 0,51"	7/16" UNC		T1 

COD/NOTE	Brass Plug Only <i>Solo Tappo Ottone</i>	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02900TP		0,05	0,11	mm inch	20x1,5	7/16" UNC	15 0,59"		4TP 



COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900T		0,08	0,18	mm inch	16 0,63"	63 2,48"	20x1,5	15 0,59"		4T 

original part number: 407892





WESTERBEKE

COD/NOTE	Complete with Brass Plug <i>Completo di Tappo in Ottone</i>	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E00 original part number: 301069 same as: TEC-SD1 		0,03	0,07	mm inch	6,35 1/4"	51 2,01"	1/8" NPT	11 7/16"		2T 
TEC-E1 original part number: 36889 		0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	51 2,01"	3/8" NPT	17,50 11/16"		2T 
TEC-E1E original part number: 301068 		0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	38 1,50"	3/8" NPT	17,50 11/16"		2T 
TEC-E0 original part number: 260085-S, 267928, 11885 same as: TEC-SD2 		0,04	0,09	mm inch	9,50 3/8"	44 1,73"	1/4" NPT	12,70 1/2"		2T 




YAMAHA

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01114		0,09	0,20	mm 20 <i>inch</i> 0,79"	39 1,54"	10 0,39"	M8		T1 
01160T		0,06	0,13	mm 12 <i>inch</i> 0,47"	52 2,05"	3/8" GAS CONICO (bspt) 19 0,75"			2T-1 
original part number: N51-11325-01									


YANMAR

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento		
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP											
01300	ZN	0,16	0,35	mm	30	40	16	M8		T1	
original part number: 104211-41300				inch	1,18"	1,57"	0,63"				
Yanmar 1GM, 6LY3 series											
01303	ZN	0,05	0,11	mm	20	20	10	M8		T7	
original part number: 27210-200200				inch	0,79"	0,79"	0,39"				
Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series											
01301	ZN	0,07	0,15	mm	20	30	10	M8		T7	
original part number: 27210-200300				inch	0,79"	1,18"	0,39"				
Yanmar 6CX-ETE series (x12)											
01312	ZN	0,09	0,20	mm	20	37	10	M8		T7	
original part number: 27210-200370				inch	0,79"	1,46"	0,39"				
Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series											
01306	ZN	0,12	0,26	mm	20	55	10	M8		T7	
original part number: 27210 - 200550 - 177301-54900				inch	0,79"	2,17"	0,39"				
Yanmar 6HYM-WET; PMX6, PMX8 series											
01311	ZN	0,20	0,44	mm	30	40	20	M8		T7	
original part number: 27200-300400				inch	1,18"	1,57"	0,79"				
COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento		
01310	ZN	0,36	0,79	mm	40	40	25	M10		T7	
original part number: 27200-400400				inch	1,57"	1,57"	0,98"				
01308	ZN	0,16	0,35	mm	20	68	10	M8		T8	
original part number: 104211-41300				inch	0,79"	2,68"	0,39"				
01321	ZN	0,03	0,07	mm	12,70	38	12	3/8" UNC		T1	
same as: TEC-E0H-Z - TEC-E1E-Z				inch	0,50"	1,50"	0,47"				
01316	ZN	0,03	0,07	mm	12	32	10	3/8" UNC		T1	
				inch	0,47"	1,26"	0,39"				
01317	ZN	0,07	0,15	mm	16	51	12	7/16" UNC		T1	
same as: TEC-E2-Z				inch	0,63"	2,01"	0,47"				
01318	ZN	0,03	0,07	mm	12	30	10	3/8" UNC		T1	
same as: 02045-1				inch	0,47"	1,18"	0,39"				
01320	ZN	0,03	0,07	mm	15	20	9	M8		T1	
original part number: 120650-18540 - 163100-18460 same as: 2012-1 - 02029-3 - 08402				inch	0,59"	0,79"	0,35"				


YANMAR

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
01320T original part number: 3217307021 same as: 02012-1T - 02029-3T - 08402T - 06011T		0,07	0,15	mm inch	15 0,59"	20 0,79"	M18x1,5	23 0,91"		2T	
COD/NOTE	Brass Plug Only Solo Tappo Ottone	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo		reference drawing disegno di riferimento	
01321TP		0,04	0,09	mm inch	3/8" NPT	3/8" UNC	19 0,75"		2TP		
01316TP		0,04	0,09	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	22 0,87"		2TP	2TP 	
01317TP		0,06	0,13	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	22 0,87"		2TP		
01318TP		0,03	0,07	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	17 0,67"		2TP		
01320TP original part number: 120650-18530 same as: 02012-1TP - 02029-3TP - 08402TP		0,04	0,09	mm inch	18x1,5	M8	23 0,91"		2TP		
COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto		reference drawing disegno di riferimento
01321T original part number: 119574-44150		0,07	0,15	mm inch	12,70 0,50"	38 1,50"	3/8" NPT	19 0,75"		2T	2T 
01316T		0,07	0,15	mm inch	12 0,47"	32 1,26"	3/8" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"		2T	
01317T original part number: 119574-18790		0,13	0,29	mm inch	16 0,63"	51 2,01"	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0,87"		2T	
01318T		0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	30 1,18"	3/8" GAS CONICO (bspt)	17 0,67"		2T	

ZENORO

COD/NOTE	Anode Only Solo Anodo	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E2C original part number: ZN27005		0,11	0,24	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	1/2" NPT 22 7/8"		


ZF

COD/NOTE	Complete with Brass Plug Completo di Tappo in Ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
06002T original part number: 3311301055 same as: 02070T - 02053T		0,04	0,09	mm inch	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 14 0,55"		2T 
06002TMG original part number: 3311301055		0,01	0,02	mm inch	10 0,39"	18 0,71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 14 0,55"		2T 
06003T		0,06	0,13	mm inch	12 0,47"	26 1,02"	3/8" GAS CONICO (bspt) 18 0,71"		2T
06011T original part number: 3217307021		0,07	0,15	mm inch	15 0,59"	20 0,79"	M18x1,5 23 0,91"		2T
06012T original part number: 3217108021		0,10	0,22	mm inch	15 0,59"	63 2,48"	18x1,5 22 0,87"		2T

UK TYPE

UK TYPE PENCIL ANODE WITH STEEL INSERT
BARROTTO TIPO UK CON INSERTO

with mild steel insert
con inserto in ferro





COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
20011	ZN	0,03	0,07	mm inch	9,50 3/8"	50,80 2,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20019	ZN	0,04	0,09	mm inch	9,50 3/8"	76,20 3,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20012	ZN	0,05	0,11	mm inch	9,50 3/8"	101,60 4,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20013	ZN	0,05	0,11	mm inch	12,70 1/2"	50,80 2,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20014	ZN	0,09	0,20	mm inch	12,70 1/2"	101,60 4,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20015	ZN	0,13	0,29	mm inch	12,70 1/2"	152,40 6,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20016	ZN	0,07	0,15	mm inch	16 5/8"	50,80 2,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20020	ZN	0,11	0,24	mm inch	16 5/8"	76,20 3,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20021	ZN	0,14	0,31	mm inch	16 5/8"	101,60 4,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20022	ZN	0,22	0,49	mm inch	16 5/8"	152,40 6,00"	10 0,39"	3/8"UNC
20017	ZN	0,11	0,24	mm inch	19 3/4"	50,80 2,00"	10 0,39"	5/8"UNC
20023	ZN	0,17	0,37	mm inch	19 3/4"	76,20 3,00"	10 0,39"	5/8"UNC
20024	ZN	0,22	0,49	mm inch	19 3/4"	101,60 4,00"	10 0,39"	5/8"UNC
20018	ZN	0,31	0,68	mm inch	19 3/4"	152,40 6,00"	10 0,39"	5/8"UNC
20008	ZN	0,24	0,53	mm inch	26,70 1,05"	50,80 2,00"	10 0,39"	3/4"UNC
20009	ZN	0,34	0,75	mm inch	26,70 1,05"	76,20 3,00"	10 0,39"	3/4"UNC
20010	ZN	0,42	0,93	mm inch	26,70 1,05"	101,60 4,00"	10 0,39"	3/4"UNC
20025	ZN	0,64	1,41	mm inch	26,70 1,05"	152,40 6,00"	10 0,39"	3/4"UNC

USA TYPE

USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTO TIPO USA

Anode Only
Solo Anodo



COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
TEC-E00-Z	ZN	0,01	0,02	mm inch	6,35 1/4"	51 2,01"	8 0,31"	1/4"UNC
TEC-E00A-Z	ZN	0,003	0,01	mm inch	6,35 1/4"	12,70 1/2"	8 0,31"	1/4"UNC
TEC-E0-Z	ZN	0,02	0,04	mm inch	9,50 3/8"	44 1,73"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0A-Z	ZN	0,04	0,09	mm inch	9,50 3/8"	64 2,52"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0B-Z	ZN	0,01	0,02	mm inch	9,50 3/8"	19 3/4"	10 0,39"	5/16"UNC
TEC-E0C-Z	ZN	0,02	0,04	mm inch	9,50 3/8"	38 1-1/2"	10 0,39"	1/4"UNC
TEC-E0H-Z same as: 01321 - TEC-E1E-Z	ZN	0,03	0,07	mm inch	12,70 1/2"	38 1-1/2"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1-Z same as: 02045	ZN	0,05	0,11	mm inch	12,70 1/2"	51 2,01"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1D-Z	ZN	0,04	0,09	mm inch	12,70 1/2"	44 1,73"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1E-Z same as: 01321 - TEC-E0H-Z	ZN	0,03	0,07	mm inch	12,70 1/2"	38 1-1/2"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1F-Z	ZN	0,03	0,07	mm inch	12,70 1/2"	32 1,26"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1G-Z	ZN	0,03	0,07	mm inch	12,70 1/2"	25 0,98"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E1H-Z	ZN	0,03	0,07	mm inch	9,50 3/8"	51 2,01"	12 0,47"	3/8"UNC
TEC-E2-Z same as: 01317	ZN	0,07	0,15	mm inch	16 5/8"	51 2,01"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2A-Z	ZN	0,04	0,09	mm inch	16 5/8"	25 0,98"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2B-Z	ZN	0,11	0,24	mm inch	16 5/8"	76 2,99"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E2C-Z same as: 02920	ZN	0,06	0,13	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	12 0,47"	7/16"UNC
TEC-E3-Z	ZN	0,11	0,24	mm inch	19 3/4"	51 2,01"	12 0,47"	1/2"UNC
TEC-E4-Z	ZN	0,18	0,40	mm inch	19 3/4"	86 3,39"	13 0,51"	1/2"UNC
TEC-E5-Z	ZN	0,20	0,44	mm inch	19 3/4"	92 3-5/8"	13 0,51"	1/2"UNC
TEC-E7-Z	ZN	0,55	1,21	mm inch	27 1-1/16"	127 5,00"	13 0,51"	3/4"UNC
TEC-E8-Z	ZN	0,35	0,77	mm inch	32 1-1/4"	57 2-1/4"	13 0,51"	3/4"UNC
TEC-E8A-Z	ZN	0,65	1,43	mm inch	27 1-1/16"	152 5,98"	13 0,51"	3/4"UNC


4.3

UK TYPE / USA TYPE

USA TYPE

USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTO TIPO USA

Complete with Brass Plug
Completo di Tappo in Ottone



COD		kg	lbs		Ø	l	a	c
TEC-E00 same as: TEC-SD1		0,03	0,07	mm inch	6,35 1/4"	51 2,01"	1/8"NPT	11 7/16"
TEC-E0 same as: TEC-SD2		0,04	0,09	mm inch	9,50 3/8"	44 1-3/4"	1/4"NPT	12,70 1/2"
TEC-E0A same as: TEC-SD6		0,05	0,11	mm inch	9,50 3/8"	64 2,52"	1/4"NPT	12,70 1/2"
TEC-E0B same as: TEC-SD3		0,03	0,07	mm inch	9,50 3/8"	19 3/4"	1/4"NPT	12,70 1/2"
TEC-E1		0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	51 2,01"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E1D		0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	44 1,73"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E1E		0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	38 1-1/2"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E1F same as: TEC-SD8		0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	31,80 1,25"	3/8"NPT	19,00 0,75"
TEC-E1G same as: TEC-SD7		0,07	0,15	mm inch	12,70 1/2"	25 0,98"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E1H		0,05	0,11	mm inch	9,50 3/8"	51 2,01"	3/8"NPT	17,50 11/16"
TEC-E2		0,12	0,26	mm inch	16 5/8"	51 2,01"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2A same as: TEC-SD10		0,12	0,26	mm inch	16 5/8"	25 0,98"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2B		0,12	0,26	mm inch	16 5/8"	76 2,99"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2C		0,11	0,24	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E3		0,50	1,10	mm inch	19 3/4"	51 2,01"	3/4"NPT	27 1-1/16"
TEC-E4		0,27	0,60	mm inch	19 3/4"	86 3-3/8"	3/4"NPT	27 1-1/16"
TEC-E5		0,59	1,30	mm inch	19 3/4"	92 3-5/8"	3/4"NPT	27 1-1/16"


GALVION ELEMENTS

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTI GALVION CON INSERTO

galvanised steel core
inserto in ferro zincato



20002
20000
20004
20005
20006




COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	m
20002 original part number: G500	ZN	0,02	0,04	mm inch	12,70 0,50"	19 0,75"	8 0,31"	12-28 UNF	12-28 UNF
20000 original part number: G625	ZN	0,03	0,07	mm inch	15,70 0,62"	19 0,75"	8 0,31"	12-28 UNF	12-28 UNF
20004 original part number: G825	ZN	0,04	0,09	mm inch	20,70 0,81"	19 0,75"	8 0,31"	12-28 UNF	12-28 UNF
20005 original part number: G825M6	ZN	0,04	0,09	mm inch	20,70 0,81"	19 0,75"	8 0,31"	M6	M6
20006 original part number: G1050	ZN	0,07	0,15	mm inch	26,70 1,05"	19 0,75"	8 0,31"	12-28 UNF	12-28 UNF

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTI GALVION CON INSERTO

galvanised steel core
inserto in ferro zincato



20007
20003-1



COD		kg	lbs		Ø	l	m
20007 original part number: G1050M2	ZN	0,07	0,15	mm inch	26,70 1,05"	19 0,75"	M6
20003-1 original part number: G1500(M)	ZN	0,15	0,33	mm inch	38 1,50"	19 0,75"	M6



5.1 MISCELLANEOUS ANODES

ANODI VARI

Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling


Refrigerazione, Aria Condizionata,
Scambiatori di calore

CONDARIA	374
FERNSTRUM KEEL COOLER	374
FRIGOBOAT	374
BOX COOLER	375
ISOTHERM	376
ONDA	377
WALTER KEEL COOLERS	377



CONDARIA

CONDARIA PENCIL ANODE FOR A/C SYSTEM
BARROTTO PER ARIA CONDIZIONATA CONDARIA




COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	Ø1
02650	ZN	0,10	0,22	mm inch	26 1,02"	23 0,91"	15 0,59"	M12Sx	3,60 0,14"
02651	ZN	0,08	0,18	mm inch	29 1,14"	15 0,59"	15 0,59"	M12Sx	3,70 0,15"
02652	ZN	0,15	0,33	mm inch	29 1,14"	30 1,18"	15 0,59"	M12Sx	3,90 0,15"
02653	ZN	0,37	0,82	mm inch	50 1,97"	26 1,02"	14 0,55"	M12Sx	3,50 0,14"

FERNSTRUM KEEL COOLER

FENSTRUM KEEL COOLER ANODES
ANODI PER SCAMBIATORI DA SCAFO FERNSTRUM

original part number: **26244 - 18744 - 28744**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
FKC-01	ZN	0,79	1,74	mm inch	126 4,96"	51 2,01"	22 0,87"	82 3,23"	14 0,55"	27 1,06"	24 0,94"
FKC-02	ZN	1,38	3,04	mm inch	180 7,09"	51 2,01"	26 1,02"	82 3,23"	14 0,55"	27 1,06"	24 0,94"
FKC-03	ZN	1,95	4,30	mm inch	229 9,02"	51 2,01"	26 1,02"	102 4,02"	14 0,55"	27 1,06"	24 0,94"

FRIGOBOAT

FRIGOBOAT WATER FILTER ANODE
ANODO PER FILTRO FRIGOBOAT

sold as a single two required /
venduto come singolo due necessari




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02600	ZN	0,04	0,09	mm inch	35 1,38"	6,50 0,26"	5 0,20"

BOX COOLER

RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO


complete with plug
completo di tappo



COD		kg	lbs		l	a	Ø	c
00601-4T (Zinc + Brass)		0,81	1,79	mm inch	211 8,31"	1" GAS (bspp)	25 0,98"	19 0,75"
00602-6ALT (Zinc + Steel plug)		0,56	1,23	mm inch	600 23,62"	3/4" GAS CONICO (bspt)	20 0,79"	17 1,14"


RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO

complete with copper washer and plug
completo di rondella in rame e tappo



	COD		kg	lbs		l	Ø	c	a
NEW	08700T (Zinc + Brass)		1,50	3,31	mm inch	600 23,62"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW	08700TAL (Aluminum + Brass)		0,67	1,48	mm inch	600 23,62"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW	08700TGS (Zinc + Galvanized steel)		1,48	3,26	mm inch	600 23,62"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW	08700TALGS (Aluminum + Galvanized steel) same as: 00602-6ALT		0,65	1,43	mm inch	600 23,62"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW	08701T (Zinc + Brass)		1,28	2,82	mm inch	500 19,69"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW	08701TAL (Aluminum + Brass)		0,58	1,28	mm inch	500 19,69"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW	08701TGS (Zinc + Galvanized steel)		1,26	2,78	mm inch	500 19,69"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)
NEW	08701TALGS (Aluminum + Galvanized steel)		0,56	1,23	mm inch	500 19,69"	20 0,79"	16 0,63"	3/4" GAS CONICO (bspt)


ROD WITHOUT PLUG
BARROTTI SENZA TAPPO



	COD		kg	lbs		l	l1	Ø	Ø1
NEW	08702		1,34	2,95	mm inch	600 23,62"	16 0,63"	20 0,79"	M18X2

ISOTHERM

ISOTHERM COLLAR FOR BOILERS
COLLARE ISOTHERM PER BOILERS



original part number: **sbe00006aa/39051**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01450		0,24	0,53	mm	10	42	101	52	5
01450MG		0,06	0,13	inch	0,39"	1,65"	3,98"	2,05"	0,20"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTO PER BOILERS ISOTHERM



COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01451 (Zinc + Brass)		0,08	0,18	mm	37	1/2" Gas Conico (Bspt)	22	17
				inch	1,46"		0,87"	0,67"


ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTO ISOTHERM



**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01452 (Zinc + Brass)		0,02	0,04	mm	12,70	1/4" Gas Conico (Bspt)	14	8
				inch	0,50"		0,55"	0,31"


ISOTHERM PENCIL ANODE
BARROTTO ISOTHERM



COD		kg	lbs		a	b	l	c	Ø
NEW 01453 (ANODO)		0,063	0,14	mm		7/16" UNC	40		16
				inch			1,57"		0,63"
NEW 01453T (COMPL. ANODO)		0,20	0,44	mm	1/2" GAS CONICO		40	22	16
				inch			1,57"	0,87"	0,63"

ONDA

ONDA PENCIL ANODES
BARROTTI ONDA



COD		kg	lbs		Ø	b	l	l1
NEW 08600	ZN	0,32	0,71	mm	29	M12	65	15
original p.n.: M270051-2				inch	1,14"		2,56"	0,59"
NEW 08601	ZN	0,09	0,20	mm	18	M2	45	15
original p.n.: M270051-0				inch	0,71"		1,77"	0,59"
NEW 08602	ZN	0,14	0,31	mm	23	M12	45	15
original p.n.: M270051-1				inch	0,91"		1,77"	0,59"
NEW 08603	ZN	0,17	0,37	mm	25	M12	45	15
original p.n.: M27005120003				inch	0,98"		1,77"	0,59"


WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h
WKC58	ZN	0,26	0,57	mm	159	22	12
				inch	6,26"	0,87"	0,47"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC453	ZN	0,12	0,26	mm	86	22	9	10
				inch	3,39"	0,86"	0,35"	0,39"

MISCELLANEOUS ANODES

ANODI VARI


Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes

Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE


ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC473	ZN	0,34	0,75	mm	172	32	15	10
				inch	6,77"	1,26"	0,59"	0,39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE


ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK1	ZN	0,47	1,04	mm	81	65	27	10
				inch	3,19"	2,56"	1,06"	0,39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE


ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK2	ZN	0,55	1,21	mm	80	83	28	10
				inch	3,15"	3,27"	1,10"	0,39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE

ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK3	ZN	1,45	3,20	mm	133	88	42	9
				inch	5,24"	3,46"	1,65"	0,35"





5.2 MISCELLANEOUS ANODES

ANODI VARI

Various application


Applicazioni varie



BUOY ANODES - PIASTRE PER BOE	382
CRAB TRAP ANODES - ANODO PER NASSE	382
DE-ICER - ANODO PER AERATORE	382
GRUNDFOS	382
KIRBY MORGAN	383
GRINDEX	384
SPURS	384
ZINC SPRAY	384
GROUNDING PLATES - PIASTRA MESSA A TERRA	385
MONITORING - MONITORAGGIO	386

BUOY ANODES - PIASTRE PER BOE

PLATE FOR STANDING BUOY WITH STAINLESS STEEL INSERT
PIASTRA PER BOE DI STAZIONAMENTO CON INSERTO INOX



COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø
00170	ZN	0,17	0,37	mm	86	40	20	40	15	22
				inch	3,39"	1,57"	0,79"	1,57"	0,59"	0,87"

CRAB TRAP ANODES - ANODO PER NASSE

CRAB TRAP ANODE
ANODO PER NASSE



COD		kg	lbs		l	l1	a	b	h
CTRP	ZN	0,35	0,77	mm	310	116	26	22	23
				inch	12,20"	4,57"	1,02"	0,87"	0,91"


DE-ICER - ANODO PER AERATORE

DE-ICER AREATOR ANODE
ANODO PER AERATORE DE-ICER

TKA01



TKA02




**BEST
SELLER**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
TKA01	ZN	0,15	0,33	mm	32	38	16
TKA01AL	AL	0,06	0,13				
TKA01MG	MG	0,04	0,09	inch	1,26"	1,50"	5/8"
TKA02	ZN	0,17	0,37	mm	32	38	12,70
TKA02AL	AL	0,06	0,13				
NEW TKA02MG	MG	0,04	0,09	inch	1,26"	1,50"	1/2"

GRUNDFOS

GRUNDFOS WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPE GRUNDFOS

Various sizes available
Disponibili in varie misure




COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	i1	Ø
GRUN-12	ZN	2,50	5,51	mm	460	100	18	20	1	40	36	7
				inch	18,11"	3,94"	0,71"	0,79"	0,04"	1,57"	1,42"	0,28"
GRUN-9	ZN	1,86	4,10	mm	345	100	18	20	1	40	36	7
				inch	13,58"	3,94"	0,71"	0,79"	0,04"	1,57"	1,42"	0,28"

KIRBY MORGAN

KIRBY MORGAN WHISKER ANODE
ANODO PER VISIERA KIRBY MORGAN


original part number: **560-300**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø
KBM01	ZN	0,05	0,11	mm inch	44,9 1,77"	8,3 0,33"	31,9 1,26"	4,5 0,18"

KIRBY MORGAN SLEEVE ANODE
ANODO PER CERNIERA KIRBY MORGAN


original part number: **560-304**



COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1
KBM02	ZN	0,03	0,07	mm inch	60 2,36"	6 0,24"	28,5 1,12"	17,5 0,69"	9,7 0,38"

KIRBY MORGAN SIDE SQUARE ANODE
ANODO QUADRATO KIRBY MORGAN

original part number: **560-307**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
KBM03	ZN	0,06	0,13	mm inch	22,5 0,89"	22,5 0,89"	8 0,31"	5,4 0,21"


KIT FOR KIRBY MORGAN HELMETS
KIT PER CASCO KIRBY MORGAN



COD		kg	lbs		notes
KITKIRBY-A	ZN	0,26	0,57		2 x KBM01 1 x KBM02 2 x KBM03


GRINDEX

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	Ø	Ø1
GRIN-1	ZN	0,35	0,77	mm	78	72	22	30	17	10,50
				inch	3,07"	2,83"	0,87"	1,18"	0,67"	0,41"

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
GRIN-2	ZN	0,29	0,64	mm	93	42	15	50	15	7
				inch	3,66"	1,65"	0,59"	1,97"	0,59"	0,28"

SPURS

SPURS ANODE
ANODO SPURS



COD		kg	lbs		b	a	h
TEC-SP-AB-ZN	ZN	0,03	0,07	mm	23	18	24
TEC-SP-AB-AL	AL	0,01	0,02	inch	0,91"	0,71"	0,94"
TEC-SP-AB-MG	MG	0,01	0,02				
TEC-SP-CDE-ZN	ZN	0,07	0,15	mm	32	25	38
TEC-SP-CDE-AL	AL	0,03	0,07	inch	1,26"	0,98"	1,50"
TEC-SP-CDE-MG	MG	0,02	0,04				
TEC-SP-F2F3-ZN	ZN	0,20	0,44	mm	52	32	72
TEC-SP-F2F3-AL	AL	0,08	0,18	inch	2,05"	1,26"	2,83"
TEC-SP-F2F3-MG	MG	0,05	0,11				
TEC-SP-FF1-ZN	ZN	0,16	0,35	mm	48	26	51
TEC-SP-FF1-AL	AL	0,06	0,13	inch	1,89"	1,02"	2,01"
TEC-SP-FF1-MG	MG	0,04	0,09				

ZINC SPRAY

ZINC SPRAY FOR COATING UNDERWATER EQUIPMENT
BOMBOLETTA DI ZINCO SPRAY PER VERNICIARE PARTI METALLICHE IMMERSI IN ACQUA

High content of Zinc
Alto contenuto di Zinco



COD	kg	lbs	
TEC-ZS1	0,37	0,82	High Zinc content - Ad alto contenuto di Zinco

GROUNDING PLATES - PIASTRA MESSA A TERRA

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy / Lega porosa di bronzo

COD		kg	lbs		l	a	i	h	Superf./Surface
PMSEAGROUND0 2 holes / 2 fori	 Bronze	0,56	1,23	mm inch	155 6,10"	50 1,97"	68 2,68"	13 0,51"	1.00 m² 39,37"2
PMSEAGROUND1 2 holes / 2 fori	 Bronze	0,88	1,94	mm inch	200 7,87"	65 2,56"	103 4,06"	13 0,51"	1.80 m² 70,87"2
PMSEAGROUND2 2 holes / 2 fori	 Bronze	1,74	3,84	mm inch	300 11,81"	80 3,15"	216 8,50"	12 0,47"	3.00 m² 118,11"2

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy / Lega di bronzo poroso

COD		kg	lbs		h	Ø	Superf./Surface
PMSEAGROUND3 1 hole / 1 foro	 Bronze	1,00	2,20	mm inch	13 0,51"	128 5,04"	1.50 m² 59,06"2

GROUNDING PLATES FOR ON BOARD ELECTRICAL DEVICES
PIASTRE PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE DI BORDO

Porous bronze alloy / Lega di bronzo poroso

COD		kg	lbs		l	a	i	i1	h	Superf./Surface
PMSEAGROUND4 4 holes / 4 fori	 Bronze	4,60	10,14	mm inch	455 17,91"	150 5,91"	255 10,04"	75 2,95"	13 0,51"	8.00 m² 314,6"2

GROUNDING PLATES

Grounding plates are an essential part for the proper functioning of the on-board electric devices. Made by a porous bronze alloy, they are installed on the hull by a specific hardware set in order to provide a reference earthing to electric and electronic equipment (e.g. radio communication system, satellite system).

The grounding plates have also the function of providing earthing to the lightning rod (LPS).

WARNING: grounding plates do not have any anode property and do not provide any cathodic protection.

PIASTRE DI MASSA POROSA

Le piastre di massa porosa sono una parte essenziale per il corretto funzionamento degli impianti elettrici di bordo. Realizzate in una lega di bronzo poroso, vengono installate sullo scafo tramite apposita viteria. La loro funzione è costituire una massa di riferimento per i negativi di apparecchiature elettriche-elettroniche (es. apparati radio, radiotelefon, impianti satellitari).

Le piastre di massa porosa hanno anche la funzione di realizzare il collegamento di massa per il parafulmine (LPS).

ATTENZIONE: le piastre di massa porosa non hanno proprietà anodiche e non forniscono alcuna protezione catodica.



MONITORING - MONITORAGGIO

PORTABLE PROTECT TEST
PROTECT TEST PORTATILE



COD	
PCTEST/P	PORTABLE PROTECT TEST for electrochemical potentials measurement <i>PROTECT TEST PORTATILE per misurazione potenziali elettrochimici</i>

REFERENCE PROBE IN Ag/AgCl
SONDA DI RIFERIMENTO IN Ag/AgCl



COD	
ELETT-AG/AGCL	REFERENCE PROBE IN Ag/AgCl with 20 meters cable <i>SONDA DI RIFERIMENTO IN Ag/AgCl con cavo da 20 metri</i>





PRODUCT SUMMARY

TABELLE RIEPILOGATIVE

BOLT-ON PLATES - PIASTRE DA IMBULLONARE 390

PENCIL ANODES / ANODE ONLY

BARROTTINI PER SCAMBIATORI / SOLO BARROTTINO 398

PENCIL ANODES / BRASS PLUG


BARROTTINI PER SCAMBIATORI / SOLO OTTONE 402

PENCIL ANDOES / WITH BRASS PLUG


BARROTTINI PER SCAMBIATORI / COMPLETO DI TAPPO IN OTTONE.... 404



type A




type B




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
TEC-24	ZN	0,330	0,73	112	4,41"	53	2,09"	19	0,75"	32	1,26"	6,5	0,26"	no	A
TEC-24AL	AL	0,130	0,29	112	4,41"	53	2,09"	19	0,75"	32	1,26"	6,5	0,26"	no	A
TEC-24MG	MG	0,080	0,18	112	4,41"	53	2,09"	19	0,75"	32	1,26"	6,5	0,26"	no	A
TEC-24	ZN	0,330	0,73	112	4,41"	53	2,09"	19	0,75"	32	1,26"	6,5	0,26"	no	A
00209	ZN	0,280	0,62	69	2,72"	50	1,97"	14	0,55"	33	1,30"	6,5	0,26"	no	A
00203	ZN	0,300	0,66	85	3,35"	47	1,85"	20	0,79"	33	1,30"	7	0,28"	no	A
TEC-20	ZN	0,180	0,40	85	3,35"	46	1,81"	14	0,55"	34	1,34"	7	0,28"	no	A
TEC-20MG	MG	0,04	0,09	85	3,35"	46	1,81"	14	0,55"	34	1,34"	7	0,28"	no	A
00212RIVA	ZN	0,220	0,49	100	3,94"	28	1,10"	12	0,47"	35	1,38"	6,5	0,26"	no	A
00247	ZN	1,240	2,73	149	5,87"	59	2,32"	30	1,18"	38	1,50"	7	0,28"	yes	A
TEC-BT	ZN	0,210	0,46	95	3,74"	28	1,10"	14	0,55"	38	1,50"	6,5	0,26"	yes	A
TEC-BTAL	AL	0,090	0,20	95	3,74"	28	1,10"	14	0,55"	38	1,50"	6,5	0,26"	yes	A
TEC-BTMG	MG	0,060	0,13	95	3,74"	28	1,10"	14	0,55"	38	1,50"	6,5	0,26"	yes	A
TEC-S-Z1	ZN	0,260	0,57	98	3,86"	38	1,50"	13	0,51"	38	1,50"	8	0,31"	no	A
00202	ZN	0,460	1,01	112	4,41"	66	2,60"	19	0,75"	40	1,57"	10	0,39"	no	A
00224	ZN	0,900	1,98	115	4,53"	65	2,56"	30	1,18"	40	1,57"	10,50	0,41"	yes	A
00224AL	AL	0,390	0,86	115	4,53"	65	2,56"	30	1,18"	40	1,57"	10,50	0,41"	yes	A
02750	ZN	0,280	0,62	90	3,54"	30	1,18"	15	0,59"	40	1,57"	10	0,39"	no	A
TEC-21	ZN	0,350	0,77	136	5,35"	58	2,28"	14	0,55"	41	1,61"	8,5	0,33"	no	A
TEC-40	ZN	1,000	2,20	190	7,48"	70	2,76"	13	0,51"	45	1,77"	7	0,28"	no	A
TEC-40MG	MG	0,250	0,55	190	7,48"	70	2,76"	13	0,51"	45	1,77"	7	0,28"	no	A
TEC-DOK	ZN	0,150	0,33	81	3,19"	32	1,26"	10	0,39"	46	1,81"	6,5	0,26"	no	A
00220-0	ZN	0,310	0,68	98	3,86"	44	1,73"	18	0,71"	48,5	1,91"	10,5	0,41"	yes	A
00220-0AL	AL	0,130	0,29	98	3,86"	44	1,73"	18	0,71"	48,5	1,91"	10,5	0,41"	yes	A
00220-0MG	MG	0,100	0,22	98	3,86"	44	1,73"	18	0,71"	48,5	1,91"	10,5	0,41"	yes	A
01804	ZN	0,160	0,35	80	3,15"	54	2,13"			50	1,97"	6,5	0,26"	no	A
00200	ZN	0,190	0,42	93	3,66"	40	1,57"	17	0,67"	50	1,97"	6,5	0,26"	no	A
00219	ZN	0,230	0,51	72	2,83"	47	1,85"	10	0,39"	50	1,97"	6,5	0,26"	no	A
00210	ZN	0,270	0,60	64	2,52"	64	2,52"	10	0,39"	50	1,97"	7	0,28"	no	A
00210MG	MG	0,070	0,15	64	2,52"	64	2,52"	10	0,39"	50	1,97"	7	0,28"	no	A
00211	ZN	0,280	0,62	100	3,94"	45	1,77"	9	0,35"	50	1,97"	7	0,28"	no	A
00201	ZN	0,330	0,73	117	4,61"	43	1,69"	20	0,79"	50	1,97"	7	0,28"	no	A

type A




type B




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
01600	ZN	0,190	0,42	123	4,84"	36	1,42"	10	0,39"	52	2,05"	7	0,28"	no	A
00204	ZN	0,530	1,17	145	5,71"	41	1,61"	23	0,91"	52	2,05"	6,5	0,26"	no	A
00212	ZN	0,980	2,16	110	4,33"	67	2,64"	20	0,79"	57	2,24"	7,2	0,28"	no	A
00474	ZN	0,220	0,49	88	3,46"	20	0,79"	20	0,79"	58	2,28"	8,5	0,33"	no	A
02524AL	AL	0,380	0,84	118	4,65"	59	2,32"	26	1,02"	60	2,36"	9,5	0,37"	yes	A
02524	ZN	1,00	2,20	118	4,65"	59	2,32"	26	1,02"	60	2,36"	9,5	0,37"	yes	A
00205	ZN	0,460	1,01	118	4,65"	34	1,34"	20	0,79"	60	2,36"	6,5	0,26"	no	A
00217	ZN	2,700	5,95	150	5,91"	80	3,15"	40	1,57"	60	2,36"	14,5	0,57"	yes	A
00239-1	ZN	0,270	0,60	110	4,33"	25	0,98"	15	0,59"	62	2,44"	6	0,24"	no	A
00746	ZN	0,280	0,62	95	3,74"	25	0,98"	20	0,79"	64,5	2,54"	7	0,28"	no	A
TEC-DIVERS-SMG	MG	0,430	0,95	150	5,91"	101	3,98"	13	0,51"	66	2,60"	11x45	0,43"x1,77"	yes	A
TEC-DIVERS-SAL	AL	0,640	1,41	150	5,91"	101	3,98"	13	0,51"	66	2,60"	11x45	0,43"x1,77"	yes	A
TEC-DIVERS-S	ZN	1,100	2,43	150	5,91"	101	3,98"	13	0,51"	66	2,60"	11x45	0,43"x1,77"	yes	A
TEC-ZHC-3	ZN	1,000	2,20	159	6,26"	70	2,76"	19	0,75"	67	2,64"	16x30	0,63"x1,18"	yes	A
00215	ZN	1,060	2,34	124	4,88"	81	3,19"	20	0,79"	68	2,68"	5,5	0,22"	no	A
00243	ZN	1,200	2,65	147	5,79"	65	2,56"	22	0,87"	70	2,76"	13x35	0,51x1,38	yes	A
00243AL	AL	0,450	0,99	147	5,79"	65	2,56"	22	0,87"	70	2,76"	13x35	0,51x1,38	yes	A
00229	ZN	0,560	1,23	100	3,94"	70	2,76"	12	0,47"	70	2,76"	6,5	0,26"	no	A
TEC-ZHC-2	ZN	1,080	2,38	145	5,71"	66	2,60"	19	0,75"	70	2,76"	15x25	0,59x0,98	yes	A
00267-1	ZN	0,920	2,03	150	5,91"	69	2,72"	17	0,67"	75	2,95"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
00267	ZN	1,500	3,31	151	5,94"	69	2,72"	26	1,02"	75	2,95"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00239	ZN	1,450	3,20	190	7,48"	54	2,13"	24	0,94"	76	2,99"	13	0,51"	yes	A
00213MG	MG	0,170	0,37	130	5,12"	50	1,97"	17	0,67"	77	3,03"	7	0,28"	no	A
00213	ZN	0,690	1,52	130	5,12"	50	1,97"	17	0,67"	77	3,03"	7	0,28"	no	A
00220MG	MG	0,310	0,68	148	5,83"	58	2,28"	25	0,98"	80	3,15"	11x15	0,43x0,59	yes	A
03510AL	AL	0,390	0,86	152	5,98"	52/68	2,05/2,68	23/29	0,91/1,14	80	3,15"	11x15	0,43x0,59	yes	A
00230MG	MG	0,470	1,04	210	8,27"	70	2,76"	27	1,06"	80	3,15"	18x25	0,71"x0,98"	yes	A
00220AL	AL	0,420	0,93	148	5,83"	58	2,28"	25	0,98"	80	3,15"	11x15	0,43x0,59	yes	A
00230/AL	AL	0,820	1,81	210	8,27"	70	2,76"	27	1,06"	80	3,15"	18x25	0,71"x0,98"	yes	A
00220	ZN	1,030	2,27	148	5,83"	58	2,28"	25	0,98"	80	3,15"	11x15	0,43x0,59	yes	A
03510	ZN	1,000	2,20	152	5,98"	52/68	2,05/2,68	23/29	0,91/1,14	80	3,15"	11x15	0,43x0,59	yes	A
00282AL	AL	1,200	2,65	200	7,87"	90	3,54"	35	1,38"	80	3,15"	15	0,59"	no	A

type A




type B




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
00230	ZN	1,850	4,08	210	8,27"	70	2,76"	27	1,06"	80	3,15"	18x25	0,71"x0,98"	yes	A
NACA01	ZN	1,230	2,71	240	9,45"	60	2,36"	31	1,22"	80	3,15"	13	0,51"	yes	A
NACA01AL	AL	0,500	1,10	240	9,45"	60	2,36"	31	1,22"	80	3,15"	13	0,51"	yes	A
TEC-25MG	MG	0,400	0,88	232	9,13"	84	3,31"	17	0,67"	97	3,82"	12,5	0,49"	no	A
TEC-25AL	ZN	0,620	1,37	232	9,13"	84	3,31"	17	0,67"	97	3,82"	12,5	0,49"	no	A
TEC-25	ZN	1,600	3,53	232	9,13"	84	3,31"	17	0,67"	97	3,82"	12,5	0,49"	no	A
00206	ZN	0,820	1,81	175	6,89"	39	1,54"	19	0,75"	100	3,94"	7	0,28"	no	A
00231MG	MG	0,950	2,09	210	8,27"	100	3,94"	30	1,18"	100	3,94"	18x25	0,71"x0,98"	yes	A
00262-2MG	MG	1,500	3,31	200	7,87"	100	3,94"	50	1,97"	100	3,94"	25x18	0,71"x0,98"	yes	A
00231/AL	AL	1,600	3,53	210	8,27"	100	3,94"	30	1,18"	100	3,94"	18x25	0,71"x0,98"	yes	A
00207	ZN	1,740	3,84	200	7,87"	44	1,73"	40	1,57"	100	3,94"	9	0,35"	no	A
00262-2AL	AL	2,300	5,07	200	7,87"	100	3,94"	50	1,97"	100	3,94"	25x18	0,71"x0,98"	yes	A
00241	ZN	3,400	7,50	200	7,87"	100	3,94"	25	0,98"	100	3,94"	10,5	0,41"	yes	A
00262/N	ZN	3,600	7,94	200	7,87"	100	3,94"	30	1,18"	100	3,94"	11x15	0,43"x0,59"	yes	A
00231	ZN	3,780	8,33	210	8,27"	100	3,94"	30	1,18"	100	3,94"	18x25	0,71"x0,98"	yes	A
00262-2	ZN	5,450	12,02	200	7,87"	100	3,94"	50	1,97"	100	3,94"	25x18	0,71"x0,98"	yes	A
WING03	ZN	7,500	16,53"	390	15,35"	130	5,12"	30	1,18"	100	3,94"	20x11	0,79"x0,43"	yes	A
WING03AL	AL	3,000	6,61	390	15,35"	130	5,12"	30	1,18"	100	3,94"	20x11	0,79"x0,43"	yes	A
WING04	ZN	10,750	23,70	390	15,35"	185	7,28"	30	1,18"	100	3,94"	20x11	0,79"x0,43"	yes	A
WING04AL	AL	4,250	9,37	390	15,35"	185	7,28"	30	1,18"	100	3,94"	20x11	0,79"x0,43"	yes	A
00235	ZN	2,300	5,07	190	7,48"	65	2,56"	30	1,18"	102	4,02"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00234	ZN	2,000	4,41	180	7,09"	65	2,56"	30	1,18"	102	4,02"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00238	ZN	4,180	9,22	210	8,27"	100	3,94"	32	1,26"	110	4,33"	19x25	0,75"x0,98"	yes	A
00238AL	AL	1,800	3,97	210	8,27"	100	3,94"	32	1,26"	110	4,33"	19x25	0,75"x0,98"	yes	A
00269EMG	MG	0,450	0,99	200	7,87"	65	2,56"	32	1,26"	110	4,33"	12	0,47"	yes	A
00269E/AL	AL	0,550	1,21	200	7,87"	65	2,56"	32	1,26"	110	4,33"	12	0,47"	yes	A
00269E	ZN	1,300	2,87	200	7,87"	65	2,56"	32	1,26"	110	4,33"	12	0,47"	yes	A
00236	ZN	2,500	5,51	200	7,87"	80	3,15"	22	0,87"	110	4,33"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00265	ZN	2,700	5,95	205	8,07"	65	2,56"	37	1,46"	110	4,33"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
TEC-ZHC-5	ZN	2,150	4,74	200	7,87"	100	3,94"	19	0,75"	111	4,37"	25x15	0,71"x0,59"	yes	A
00385/1AL	AL	0,160	0,35	95	3,74"	34	1,34"	17	0,67"	117	4,61"	7x25	0,28"x0,98"	yes	B
00385/1	ZN	0,250	0,55	95	3,74"	34	1,34"	17	0,67"	117	4,61"	7x25	0,28"x0,98"	yes	B

type A




type B




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
TEC-30MG	MG	0,260	0,57	156	6,14"	67	2,64"	16	0,63"	120	4,72"	6,7	0,26"	no	A
TEC-30AL	AL	0,640	1,41	156	6,14"	67	2,64"	16	0,63"	120	4,72"	6,7	0,26"	no	A
TEC-30	ZN	0,970	2,14	156	6,14"	67	2,64"	16	0,63"	120	4,72"	6,7	0,26"	no	A
01950	ZN	1,000	2,20	101	3,98"	64	2,52"	30	1,18"	120	4,72"	9x15	0,35"x0,59"	yes	B
00260-1	ZN	1,620	3,57	190	7,48"	50	1,97"	25	0,98"	120	4,72"	8,5	0,33"	no	A
00237	ZN	4,380	9,66	220	8,66"	100	3,94"	30	1,18"	120	4,72"	10,5	0,41"	yes	A
00255AL	AL	3,140	6,92	300	11,81"	150	5,91"	26	1,02"	125	4,92"	10,5	0,41"	yes	A
00255	ZN	8,000	17,64	300	11,81"	150	5,91"	26	1,02"	125	4,92"	10,5	0,41"	yes	A
TEC-Z-406MG	MG	0,800	1,76	213	8,13"	107	4,21"	27	1,06"	127	5,00"	12,5	0,49"	yes	A
TEC-Z-406	ZN	3,000	6,61	213	8,13"	107	4,21"	27	1,06"	127	5,00"	12,5	0,49"	yes	A
00266/1	ZN	3,100	6,83	207	8,15"	110	4,33"	24	0,94"	130	5,12"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00266	ZN	3,900	8,60	207	8,15"	110	4,33"	31	1,22"	130	5,12"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00386MG	MG	0,200	0,44	95	3,74"	40	1,57"	25	0,98"	132	5,20"	9x20	0,35"x0,79"	yes	B
00386AL	AL	0,250	0,55	95	3,74"	40	1,57"	25	0,98"	132	5,20"	9x20	0,35"x0,79"	yes	B
00386	ZN	0,500	1,10	95	3,74"	40	1,57"	25	0,98"	132	5,20"	9x20	0,35"x0,79"	yes	B
00385MG	MG	0,140	0,31	75	2,95"	34	1,34"	16	0,63"	135	5,31"	9x20	0,35"x0,79"	yes	B
00385AL	AL	0,150	0,33	75	2,95"	34	1,34"	16	0,63"	135	5,31"	9x20	0,35"x0,79"	yes	B
00385	ZN	0,250	0,55	75	2,95"	34	1,34"	16	0,63"	135	5,31"	9x20	0,35"x0,79"	yes	B
00386/1AL	AL	0,250	0,55	110	4,33"	42	1,65"	24	0,94"	135	5,31"	9x20	0,35"x0,79"	yes	B
00386/1	ZN	0,500	1,10	110	4,33"	42	1,65"	24	0,94"	135	5,31"	9x20	0,35"x0,79"	yes	B
00221MG	MG	0,680	1,50	247	9,72"	63	2,48"	30	1,18"	140	5,51"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00221AL	AL	1,070	2,36	247	9,72"	63	2,48"	30	1,18"	140	5,51"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
03511AL	AL	1,300	2,87	250	9,84"	55/75	2,17"/2,95"	29/45	1,14"/1,77"	140	5,51"	11x15	0,43x0,59	yes	A
TEC-DIVERS-MG	MG	1,250	2,76	305	12,01"	152	5,98"	13	0,51"	140	5,51"	13x102	0,51x4,02	yes	A
TEC-DIVERS-AL	AL	1,500	3,31	305	12,01"	152	5,98"	13	0,51"	140	5,51"	13x102	0,51x4,02	yes	A
TEC-DIVERSH-MG	MG	2,000	4,41	305	12,01"	152	5,98"	25	0,98"	140	5,51"	13x102	0,51x4,02	yes	A
00221	ZN	2,300	5,07	247	9,72"	63	2,48"	30	1,18"	140	5,51"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
03511	ZN	2,400	5,29	250	9,84"	55/75	2,17"/2,95"	21/37	0,83"/1,46"	140	5,51"	11x15	0,43x0,59	yes	A
TEC-DIVERSD-AL	AL	2,740	6,04	305	12,01"	152	5,98"	25	0,98"	140	5,51"	13x102	0,51x4,02	yes	A
TEC-DIVERS	ZN	3,500	7,72	305	12,01"	152	5,98"	13	0,51"	140	5,51"	13x102	0,51x4,02	yes	A
TEC-DIVERSD	ZN	6,660	14,68	305	12,01"	152	5,98"	25	0,98"	140	5,51"	13x102	0,51x4,02	yes	A
BK001	ZN	1,53	3,37	200	7,87"	90	3,54"	20	0,79"	140	5,51"	18,50	0,73"	no	A

type A




type B




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
BK001AL	AL	0,60	1,32	200	7,87"	90	3,54"	20	0,79"	140	5,51"	18,50	0,73"	no	A
00260-2	ZN	0,570	1,26	190	7,48"	30	1,18"	15	0,59"	150	5,91"	10	0,39"	no	A
00260-2AL	AL	0,220	0,49	190	7,48"	30	1,18"	15	0,59"	150	5,91"	10	0,39"	no	A
00672	ZN	1,200	2,65	300	11,81"	47	1,85"	12,5	0,49"	150	5,91"	9	0,35"	no	A
00280	ZN	4,500	9,92	268	10,55"	120	4,72"	30	1,18"	150	5,91"	14	0,55"	no	A
NACA03	ZN	3,000	6,61	370	14,57"	79	3,11"	38	1,50"	150	5,91"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
NACA03AL	AL	1,180	2,60	370	14,57"	79	3,11"	38	1,50"	150	5,91"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00260-3	ZN	1,150	2,54	230	9,06"	30	1,18"	25	0,98"	150	5,91"	8,5	0,33"	no	A
00260-3AL	AL	0,450	0,99	230	9,06"	30	1,18"	25	0,98"	150	5,91"	8,5	0,33"	no	A
00263/N	ZN	12,220	26,94	300	11,81"	160	6,30"	40	1,57"	150	5,91"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00255-6	ZN	8,130	17,92	300	11,81"	150	5,91"	26	1,02"	152	5,98"	10,5	0,41"	yes	A
00214MG	MG	0,610	1,34	217	8,54"	60	2,36"	30	1,18"	160	6,30"	8	0,31"	no	A
00270EMG	MG	0,700	1,54	320	12,60"	65	2,56"	33	1,30"	160	6,30"	12x65	0,47"x2,56"	yes	A
00270EAL	AL	1,000	2,20	320	12,60"	65	2,56"	33	1,30"	160	6,30"	12x65	0,47"x2,56"	yes	A
NACA04AL	AL	1,700	3,75	400	15,75"	84	3,31"	42	1,65"	160	6,30"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00266E	ZN	10,000	22,05	290	11,42"	208	8,19"	32	1,26"	160	6,30"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00266-2	ZN	7,000	15,43	280	11,02"	160	6,30"	34	1,34"	160	6,30"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00264N	ZN	14,000	30,86	300	11,81"	150	5,91"	50	1,97"	160	6,30"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
00270E	ZN	2,200	4,85	320	12,60"	65	2,56"	33	1,30"	160	6,30"	12x65	0,47"x2,56"	yes	A
00214	ZN	2,400	5,29	217	8,54"	60	2,36"	30	1,18"	160	6,30"	8	0,31"	no	A
00214AL	AL	0,940	2,07	217	8,54"	60	2,36"	30	1,18"	160	6,30"	8	0,31"	no	A
00265N	ZN	21,000	46,30	300	11,81"	200	7,87"	55	2,17"	160	6,30"	22x26	0,87"x1,02"	yes	A
00265N-AL	AL	8,400	18,52	300	11,81"	200	7,87"	55	2,17"	160	6,30"	22x26	0,87"x1,02"	yes	A
NACA08AL	AL	3,200	7,05	510	20,08"	106	4,17"	53	2,09"	160	6,30"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
NACA04	ZN	4,000	8,82	400	15,75"	84	3,31"	42	1,65"	160	6,30"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00242	ZN	4,200	9,26	280	11,02"	85	3,35"	30	1,18"	160	6,30"	12x30	0,47"x1,18"	yes	A
00242AL	AL	1,710	3,77	280	11,02"	85	3,35"	30	1,18"	160	6,30"	12x30	0,47"x1,18"	yes	A
00244	ZN	5,100	11,24	290	11,42"	90	3,54"	36	1,42"	160	6,30"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00264-1	ZN	8,000	17,64	300	11,81"	150	5,91"	28	1,10"	160	6,30"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00264-3	ZN	7,300	16,09	300	11,81"	150	5,91"	25	0,98"	160	6,30"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
00264	ZN	8,000	17,64	300	11,81"	150	5,91"	28	1,10"	160	6,30"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A

type A




type B




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
NACA08	ZN	8,250	18,19	510	20,08"	106	4,17"	53	2,09"	160	6,30"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
00279EAL	AL	8,500	18,74	490	19,29"	120	4,72"	60	2,36"	160	6,30"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00301B	ZN	1,000	2,20	110	4,33"	63	2,48"	26	1,02"	160	6,30"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00387MG	MG	0,450	0,99	120	4,72"	46	1,81"	35	1,38"	180	7,09"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00387/1AL	AL	0,460	1,02	135	5,31"	60	2,36"	30	1,18"	180	7,09"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00387AL	AL	0,650	1,43	120	4,72"	46	1,81"	35	1,38"	180	7,09"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00388MG	MG	0,700	1,54	140	5,51"	82	3,23"	26	1,02"	180	7,09"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00388AL	AL	1,000	2,20	140	5,51"	82	3,23"	26	1,02"	180	7,09"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00387	ZN	1,100	2,43	120	4,72"	46	1,81"	35	1,38"	180	7,09"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00388	ZN	2,000	4,41	140	5,51"	82	3,23"	26	1,02"	180	7,09"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00226	ZN	3,400	7,50	250	9,84"	67	2,64"	35	1,38"	180	7,09"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00225	ZN	5,000	11,02	322	12,68"	83	3,27"	30	1,18"	180	7,09"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00245	ZN	7,000	15,43	308	12,13"	85	3,35"	46	1,81"	180	7,09"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00279E-1AL	AL	9,000	19,84	400	15,75"	145	5,71"	60	2,36"	180	7,09"	18	0,71"	yes	A
00387/1	ZN	1,040	2,29	127	5,00"	62	2,44"	28	1,10"	190	7,48"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00350BMG	MG	0,450	0,99	120	4,72"	78	3,07"	25	0,98"	200	7,87"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00350BAL	AL	0,540	1,19	120	4,72"	78	3,07"	25	0,98"	200	7,87"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00300A-AL	AL	0,460	1,01	100	3,94"	60	2,36"	18	0,71"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00301A-AL	AL	0,550	1,21	110	4,33"	63	2,48"	31	1,22"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00300A	ZN	0,600	1,32	100	3,94"	60	2,36"	18	0,71"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00222MG	MG	0,680	1,50	290	11,42"	53	2,09"	33	1,30"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00351-1MG	MG	0,700	1,54	135	5,31"	87	3,43"	35	1,38"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00351-2-BMG	MG	0,635	1,40	140	5,51"	90	3,54"	42	1,65"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00351-1AL	AL	0,860	1,90	135	5,31"	87	3,43"	35	1,38"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00301A	ZN	1,000	2,20	110	4,33"	63	2,48"	26	1,02"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00350/B	ZN	1,000	2,20	120	4,72"	78	3,07"	25	0,98"	200	7,87"	13x35	0,51"x1,38"	yes	B
00351-2-BAL	AL	1,000	2,20	140	5,51"	90	3,54"	42	1,65"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00352AMG	MG	1,000	2,20	160	6,30"	100	3,94"	40	1,57"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00222AL	AL	1,060	2,34	290	11,42"	53	2,09"	33	1,30"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00223MG	MG	1,250	2,76	350	13,78"	68	2,68"	36	1,42"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00223-1MG	MG	1,730	3,81	325	12,80"	78	3,07"	35	1,38"	200	7,87"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A




type B




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
00352/A-AL	AL	1,300	2,87	160	6,30"	100	3,94"	40	1,57"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00223AL	AL	1,760	3,88	350	13,78"	68	2,68"	36	1,42"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00351/1	ZN	1,800	3,97	135	5,31"	87	3,43"	35	1,38"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00223-1AL	AL	2,250	4,96	325	12,80"	78	3,07"	35	1,38"	200	7,87"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
00223FAL	AL	2,200	4,85	282	11,10"	108	4,25"	35	1,38"	200	7,87"	19x25	0,75"x0,98"	yes	A
00351/2/B	ZN	2,100	4,63	140	5,51"	90	3,54"	42	1,65"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00222	ZN	2,700	5,95	290	11,42"	53	2,09"	33	1,30"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00352/A	ZN	3,100	6,83	160	6,30"	100	3,94"	40	1,57"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00223	ZN	4,500	9,92	350	13,78"	68	2,68"	36	1,42"	200	7,87"	13x25	0,51"x0,98"	yes	A
00223/1	ZN	5,000	11,02	325	12,80"	78	3,07"	35	1,38"	200	7,87"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
00223F	ZN	5,500	12,13	282	11,10"	108	4,25"	35	1,38"	200	7,87"	19x25	0,75"x0,98"	yes	A
00271E/MG	MG	1,010	2,23	310	12,20"	75	2,95"	40	1,57"	205	8,07"	12x25	0,47"x0,98"	yes	A
00271EAL	AL	1,750	3,86	310	12,20"	75	2,95"	40	1,57"	205	8,07"	12x25	0,47"x0,98"	yes	A
00271E	ZN	4,000	8,82	310	12,20"	75	2,95"	40	1,57"	205	8,07"	12x25	0,47"x0,98"	yes	A
00352-A1AL	AL	1,300	2,87	160	6,30"	100	3,94"	40	1,57"	220	8,66"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00352-A1	ZN	3,100	6,83	160	6,30"	100	3,94"	40	1,57"	220	8,66"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00274EAL	AL	3,600	7,94	450	17,72"	100	3,94"	30	1,18"	230	9,06"	12x43	0,49"x1,69"	yes	A
00272EMG	MG	1,760	3,88	455	17,91"	94	3,70"	40	1,57"	230	9,06"	19x30	0,75"x1,18"	yes	A
00273E	ZN	11,000	24,25	450	17,72"	105	4,13"	50	1,97"	230	9,06"	19x30	0,75"x1,18"	yes	A
00276E	ZN	12,000	26,46	455	17,91"	100	3,94"	40	1,57"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00277E	ZN	14,000	30,86	455	17,91"	100	3,94"	47	1,85"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00273EAL	AL	4,040	8,91	450	17,72"	105	4,13"	50	1,97"	230	9,06"	19x30	0,75"x1,18"	yes	A
00275EMG	MG	2,270	5,00	455	17,91"	105	4,13"	35	1,38"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00273EMG	MG	2,720	6,00	450	17,72"	105	4,13"	50	1,97"	230	9,06"	19x30	0,75"x1,18"	yes	A
00272EAL	AL	2,750	6,06	455	17,91"	94	3,70"	40	1,57"	230	9,06"	19x30	0,75"x1,18"	yes	A
00276EMG	MG	3,030	6,68	455	17,91"	100	3,94"	40	1,57"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
NACA08-230	ZN	8,000	17,64	510	20,08"	106	4,17"	53	2,09"	230	9,06"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
NACA08-230AL	AL	3,300	7,28	510	20,08"	106	4,17"	53	2,09"	230	9,06"	17x25	0,67"x0,98"	yes	A
00275EAL	AL	3,530	7,78	455	17,91"	105	4,13"	35	1,38"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00277EMG	MG	3,530	7,78	455	17,91"	100	3,94"	47	1,85"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00277EAL	AL	5,500	12,13	455	17,91"	100	3,94"	47	1,85"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A

type A




type B




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	mat.	kg	lbs	l		a		h		i		Ø		steel insert	type
				(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
00276EAL	AL	4,710	10,38	455	17,91"	100	3,94"	40	1,57"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00272E	ZN	7,000	15,43	455	17,91"	94	3,70"	40	1,57"	230	9,06"	19x30	0,75"x1,18"	yes	A
00274E	ZN	7,200	15,87	450	17,72"	100	3,94"	30	1,18"	230	9,06"	12x43	0,47"x1,69"	yes	A
00274EAL	AL	3,600	7,94	450	17,72"	100	3,94"	30	1,18"	230	9,06"	12x43	0,49"x1,69"	yes	A
00275E	ZN	9,000	19,84	455	17,91"	105	4,13"	35	1,38"	230	9,06"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00303FERRETTIAL	AL	1,000	2,20	200	7,87"	70	2,76"	28	1,10"	230	9,06"	12x20	0,47"x0,79"	yes	B
00303FERRETTI	ZN	2,200	4,85	200	7,87"	70	2,76"	28	1,10"	230	9,06"	12x20	0,47"x0,79"	yes	B
00680	MG	3,550	7,83	505	19,88"	81	3,19"	50	1,97"	240	9,45"	25x15	0,98"x0,59"	yes	A
00681	MG	7,900	17,42	590	23,23"	120	4,72"	60	2,36"	240	9,45"	14,5	0,57"	yes	A
00303M	ZN	2,200	4,85	210	8,27"	70	2,76"	28	1,10"	250	9,84"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00303MAL	AL	1,000	2,20	210	8,27"	70	2,76"	28	1,10"	250	9,84"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00302A-AL	AL	0,900	1,98	200	7,87"	70	2,76"	25	0,98"	250	9,84"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00304A-AL	AL	1,500	3,31	200	7,87"	90	3,54"	35	1,38"	250	9,84"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00302A	ZN	1,800	3,97	200	7,87"	70	2,76"	25	0,98"	250	9,84"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00304A	ZN	3,000	6,61	200	7,87"	90	3,54"	35	1,38"	250	9,84"	13x25	0,51"x0,98"	yes	B
00233	ZN	7,000	15,43	400	15,75"	80	3,15"	30	1,18"	250	9,84"	10,5	0,41"	yes	A
00389-3AL	AL	1,300	2,87	220	8,66"	96	3,78"	30	1,18"	260	10,24"	13x30	0,51"x1,18"	yes	B
00389-1AL	AL	1,600	3,53	220	8,66"	95	3,74"	32	1,26"	260	10,24"	13x30	0,51"x1,18"	yes	B
00389-3	ZN	3,000	6,61	220	8,66"	96	3,78"	30	1,18"	260	10,24"	13x30	0,51"x1,18"	yes	B
00389-1	ZN	3,600	7,94	220	8,66"	95	3,74"	32	1,26"	260	10,24"	13x30	0,51"x1,18"	yes	B
00278EAL	AL	10,980	24,21	540	21,26"	130	5,12"	70	2,76"	300	11,81"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00278E	ZN	28,000	61,73	540	21,26"	130	5,12"	70	2,76"	300	11,81"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00278EMG	MG	7,060	15,56	540	21,26"	130	5,12"	70	2,76"	300	11,81"	22x30	0,87"x1,18"	yes	A
00389-2AL	AL	1,500	3,31	215	8,46"	90	3,54"	30	1,18"	315	12,40"	12x20	0,47"x0,79"	yes	B
00389-4AL	AL	2,400	5,29	260	10,24"	90	3,54"	46	1,81"	315	12,40"	12x20	0,47"x0,79"	yes	B
00389-2	ZN	3,400	7,50	215	8,46"	90	3,54"	30	1,18"	315	12,40"	12x20	0,47"x0,79"	yes	B
00389-4	ZN	5,500	12,13	260	10,24"	90	3,54"	46	1,81"	315	12,40"	12x20	0,47"x0,79"	yes	B
00306-2AL	AL	2,500	5,51	300	11,81"	80	3,15"	40	1,57"	355	13,98"	13x40	0,51"x1,57"	yes	B
00306/2	ZN	5,000	11,02	300	11,81"	80	3,15"	40	1,57"	355	13,98"	13x40	0,51"x1,57"	yes	B
00661	ZN	3,000	6,61	880	34,65"	48	1,89"	11	0,43"	380	14,96"	9	0,35"	no	A
00660	ZN	4,200	9,26	1000	39,37"	50	1,97"	13	0,51"	450	17,72"	12	0,47"	no	A
00660MG	MG	1,00	2,20	1000	39,37"	50	1,97"	13	0,51"	450	17,72"	12	0,47"	no	A




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	Ø		L		l1		b	brand	type
	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)			
TEC-E00A-Z	6,35	1/4"	12,70	1/2"	8	0,31"	1/4" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E00-Z	6,35	1/4"	51	2,01"	8	0,31"	1/4" UNC	USA TYPE	T1
02021/1	9	0,35"	35	1,38"	10	0,39"	1/4" UNC	Caterpillar	T1
02013	9,5	0,37"	18	0,71"	8	0,31"	7	Aifo -Fpt - Iveco	T2
TEC-E0B-Z	9,5	0,37"	19	0,75"	10	0,39"	5/16" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E0C-Z	9,5	0,37"	38	1,50"	10	0,39"	1/4" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E0-Z	9,5	0,37"	44	1,73"	10	0,39"	5/16" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E1H-Z	9,5	0,37"	51	2,01"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E0A-Z	9,5	0,37"	64	2,52"	10	0,39"	5/16" UNC	USA TYPE	T1
20011	9,5	0,37"	50,80	2,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
20019	9,5	0,37"	76,20	3,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
20012	9,5	0,37"	101,60	4,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
02100	10	0,39"	17	0,67"	9	0,35"	8	Nanni Diesel	T2
02053	10	0,39"	18	0,71"	8	0,31"	8,5	Bukh	T2
02070	10	0,39"	18	0,71"	8	0,31"	8,5	Ford	T2
02351	10	0,39"	18	0,71"	8	0,31"	8,5	Lombardini	T2
02351MG	10	0,39"	18	0,71"	8	0,31"	8,5	Lombardini	T2
02042	10	0,39"	20	0,79"	8	0,31"	M6	Cummins	T1
02030	10	0,39"	30	1,18"	6	0,24"	8	Onan	T2
02130	10	0,39"	30	1,18"	10	0,39"	M8	Man Diesel	T1
02070/A	10	0,39"	30	1,18"	n/a	n/a	n/a	Ford	T1
02029BIS	10	0,39"	38	1,50"	10	0,39"	1/4" UNC	Caterpillar	T1
02021	10	0,39"	55	2,17"	10	0,39"	1/4" UNC	Caterpillar	T1
02021-2	10	0,39"	40	1,57"	10	0,39"	8	Caterpillar	T2
02032	11	0,43"	31	1,22"	9	0,35"	M8	Onan	T1
01318	12	0,47"	30	1,18"	10	0,39"	3/8" UNC	Yanmar	T1
02045-1	12	0,47"	30	1,18"	10	0,39"	3/8" UNC	Cummins	T1
02050	12	0,47"	35	1,38"	9	0,35"	M5	Bukh	T1
02027	12	0,47"	40	1,57"	10	0,39"	3/8" UNC	Caterpillar	T1
02033	12	0,47"	40	1,57"	10	0,39"	3/8" UNC	Onan	T1
02052	12	0,47"	40	1,57"	10	0,39"	3/8" UNC	Bukh	T1
02003	12	0,47"	41	1,61"	10	0,39"	3/8" UNC	General Motors	T1
01316	12	0,47"	32	1,26"	10	0,39"	3/8" UNC	Yanmar	T1
02029	12,5	0,49"	38	1,50"	10	0,39"	7/16" UNF	Caterpillar	T1
02045	12,7	0,50"	51	2,01"	12	0,47"	3/8" UNC	Cummins	T1
20002	12,7	0,50"	19	0,75"	8	0,31"	12-28 UNF	Galvion Elements	T1
TEC-E0H-Z	12,7	0,50"	38	1,50"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E1G-Z	12,7	0,50"	25	0,98"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	Ø		l		l1		b	brand	type
	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)			
TEC-E1F-Z	12,7	0,50"	32	1,26"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
01321	12,7	0,50"	38	1,50"	12	0,47"	3/8" UNC	Yanmar	T1
TEC-E1E-Z	12,7	0,50"	38	1,50"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E1D-Z	12,7	0,50"	44	1,73"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
20013	12,7	0,50"	50,80	2,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
TEC-E1-Z	12,7	0,50"	51	2,01"	12	0,47"	3/8" UNC	USA TYPE	T1
20014	12,7	0,50"	101,60	4,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
20015	12,7	0,50"	152,40	6,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
02031	13	0,51"	26	1,02"	5	0,20"	9,5	Onan	T2
02010/99	13	0,51"	26	1,02"	8	0,31"	10	Aifo -Fpt - Iveco	T2
02012	13	0,51"	26	1,02"	8	0,31"	10	Aifo -Fpt - Iveco	T2
01005	13	0,51"	50	1,97"	13	0,51"	3/8" UNC	BMW	T1
02061	14	0,55"	20	0,79"	10	0,39"	M8	VM	T1
02081	14	0,55"	20	0,79"	10	0,39"	M8	Isotta Fraschini	T1
02101	14	0,55"	26	1,02"	8	0,31"	10	Nanni Diesel	T2
02010	14	0,55"	26	1,02"	9	0,35"	12	Aifo -Fpt - Iveco	T2
02020	14	0,55"	26	1,02"	9	0,35"	12	Caterpillar	T2
02071	14	0,55"	26	1,02"	8	0,31"	12	Ford	T2
02350	14	0,55"	26	1,02"	7,5	0,30"	12	Lombardini	T2
02940	14	0,55"	30	1,18"	8	0,31"	M8	Steyr Motor	T1
02025	14	0,55"	33	1,30"	12	0,47"	5/16" UNC	Caterpillar	T1
02035	14	0,55"	35	1,38"	10	0,39"	M8	Cursor	T1
02060	14	0,55"	40	1,57"	10	0,39"	M8	VM	T2
02017	14	0,55"	40	1,57"	10	0,39"	M8	Aifo -Fpt - Iveco	T2
02018	14	0,55"	26	1,02"	8	0,31"	11	Aifo -Fpt - Iveco	T2
02029-1	14	0,55"	50	1,97"	10	0,39"	3/8"UNC	Caterpillar	T1
02064	14,5	0,57"	20	0,79"	36	1,42"	M8	VM	T3
01320	15	0,59"	20	0,79"	9	0,35"	M8	Yanmar	T1
02012-1	15	0,59"	20	0,79"	9	0,35"	M8	Aifo-Ftp- Iveco	T1
02029-3	15	0,59"	20	0,79"	9	0,35"	M8	Caterpillar	T1
08402	15	0,59"	20	0,79"	9	0,35"	M8	Cox	T1
02090	15	0,59"	26	1,02"	8	0,31"	12	Renault Marine Couach	T2
02353	15	0,59"	30	1,18"	8	0,31"	10	Lombardini	T2
02018-1	15	0,59"	19	0,75"	10	0,39"	10	AIFO - FPT - IVECO	T2
00714	15	0,59"	30	1,18"	10	0,39"	7/16" UNC	Compatible Volvo Penta	T9
00714AL	15	0,59"	30	1,18"	10	0,39"	7/16" UNC	Compatible Volvo Penta	T1
00714-1	15	0,59"	30	1,18"	n/a	n/a	n/a	Compatible Volvo Penta	T5
00714-1AL	15	0,59"	30	1,18"	n/a	n/a	n/a	Compatible Volvo Penta	T5




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	Ø		l		l1		b	brand	type
	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)			
00713	15,5	0,61"	40	1,57"	10	0,39"	7/16" UNC	Compatible Volvo Penta	T1
00713MG	15,5	0,61"	40	1,57"	10	0,39"	7/16" UNC	Compatible Volvo Penta	T1
02044	15,5	0,61"	50	1,97"	9	0,35"	7/16" UNF	Cummins	T1
20000	15,7	0,62"	19	0,75"	8	0,31"	12-28 UNF	Galvion Elements	T1
00715	16	0,63"	13	0,51"	10	0,39"	5/16" UNC	Compatible Volvo Penta	T1
TEC-E2A-Z	16	0,63"	25	0,98"	12	0,47"	7/16" UNC	USA TYPE	T1
02041	16	0,63"	31	1,22"	12	0,47"	3/8" UNC	Cummins	T1
02920	16	0,63"	38	1,50"	12	0,47"	7/16" UNC	John Deere	T1
TEC-E2C-Z	16	0,63"	38	1,50"	12	0,47"	7/16" UNC	USA TYPE	T1
02028	16	0,63"	41	1,61"	9	0,35"	7/16" UNF	Caterpillar	T1
02043	16	0,63"	50	1,97"	10	0,39"	15,5	Cummins	T2
01317	16	0,63"	51	2,01"	12	0,47"	7/16" UNC	Yanmar	T1
20016	16	0,63"	50,80	2,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
02024-1	16	0,63"	51	2,01"	13	0,51"	3/8" UNC	Caterpillar	T1
TEC-E2-Z	16	0,63"	51	2,01"	12	0,47"	7/16" UNC	USA TYPE	T1
02000	16	0,63"	54	2,13"	12	0,47"	7/16" UNC	General Motors	T1
02024	16	0,63"	63	2,48"	13	0,51"	3/8" UNC	Caterpillar	T1
02900	16	0,63"	63	2,48"	13	0,51"	7/16" UNC	Weber motor - Textron	T1
02023	16	0,63"	76	2,99"	13	0,51"	3/8" UNC	Caterpillar	T1
TEC-E2B-Z	16	0,63"	76	2,99"	12	0,47"	7/16" UNC	USA TYPE	T1
20020	16	0,63"	76,20	3,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
20021	16	0,63"	101,60	4,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
20022	16	0,63"	152,40	6,00"	10	0,39"	3/8" UNC	UK TYPE	T1
02200	17	0,67"	45	1,77"	10	0,39"	12x1	Scania	T1
02201	17	0,67"	45	1,77"	10	0,39"	M6	Scania	T1
02170	17	0,67"	57	2,24"	10	0,39"	14	Hyundai Seasall	T2
02040	18	0,71"	65	2,56"	15	0,59"	16x1,5	Cummins	T1
20017	19	0,75"	50,80	2,00"	10	0,39"	5/8" UNC	UK TYPE	T1
TEC-E3-Z	19	0,75"	51	2,01"	12	0,47"	1/2" UNC	USA TYPE	T1
02002	19	0,75"	54	2,13"	14	0,55"	5/8" UNC	General Motors	T1
20023	19	0,75"	76,20	3,00"	10	0,39"	5/8" UNC	UK TYPE	T1
02001	19	0,75"	85	3,35"	14	0,55"	5/8" UNC	General Motors	T1
TEC-E4-Z	19	0,75"	86	3,39"	13	0,51"	1/2" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E5-Z	19	0,75"	92	3,62"	13	0,51"	1/2" UNC	USA TYPE	T1
20024	19	0,75"	101,6	4,00"	10	0,39"	5/8" UNC	UK TYPE	T1
20018	19	0,75"	152,4	6,00"	10	0,39"	5/8" UNC	UK TYPE	T1
02011	20	0,79"	20	0,79"	11	0,43"	14	Aifo -Fpt - Iveco	T2
01303	20	0,79"	20	0,79"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	$\varnothing$		l		l1		b	brand	type
	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)			
02380	20	0,79"	23	0,91"	n/a	n/a	n/a	Ruggerini	T4
01301	20	0,79"	30	1,18"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7
01313	20	0,79"	30	1,18"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7
02080	20	0,79"	33	1,30"	10	0,39"	18x1,5	Isotta Fraschini	T1
02082	20	0,79"	35	1,38"	13	0,51"	18x1,5	Isotta Fraschini	T1
01312	20	0,79"	37	1,46"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7
01114	20	0,79"	39	1,54"	10	0,39"	M8	Yamaha	T1
02300	20	0,79"	45	1,77"	10	0,39"	M8	Baudouin	T1
01306	20	0,79"	55	2,17"	10	0,39"	M8	Yanmar	T7
01308	20	0,79"	68	2,68"	10	0,39"	M8	Yanmar	T8
20004	20,7	0,81"	19	0,75"	8	0,31"	12-28 UNF	Galvion Elements	T1
20005	20,7	0,81"	19	0,75"	8	0,31"	M6	Galvion Elements	T1
02022	22	0,87"	20	0,79"	10	0,39"	5/8"UNF	Caterpillar	T1
02402	22	0,87"	26	1,02"	8	0,31"	M10	Castoldi	T6
02650	26	1,02"	23	0,91"	15	0,59"	M12Sx	Condaria	T1
02102	26	1,02"	25	0,98"	10	0,39"	22	Nanni Diesel	T2
00716	26	1,02"	44	1,73"	8	0,31"	3/8" UNC	Compatible Volvo Penta	T1
00716AL	26	1,02"	44	1,73"	8	0,31"	3/8" UNC	Compatible Volvo Penta	T1
00716MG	26	1,02"	44	1,73"	8	0,31"	3/8" UNC	Compatible Volvo Penta	T1
20008	26,7	1,05"	50,80	2,00"	10	0,39"	3/4" UNC	UK TYPE	T1
20009	26,7	1,05"	76,20	3,00"	10	0,39"	3/4" UNC	UK TYPE	T1
20010	26,7	1,05"	101,60	4,00"	10	0,39"	3/4" UNC	UK TYPE	T1
20025	26,7	1,05"	152,40	6,00"	10	0,39"	3/4" UNC	UK TYPE	T1
20006	26,7	1,05"	19	0,75"	8	0,31"	12-28 UNF	Galvion Elements	T1
20007	26,7	1,05"	19	0,75"				Galvion Elements	T1
TEC-E7-Z	27	1,06"	127	5,00"	13	0,51"	3/4" UNC	USA TYPE	T1
TEC-E8A-Z	27	1,06"	152	5,98"	13	0,51"	3/4" UNC	USA TYPE	T1
02026	28	1,10"	54	2,13"	20	0,79"	3/4" UNC	Caterpillar	T1
02467	27	1,06"	26	1,02"	10	0,39"	M8	KAMEWA	T6
02651	29	1,14"	15	0,59"	15	0,59"	M12Sx	Condaria	T1
02652	29	1,14"	30	1,18"	15	0,59"	M12Sx	Condaria	T1
01300	30	1,18"	40	1,57"	16	0,63"	M8	Yanmar	T1
01311	30	1,18"	30	1,18"	20	0,79"	M8	Yanmar	T7
TEC-E8-Z	32	1,26"	57	2,24"	13	0,51"	3/4" UNC	USA TYPE	T1
02111	35	1,38"	31	1,22"	25	0,98"	M8	Mitsubishi	T1
20003-1	38	1,50"	19	0,75"				Galvion Elements	T1
01310	40	1,57"	40	1,57"	25	0,98"	M10	Yanmar	T7




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	a (mm)	b		c		brand	type
		(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
02014TP	10x1	no hole		13	0,51"	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02015TP	10x1,25	no hole		13	0,51"	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02013TP	12x1,5	7	0,28"	17	0,67"	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02012TP	16x1,5	10	0,39"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02100TP	16x1,5	8	0,31"	17	0,67"	Nanni Diesel	4TP
01320TP	18x1,5	M8		23	0,91"	Yanmar	2TP
02012-1TP	18x1,5	M8		23	0,91"	Aifo-Fpt-Iveco	2TP
02029-3TP	18x1,5	M8		23	0,91"	Caterpillar	2TP
08402TP	18x1,5	M8		23	0,91"	Cox	2TP
02010TP	18x1,5	12	0,47"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02010TP/99	18x1,5	10	0,39"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02017TP	18x1,5	M8		22	0,87"	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02060TP	18x1,5	M8		22	0,87"	VM	2TP
02061TP	18x1,5	M8		22	0,87"	VM	2TP
02081TP	18x1,5	M8		27	1,06"	Isotta Fraschini	7TP
02090TP	18x1,5	12	0,47"	24	0,94"	Renault Marine Couach	2TP
02353TP	18x1,5	10	0,39"	24	0,94"	Lombardini	2TP
02170TP	20x1,5	14	0,55"	24	0,94"	Hyunday Seasall	2TP
02900TP	20x1,5	7/16" UNC		15	0,59"	Weber motor - Textron	4TP
02082TP	24x1,5	18x1,5		30	1,18"	Isotta Fraschini	7TP
02300TP	25x1,5	24x1,50		30	1,18"	Baudouin	2TP
02011TP	28x1,5	14	0,55"	32	1,26"	Aifo -Fpt - Iveco	2TP
02011TP/98	28x1,5	14	0,55"	27	1,06"	Aifo -Fpt - Iveco	3TP
02021TP	1/4"GAS CONICO (bspt)	1/4" UNC		10	0,39"	Caterpillar	1TP
02053TP	1/4"GAS CONICO (bspt)	8,5	0,33"	17	0,67"	Bukh	2TP
02070TP	1/4"GAS CONICO (bspt)	8,5	0,33"	14	0,55"	Ford	2TP
02351TP	1/4"GAS CONICO (bspt)	8,5	0,33"	14	0,55"	Lombardini	2TP
01318TP	3/8"GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		17	0,67"	Yanmar	2TP
02003TP	3/8"GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		11	0,43"	General Motors	1TP
02027TP	3/8"GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		11	0,43"	Caterpillar	1TP
02027-1TP	1/2" NPT	22	0,87"	11	0,43"	Caterpillar	1TP




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	a (mm)	b (mm)	(inc)	c (mm)	(inc)	brand	type
02029TP	3/8" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF		19	0,75"	Caterpillar	2TP
02031TP	3/8" GAS CONICO (bspt)	9,5	0,37"	18	0,71"	Onan	2TP
02045-1TP	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		11	0,43"	Cummins	1TP
02045TP	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		19	0,75"	Cummins	2TP
01321TP	3/8" NPT	3/8" UNC		19	0,75"	Yanmar	2TP
00713TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC		13	0,51"	Compatible Volvo Penta	1TP
00714TPF	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC		13	0,51"	Compatible Volvo Penta	1TP
00714TPM	1/2" GAS CONICO (bspt)	M8		13	0,51"	Compatible Volvo Penta	5TP
01316TP	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		22	0,87"	Yanmar	2TP
01317TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		22	0,87"	Yanmar	2TP
02000TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC		13	0,51"	General Motors	1TP
02023TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		14	0,55"	Caterpillar	1TP
02028TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF		25	0,98"	Caterpillar	2TP
02043TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,5	0,61"	22	0,87"	Cummins	2TP
02044TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF		22	0,87"	Cummins	2TP
02071TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	22	0,87"	Ford	2TP
02350TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	22	0,87"	Lombardini	2TP
02001TP	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC		16	0,63"	General Motors	1TP
02002TP	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC		16	0,63"	General Motors	1TP
02026TP	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	3/4" UNC		24	0,94"	Caterpillar	1TP
02024-1TP	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC		14	0,55"	Caterpillar	1TP
02029BISTP	1/4" GAS (bspp)	1/4" UNC		22	0,87"	Caterpillar	2TP
02050TP	3/8" GAS (bspp)	M5		22	0,87"	Bukh	2TP
02024TP	1/2" GAS (bspp)	3/8" UNC		14	0,55"	Caterpillar	1TP
02200TP	1/2" GAS (bspp)	12x1		17	0,67"	Scania	1TP
02201TP	1/2" GAS (bspp)	M6		17	0,67"	Scania	4TP
02022TP	3/4" GAS (bspp)	5/8" UNF		16	0,63"	Caterpillar	1TP
02021-2TP	3/8" GAS (bspp)	8	0,31"	11	0,43"	Caterpillar	1TP
00716TP	1" GAS (bspp)	3/8" UNC		19	0,75"	Compatible Volvo Penta	6TP
02029-1TP	3/4" UNC	7/16" UNF		22	0,87"	Caterpillar	2TP
02021/1TP	7/16" UNF	1/4" UNC		14	0,55"	Caterpillar	2TP




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	a (mm)	Ø		l		c		brand	type
		(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
02013T	12x1,5	9,5	0,37"	18	0,71"	17	0,67"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02100T	16x1,5	10	0,39"	17	0,67"	17	0,67"	Nanni Diesel	4T
02012T	16x1,5	13	0,51"	26	1,02"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02010/99T	18x1,5	13	0,51"	26	1,02"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02061T	18x1,5	14	0,55"	20	0,79"	22	0,87"	VM	2T
02081T	18x1,5	14	0,55"	20	0,79"	27	1,06"	Isotta Fraschini	7T
01800	18x1,5	14	0,55"	26	1,02"	24	0,94"	Renault Marine Couach	2T
02010T	18x1,5	14	0,55"	26	1,02"	24	0,94"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02017T	18x1,5	14	0,55"	40	1,57"	22	0,87"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02060T	18x1,5	14	0,55"	40	1,57"	22	0,87"	VM	2T
01320T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	23	0,91"	Yanmar	2T
02012-1T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	23	0,91"	Aifo-Fpt-Iveco	2T
02029-3T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	23	0,91"	Caterpillar	2T
08402T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	23	0,91"	Cox	2T
06011T	18x1,5	15	0,59"	20	0,79"	22	0,87"	ZF	2T
02090T	18x1,5	15	0,59"	22	0,87"	24	0,94"	Renault Marine Couach	2T
02353T	18x1,5	15	0,59"	30	1,18"	24	0,94"	Lombardini	2T
06012T	18x1,5	15	0,59"	63	2,48"	22	0,87"	ZF	2T
02900T	20x1,5	16	0,63"	63	2,48"	15	0,59"	Weber motor - Textron	4T
02170T	20x1,5	17	0,67"	57	2,24"	24	0,94"	Hyundai Seasall	2T
02082T	24x1,5	16	0,63"	35	1,38"	30	1,18"	Isotta Fraschini	7T
02300T	25x1,5	20	0,79"	45	1,77"	30	1,18"	Baudouin	2T
02011T	28x1,5	20	0,79"	20	0,79"	32	1,26"	Aifo -Fpt - Iveco	2T
02011T/98	28x1,5	20	0,79"	20	0,79"	27	1,06"	Aifo -Fpt - Iveco	3T
01452	1/4"GAS CONICO (bspt)	8	0,31"	12,7	0,50"	14	0,55"	Isotherm	2T
02800T	1/4"GAS CONICO (bspt)	9,5	0,37"	20	0,79"	17	0,67"	Beta Marine	2T
02150T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	15	0,59"	17	0,67"	Martec	2T
02053T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	17	0,67"	Bukh	2T
02070T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	17	0,67"	Ford	2T
02351T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	14	0,55"	Lombardini	2T




Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	a (mm)	Ø (mm)	(inc)	l (mm)	(inc)	c (mm)	(inc)	brand	type
02351TMG	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	14	0,55"	Lombardini	2T
06002T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	14	0,55"	ZF	2T
06002TMG	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	18	0,71"	14	0,55"	ZF	2T
02151T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	26	1,02"	17	0,67"	Martec	2T
02152T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	40	1,57"	17	0,67"	Martec	2T
02021T	1/4"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	55	2,17"	10	0,39"	Caterpillar	1T
06003T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	26	1,02"	18	0,71"	ZF	2T
01318T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	30	1,18"	17	0,67"	Yanmar	2T
02027T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	40	1,57"	11	0,43"	Caterpillar	1T
02021-2T	3/8"GAS CONICO (bspt)	10	0,39"	40	1,57"	11	0,43"	Caterpillar	1T
02153T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	40	1,57"	17	0,67"	Martec	2T
02003T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	41	1,61"	11	0,43"	General Motors	1T
01160T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	52	2,05"	19	0,75"	Yamaha	2T-1
01316T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12	0,47"	32	1,26"	22	0,87"	Yanmar	2T
02029T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12,5	0,49"	38	1,50"	19	0,75"	Caterpillar	2T
02045T	3/8"GAS CONICO (bspt)	12,5	0,49"	50	1,97"	19	0,75"	Cummins	2T
02031T	3/8"GAS CONICO (bspt)	13	0,51"	26	1,02"	18	0,71"	Onan	2T
02071T	1/2" GAS CONICO (bspt)	14	0,55"	26	1,02"	22	0,87"	Ford	2T
02350T	1/2" GAS CONICO (bspt)	14	0,55"	26	1,02"	22	0,87"	Lombardini	2T
00713T	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,5	0,61"	40	1,57"	13	0,51"	Compatible Volvo Penta	1T
00713TMG	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,5	0,61"	40	1,57"	13	0,51"	Compatible Volvo Penta	1T
02044T	1/2" GAS CONICO (bspt)	15,5	0,61"	50	1,97"	22	0,87"	Cummins	2T
00714T	1/2" GAS CONICO (bspt)	15	0,59"	30	1,18"	13	0,51"	Compatible Volvo Penta	1T
00714TAL	1/2" GAS CONICO (bspt)	15	0,59"	30	1,18"	13	0,51"	Compatible Volvo Penta	1T
00714TMG	1/2" GAS CONICO (bspt)	15	0,59"	30	1,18"	13	0,51"	Compatible Volvo Penta	1T
02028T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	41	1,61"	25	0,98"	Caterpillar	2T
01317T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	51	2,01"	22	0,87"	Yanmar	2T
02043T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	50	1,97"	22	0,87"	Cummins	2T
02000T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	54	2,13"	13	0,51"	General Motors	1T
02023T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	76	2,99"	14	0,55"	Caterpillar	1T



Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	a (mm)	Ø		l		c		brand	type
		(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
01451	1/2" GAS CONICO (bspt)	17	0,67"	37	1,46"	22	0,87"	Isotherm	2T
02002T	3/4" GAS CONICO (bspt)	19	0,75"	54	2,13"	16	0,63"	General Motors	1T
02001T	3/4" GAS CONICO (bspt)	19	0,75"	85	3,35"	16	0,63"	General Motors	1T
02026T	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	28	1,10"	54	2,13"	24	0,94"	Caterpillar	1T
TEC-E00	1/8" NPT	6,35	0,25"	51	2,01"	11	0,43"	USA TYPE	2T
TEC-E00	1/8" NPT	6,35	0,25"	51	2,01"	11	0,43"	Westerbeke	2T
TEC-SD1	1/8" NPT	6,35	0,25"	51	2,01"	11	0,43"	SEN-DURE	2T
01092	1/4" NPT	10	0,39"	31,8	1,25"	14	0,55"	SEADOO (BRP)	2T
TEC-E0B	1/4" NPT	9,5	0,37"	19	0,75"	12,7	0,50"	USA TYPE	2T
TEC-E0	1/4" NPT	9,5	0,37"	44	1,73"	12,7	0,50"	USA TYPE	2T
TEC-E0	1/4" NPT	9,5	0,37"	44	1,73"	12,7	0,50"	Westerbeke	2T
TEC-E0A	1/4" NPT	9,5	0,37"	64	2,52"	12,7	0,50"	USA TYPE	2T
TEC-SD5	1/4" NPT	9,5	0,37"	12,7	0,50"	14	0,55"	SEN-DURE	2T
TEC-SD3	1/4" NPT	9,5	0,37"	19	0,75"	12,7	0,50"	SEN-DURE	2T
TEC-SD4	1/4" NPT	10	0,39"	31,8	1,24"	14	0,55"	SEN-DURE	2T
TEC-SD2	1/4" NPT	9,5	0,37"	44	1,73"	12,7	0,50"	SEN-DURE	2T
TEC-SD6	1/4" NPT	9,5	0,37"	63,5	2,50"	12,7	0,50"	SEN-DURE	2T
02120T	1/4" NPT	9,8	0,39"	18	0,71"	14	0,55"	MASE	2T
02121T	1/4" NPT	9,8	0,39"	5	0,20"	17	0,67"	MASE	2T
02122T	3/4" GAS (bspp)	17,6	0,69"	15	0,56"	36	1,42"	MASE	2T
TEC-E1H	3/8" NPT	9,5	0,37"	51	2,01"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T
02045-1T	3/8" NPT	12	0,47"	30	1,18"	11	0,43"	Cummins	1T
TEC-E1G	3/8" NPT	12,7	0,50"	25	0,98"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T
TEC-SD7	3/8" NPT	12,7	0,50"	25	0,98"	17,5	0,69"	SEN-DURE	2T
TEC-SD8	3/8" NPT	12,7	0,50"	31,8	1,24"	19	0,75"	SEN-DURE	2T
02941T	3/8" NPT	12,5	0,49"	32	1,26"	19	0,75"	Steyr Motor	2T
TEC-E1F	3/8" NPT	12,7	0,50"	31,80	1,25"	19	0,75"	USA TYPE	2T
01321T	3/8" NPT	12,7	0,50"	38	1,50"	19	0,75"	Yanmar	2T
TEC-E1E	3/8" NPT	12,7	0,50"	38	1,50"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T



Drawing not exact, for illustrative purposes only / Disegno non esatto, a scopo puramente indicativo

COD	a (mm)	Ø		l		c		brand	type
		(mm)	(inc)	(mm)	(inc)	(mm)	(inc)		
TEC-E1E	3/8"NPT	12,7	0,50"	38	1,50"	17,5	0,69"	Westerbeke	2T
TEC-E1D	3/8"NPT	12,7	0,50"	44	1,73"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T
TEC-E1	3/8"NPT	12,7	0,50"	51	2,01"	17,5	0,69"	USA TYPE	2T
TEC-E1	3/8"NPT	12,7	0,50"	51	2,01"	17,5	0,69"	Westerbeke	2T
TEC-E2A	1/2"NPT	16	0,63"	25	0,98"	22	0,87"	USA TYPE	2T
TEC-SD10	1/2"NPT	16	0,63"	25	0,98"	22	0,87"	SEN-DURE	2T
TEC-E2C	1/2"NPT	16	0,63"	38	1-1/2"	22	7/8"	Kohler	2T
TEC-E2C	1/2"NPT	16	0,63"	38	1-1/2"	22	7/8"	USA TYPE	2T
TEC-SD9	1/2"NPT	16	0,63"	41,30	1,63"	25	0,98"	SEN-DURE	2T
TEC-E2	1/2"NPT	16	0,63"	51	2,01"	22	0,87"	USA TYPE	2T
TEC-E2B	1/2"NPT	16	0,63"	76	2,99"	22	0,87"	USA TYPE	2T
TEC-E3	3/4"NPT	19	0,75"	51	2,01"	27	1,06"	USA TYPE	2T
TEC-E4	3/4"NPT	19	0,75"	86	3,39"	27	1,06"	USA TYPE	2T
TEC-E5	3/4"NPT	19	0,75"	92	3,62"	27	1,06"	USA TYPE	2T
02029BIST	1/4" GAS (bspp)	10	0,39"	38	1,50"	22	0,87"	Caterpillar	2T
02050T	3/8" GAS (bspp)	12	0,47"	35	1,38"	22	0,87"	Bukh	2T
02022T	3/8" GAS (bspp)	22	0,87"	20	0,79"	16	0,63"	Caterpillar	1T
02960T	1/2" GAS CONICO (bspt)	14	0,55"	45	1,77"	13	0,51"	Universal	1T
02961T	1/2" GAS CONICO (bspt)	14	0,55"	71	2,80"	13	0,51"	Universal	1T
02962T	1/2" GAS (bspp)	14	0,55"	83	3,27"	19	0,75"	Reintjes	2T
02024-1T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	51	2,01"	14	0,55"	Caterpillar	1T
02024T	1/2" GAS CONICO (bspt)	16	0,63"	63	2,48"	14	0,55"	Caterpillar	1T
02200T	1/2" GAS (bspp)	17	0,67"	45	1,77"	17	0,67"	Scania	4T
02201T	1/2" GAS (bspp)	17	0,67"	45	1,77"	17	0,67"	Scania	4T
00716T	1"GAS (bspp)	26	1,02"	44	1,73"	19	0,75"	Compatible Volvo Penta	6T
00716TAL	1"GAS (bspp)	26	1,02"	44	1,73"	19	0,75"	Compatible Volvo Penta	6T
00716TMG	1"GAS (bspp)	26	1,02"	44	1,73"	19	0,75"	Compatible Volvo Penta	6T
02029-1T	3/4"UNF	14	0,55"	50	1,97"	22	0,87"	Caterpillar	2T
02021/1T	7/16"UNF	9	0,35"	35	1,38"	14	0,55"	Caterpillar	2T







TECNOSEAL FOUNDRY S.r.l.

Via Senese, 193
58100 Grosseto · **ITALY**

headquarter

tel. +39 0564 453792
info@tecnoseal.it

commerciale italia

tel. +39 0564 465483
nautica.italia@tecnoseal.it

export sales dept.

tel. +39 0564 453917
sales@tecnoseal.com

TECNOSEAL MARINE ANODES USA, INC.

5361 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33309 · **USA**
phone +1 (954) 874.6309
sales@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com



www.tecnoseal.com

All data, dimensions and particulars are indicative and may show common tolerances.

Tecnoseal reserves the right to change without prior warning.

All trademarks, logos, symbols and brand listed in the catalogue that are not expressly belonging to Tecnoseal are in the property of their respective owners and are used solely for knowledge and informative regarding the compatibility reference.

TECNOSEAL UK LTD

Unit 5, Crosshouse Centre
Crosshouse Road
Southampton, SO14 5GZ · **UK**
phone +44 (0) 2380 338941
sales@tecnoseal.co.uk
www.tecnoseal.co.uk

Tecnoseal NL B.V.

Moerbeij 2b
3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam · **NL**
phone +31 (0) 85 486 1999
sales@tecnoseal.nl
www.tecnoseal.nl

TECNOSEAL NAVAL ESPAÑA S.L.U.

Av. Dels Alps, 48 (14-16)
08940 - Cornellà de Llobregat
Barcelona · **ES**
phone +34 644 84 60 68
ventas.espana@tecnoseal.com
www.tecnoseal.com

I dati, le dimensioni e le particolarità non sono impegnativi e sono suscettibili a tolleranze.

La Tecnoseal si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Tutti i marchi, loghi, sigle e brand riportati nel catalogo e non esplicitamente appartenenti a Tecnoseal sono di proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati esclusivamente a scopo conoscitivo, divulgativo e indicativo di compatibilità.



**TECNOSEAL
FOUNDRY S.r.l.**

Via Senese, 193
58100 Grosseto · **ITALY**

headquarter

tel. +39 0564 453792
info@tecnoseal.it

commerciale italia

tel. +39 0564 465483
nautica.italia@tecnoseal.it

export sales dept.

tel. +39 0564 453917
sales@tecnoseal.com

**TECNOSEAL MARINE
ANODES USA, INC.**

5361 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33309 · **USA**
phone +1 (954) 874.6309
sales@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

**TECNOSEAL
UK LTD**

Unit 5, Crosshouse Centre
Crosshouse Road
Southampton, SO14 5GZ · **UK**
phone +44 (0) 2380 338941
sales@tecnoseal.co.uk
www.tecnoseal.co.uk

**TECNOSEAL
NL B.V.**

Moerbeij 2b
3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam · **NL**
phone +31 (0) 85 486 1999
sales@tecnoseal.nl
www.tecnoseal.nl

**TECNOSEAL NAVAL
ESPAÑA S.L.U.**

Av. Dels Alps, 48 (14-16)
08940 - Cornellà de Llobregat
Barcelona · **ES**
phone +34 644 84 60 68
ventas.espana@tecnoseal.com
www.tecnoseal.com

**Sacrificial anodes production
for yachting, fishing, naval, ports,
industrial and civil sectors.
Consulting, designing, installation
of cathodic protection systems.**

*Produzione anodi sacrificali nei settori nautica,
pesca, navale, portuale, industriale e civile.
Consulenza, progettazione e installazione
impianti per la protezione catodica.*